

Pecomark

Promoción

Climatización



**Este Otoño
apunta alto**

Promoción hasta final de existencias
Oferta válida desde 21/09/2018

SAMSUNG

F-M5400

- F-M5409** **SUPER REGALO** **A++**
(703087 + 703187) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
- F-M5412** **SUPER REGALO** **A++**
(703088 + 703188) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW
- F-M5418** **A++**
(703089 + 703189) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW
- F-M5424** **A++**
(703090+ 703190) Frío 6,8 kW - Calor 8,0 kW

H-5400N



- F-N5409 R32** **SUPER REGALO** **A++**
(705212 + 705213) Frío 2,5 kW - Calor 3,3 kW
- F-N5412 R32** **SUPER REGALO** **A++**
(705214 + 705215) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

F-H6700



- F-H6709** **SUPER REGALO** **A++**
(703647+ 703147) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
- F-H6712** **SUPER REGALO** **A++**
(703648+ 703148) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

F-M6700



- F-M6718** **A++**
(703085+ 703185) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW
- F-M6724** **A++**
(703086+ 703186) Frío 6,8 kW - Calor 7,7 kW

F-H7700



- F-H7709** **SUPER REGALO** **A++**
(703642+ 703142) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

H6100N



- F-N6109 R32** **SUPER REGALO** **A++**
(705208+ 705209) Frío 2,5 kW - Calor 3,3 kW
- F-N6112 R32** **SUPER REGALO** **A++**
(705210+ 705211) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos Splits en el mismo pedido. Solo para equipos marcados con: **SUPER REGALO**





Splits de pared

F-WINDFREE



F-WINDFREE 12

A++

(703079 + 703179) Frío 3,5 kW - Calor 3,5 kW



**** GRAN REGALO**



¿En qué consiste la tecnología Wind-Free™ Cooling?

Wind-Free™ Cooling mantiene de manera eficiente un nivel de frescor confortable, sin producir una sensación de frío desagradable. El aire fresco se distribuye suavemente a través de 21.000 microorificios, para que no notes ni calor ni frío.



Primero, el climatizador Wind-Free™ refresca la habitación utilizando su modo de refrigeración normal. Cuando alcanza la temperatura deseada, cambia al modo Wind-Free™ Cooling.

En este modo de funcionamiento, el aire frío se distribuye a través de 21.000 microorificios y se reparte suavemente por toda la habitación. Crea un "ambiente en calma*", en el que el aire se mueve lentamente a una velocidad de tan solo 0,15 m/s, sin fluctuaciones de temperatura. No hay corrientes desagradables y no se nota un frío excesivo, sino un gran confort.

*La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción (ASHRAE) define "aire en calma" como el aire que se mueve a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin presencia de corrientes frías.

Frescor confortable

Comodidad todo el tiempo, sin cambiar los ajustes

La función 2-Step Cooling de los climatizadores Samsung Wind-Free™ empieza enfriando el aire a gran velocidad en modo Fast Cooling. A continuación, cambia automáticamente al modo Wind-Free™ Cooling para mantener la temperatura. El resultado es un ambiente confortable, sin zonas frías y sin necesidad de cambiar manualmente los ajustes.



Cuando lo enciendes, el climatizador Samsung activa el modo Fast Cooling y enfría mucho más deprisa la habitación, llegando hasta el último rincón. Trabaja a frecuencia máxima y hace oscilar sus lamas para distribuir el aire, enfriando espacios de gran volumen.



Cuando alcanza la temperatura programada, cambia de forma automática al modo Wind-Free™ Cooling, que se encarga de distribuir el aire fresco con suavidad para mantener las condiciones deseadas. Para que estés a gusto sin sensación de frío.



MSZ-DM

- MSZ-DM25VA** **SUPER REGALO** **A+**
(701750 + 701850) Frío 2,5 kW - Calor 3,15 kW
- MSZ-DM35VA** **SUPER REGALO** **A+**
(701751 + 701851) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW



MSZ-HJ

- MSZ-HJ50VA** **A+**
(701733 + 701833) Frío 5,0 kW - Calor 5,4 kW
- MSZ-HJ60VA** **A+**
(701734 + 701834) Frío 6,1 kW - Calor 6,8 kW
- MSZ-HJ71VA** **A+**
(701735 + 701835) Frío 7,1 kW - Calor 8,1 kW



MSZ-SF

- MSZ-SF25VE** **SUPER REGALO** **A++**
(701737 + 701837) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
- MSZ-SF35VE** **SUPER REGALO** **A++**
(701738 + 701838) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos Splits en el mismo pedido. Solo para equipos marcados con : **SUPER REGALO**



Haier

Splits de pared

GEOS +

AS-09TA

SUPER REGALO **A++**

(704480 + 704780) Frío 2,6 kW - Calor 2,8 kW

AS-12TA

SUPER REGALO **A++**

(704481 + 704781) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW

AS-18TD

A++

(704482 + 704782) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

AS-24TD

A++

(704483 + 704783) Frío 6,6 kW - Calor 7,4 kW



GEOS + GREEN



AS-25TAA

SUPER REGALO **A++**

(704136 + 704626) Frío 2,6 kW - Calor 2,6 kW

AS-35TAA

SUPER REGALO **A++**

(704137 + 704627) Frío 3,6 kW - Calor 3,6 kW



BREZZA

AS-09BS

SUPER REGALO **A++**

(704122 + 704222) Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW

AS-12BS

SUPER REGALO **A++**

(704123 + 704223) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW

AS-18BS

A++

(704124 + 704224) Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW



NEBULA



AS-09NS

SUPER REGALO **A++**

(704128 + 704622) Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW

AS-18NS

(704130 + 704624) Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW

AS-24NS

(704131 + 704625) Frío 7,0 kW - Calor 7,5 kW



HEC

HEC 2018

HEC-09TF

SUPER REGALO

A+

(704990 + 704991) Frío 2,5 kW - Calor 2,8 kW

HEC-12TF

SUPER REGALO

A+

(704992 + 704993) Frío 3,5 kW - Calor 3,7 kW

HEC-18TF


A+

(704994 + 704995) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos Splits en el mismo pedido. Solo para equipos marcados con : **SUPER REGALO**





HEC

Multi Splits

Unidades Exteriores

HEC2U18EK1 2X1

(704341)

Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW



Configurable 2 del modelo 09 o bien 1 de la 09 + 1 de la 12. No configurable 2 del modelo 12.



Unidades Interiores HEC

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de HEC.

HEC09EK1

(704532)

Frío 2,5 kW - Calor 2,8 kW

HEC12EK1

(704533)

Frío 3,5 kW - Calor 3,7 kW



SAMSUNG

**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-040 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL**



Climatización y Ventilación

AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134) Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR07MSFPEWQNEU

(703674) Frío 2,0 kW - Calor 2,2

AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134) Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

**+ 1
1**

AR07MSFPEWQNEU

(703674) Frío 2,0 kW - Calor 2,2

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134) Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134) Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

**+ 1
1**

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AR12MSFPEWQNET

(703676) Frío 3,5 kW - Calor 4,0





**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL**

Multi Splits



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 1

AR07MSFPEWQNEU
(703674) Frío 2,0 kW - Calor 2,2

+ 1

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 1

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,2



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR12MSFPEWQNET
(703676) Frío 3,5 kW - Calor 4,0



Regalo de 1 Pack (caja roja) de LA VIDA ES BELLA
"Un día redondo" por la compra de
1 Equipo Multi 2X1 de Precio "Especial" oferta
limitada hasta finalización de existencias o regalo.



PACK REGALO

**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL**

SAMSUNG



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+
1
1

AR07NXWSAURNEU

(703818)

Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12NXWSAURNEU

(703820)

Frío 3,5 kW - Calor 3,5 kW

Unidades Exteriores con R410a

AJ052MCJ3EH/EU

3x1

A++

(703137)

Frío 5,2 kW - Calor 6,3 kW

AJ068MCJ3EH/EU

3x1

A+

(703138)

Frío 6,8 kW - Calor 8,0 kW

AJ070MCJ4EH/EU

4x1

A+

(703139)

Frío 7,0 kW - Calor 8,6 kW

AJ080MCJ4EH/EU

4x1

A

(703140)

Frío 8,0 kW - Calor 9,3 kW



**Nueva
Electrónica**



SAMSUNG

Multi Splits

M5400

AR07MSFPEWQNEU

(703674) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12MSFPEWQNET

(703676) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



H5400N



Compatibles con Unidades Exteriores de R-410a

AR07NXFPEWQNEU

(703821) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW R32

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,3 kW R32

AR12NXFPEWQNEU

(703823) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW R32



M6100



AR07MSWSAURNEU

(703833) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW



M6100N



AR18MSWSAWKNEU

(703836) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW



H6100N



Compatibles con Unidades Exteriores de R-410a

AR07NXWSAURNEU

(703818) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12NXWSAURNEU

(703820) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW





Unidades Exteriores Serie MXZ-DM

- MXZ-2DM40VA** 2x1 **A++**
(701052) Frío 4,0 kW - Calor 4,3 kW
- MXZ-3DM50VA** 3x1 **A++**
(701053) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW



Serie MSZ-DM

- MSZ-DM25VA**
(701951) Frío 2,5 kW - Calor 3,15 kW
- MSZ-DM35VA**
(701952) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW



Serie MSZ-HJ

Compatible con Unidades Exteriores MXZ-DM

- MSZ-HJ35VA**
(701932) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW



Unidades Exteriores

- MXZ-2D42VA** 2x1 **A++**
(701063) Frío 4,2 kW - Calor 4,5 kW
- MXZ-2D53VA** 2x1 **A++**
(701062) Frío 5,3 kW - Calor 6,4 kW
- MXZ-3E54VA-E1** 3x1 **A++**
(701067) Frío 5,4 kW - Calor 7,0 kW
- MXZ-3D68VA** 3x1 **A+**
(701066) Frío 6,8 kW - Calor 8,6 kW



Serie MSZ-SF

- MSZ-SF20**
(701936) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW
- MSZ-SF25**
(701937) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
- MSZ-SF35**
(701938) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW
- MSZ-SF42**
(701939) Frío 4,2 kW - Calor 5,4 kW
- MSZ-SF50**
(701940) Frío 5,0 kW - Calor 5,8 kW





Haier®

Multi Splits

Unidades Exteriores GEOS +

2U18FS2ERA (S) 2X1
(704339) Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW



Serie GEOS +

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de GEOS +

AS09TA2HRA-TF2U
(704518) Frío 2,6 kW - Calor 2,8 kW
AS12TA2HRA-TF2U
(704519) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW



Multi Splits

Haier®

Unidades Exteriores Gama SuperMatch.

- 2U18FS2ERA** 2x1 A+
(704332) Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW
- 3U19FS1ERA** 3x1 A+
(704333) Frío 5,4 kW - Calor 6,5 kW
- 4U30HS1ERA** 4x1 A++
(704336) Frío 8,8 kW - Calor 9,8 kW



Serie BREZZA

- AS9BS4HRA**
(704522) Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW
- AS12BS4HRA**
(704523) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW
- AS18BS4HRA**
(704524) Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW



Serie NEBULA



- AS09NS1HRA**
(704528) Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW
- AS12NS1HRA**
(704529) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW
- AS18NS1HRA**
(704530) Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW
- AS24NS1HRA**
(704531) Frío 7,0 kW - Calor 7,5 kW



CASSETTE

PRECIO DE LIQUIDACIÓN

- AS24ES1ERA**
(704440) Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW
- AB24ES1ERA** (Nuevo, sin embalaje)
(E1044983) Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW





SAMSUNG

Gama Semi Industrial

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUSMAN y mando incluidos

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**


(703498) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703499) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703500) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUSMBN y mando incluidos

AC026MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703700) Frío 2,6 kW - Calor 3,4 kW

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703701) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**


(703702) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703703) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW

AC071MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703710) Frío 6,8 kW - Calor 7,5 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S. WINDFREE

Dimensiones (600X600)

AC052NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703193) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

AC060NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703194) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW

NUEVO



**Tecnología
Wind-Free Cooling**

SAMSUNG

CASSETTE 4 Vías S.

AC090FB4DEH/FCADEU+P+M	A+
(703555) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100FB4DEH/FCADEU+P+M	A+
(703556) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
NS1254DXEA/RCDHXEB+P+M	A
(703557) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW	
NS1404DXEA/DHXEB+P+M	A
(703558) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW	
AC100FB4DEH/FCADGH(Trif)+P+M	A
(703559) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
NS1254DXEA/RCDHXGA(Trif)+P+M	A
(703560) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW	
NS1404DXEA/RCDHXGA(Trif)+P+M	A
(703561) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW	



Regalo Vinoteca 12 botellas por la compra de cuatro Cassettes o Conductos Deluxe Semi-Industrial Samsung iguales o combinados durante el mes en curso.
* Excepto Conductos Estándar.

CASSETTE 4 Vías S.

AC052MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703566) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC071MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703567) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW	
AC090MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703568) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703569) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120MN4DKH/MXADKH+P+M	A+
(703570) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MN4DKH/MXADKH+P+M	A+
(703571) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW	
AC100MN4DKH/MXADNH(Trif)+P+M	A++
(703573) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	



Nueva Electrónica



Gama Semi Industrial

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

SLZS-KF25VA A++
(701503) Frío 2,6 kW - Calor 3,2 kW
SLZS-KF35VA A++
(701504) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW
SLZS-KF50VA A++
(701505) Frío 4,6 kW - Calor 5,0 kW
SLZS-KF60VA A++
(701506) Frío 5,6 kW - Calor 6,4 kW

CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (900X900)

SPLZS-35VBA A+
(701485) Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW
SPLZS-50VBA A+
(701486) Frío 5,5 kW - Calor 6,0 kW
SPLZS-60VBA A+
(701487) Frío 6,1 kW - Calor 6,9 kW

CASSETTE 4 Vías Serie Pro

Dimensiones (900X900)

GPLZS-71VBA A+
(701451) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW
GPLZS-100VBA A
(701452) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-125VBA -
(701454) Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW
GPLZS-100YBA Trif. A
(701453) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-125YBA Trif. -
(701455) Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW

CASSETTE 4 Vías Serie Pro GPLZS-M

Dimensiones (900X900)

GPLZS-M71VEA A+
(701681) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW
GPLZS-M100VEA A+
(701682) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-M100YKEA Trif. A+
(701683) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-M125YKEA Trif. -
(701685) Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW
GPLZS-M140YKEA Trif. -
(701687) Frío 13,6 kW - Calor 15,5 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (600X600)

AB18CS1ERA

A

(704056)

Frío 5,0 kW - Calor 5,2 kW

CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (900X900)

AB24ES1ERA

A++

(704057)

Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW

AB28ES1ERA

A+

(704058)

Frío 8,0 kW - Calor 9,1 kW

AB36ES1ERA

A+

(704059)

Frío 9,5 kW - Calor 10,1 kW

AB48ES1ERA

B

(704060)

Frío 12,1 kW - Calor 13,0 kW

AB48ES1ERB Trif.

B

(704061)

Frío 12,1 kW - Calor 13,0 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (1.230X900)

AB60CS1ERA Trif.

B

(704062)

Frío 15,3 kW - Calor 16,3 kW





SAMSUNG

Gama Semi Industrial

**** REGALO INCREIBLE**



A3



Conductos Standard

Mando no incluido, solicitar aparte

AC052MNMSEH-MXASEH -

(703298) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC071MNMSEH-MXASEH -

(703299) Frío 6,8 kW - Calor 7,5 kW

AC100MNMSEH-MXASEH -

(703300) Frío 9,5 kW - Calor 10,8 kW

Mando a elegir

MWR-SH10N

(703800) Control remoto STANDARD

MWR-WE11N

(703751) Control por cable PREMIUM

MWR-WE13N

(703756) Control por cable PREMIUM

Conductos Premium

Mando no incluido, solicitar aparte

PRECIO DE LIQUIDACIÓN

AC052HBMPKH/HCAPKH A++

(703218) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

MWR-WH-00

(703758)

Control remoto STANDARD



SAMSUNG

Conductos Deluxe

Mando no incluido, solicitar aparte

AC035HBMDKH/HCADKH	A
(703231) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW	
AC052HBMDKH/HCADKH	A++
(703232) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC090HBMDKH/HCADKH	A+
(703235) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100HBMDKH/HCADKH	A+
(703236) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120HBMDKH/HCADNH Trif.	A
(703241) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	

Mando a elegir

MWR-WE10	Control por cable PREMIUM
(703757)	
MWR-WH00	Control remoto STANDARD
(703758)	

Conductos Deluxe

Mando no incluido, solicitar aparte

AC052MNMDKH/MXADKH	A++
(703663) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC071MNMDKH/MXADKH	A++
(703665) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW	
AC100MNMDKH/MXADKH	A+
(703667) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120MNMDKH/MXADKH	A+
(703668) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MNMDKH/MXADKH	-
(703669) Frío 13,4 kW - Calor 15,5 kW	
AC120MNMDKH/MXADNH Trif.	A+
(703672) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	

Mando a elegir

MWR-SH10N	Control remoto STANDARD
(703800)	
MWR-WE11N	Control por cable PREMIUM
(703751)	
MWR-WE13N	Control por cable PREMIUM
(703756)	



Regalo Vinoteca 12 botellas por la compra de cuatro Cassettes o Conductos Deluxe Semi-Industrial Samsung iguales o combinados durante el mes en curso.
* Excepto Conductos Estándar.



Nueva Electrónica





CONDUCTOS SERIE S

Incluye control PAR-33

SEZS-KD50VA A+

(701477) Frío 5,1 kW - Calor 6,4 kW

SEZS-KD60VA A+

(701478) Frío 5,6 kW - Calor 7,4 kW

SEZS-KD71VA A

(701479) Frío 7,1 kW - Calor 8,1 kW

CONDUCTOS STANDARD

Incluye control PAR-33

SPEZS-35VJA A

(701460) Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW

SPEZS-50VJA A

(701461) Frío 4,9 kW - Calor 5,9 kW

SPEZS-60VJA A+

(701462) Frío 5,7 kW - Calor 7,0 kW

SPEZS-71VJA A

(701463) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

SPEZS-140VJA A

(701468) Frío 13,6 kW - Calor 16,0 kW

CONDUCTOS SERIE PRO

Incluye control PAR-33

GPEZS-71VJA A

(701400) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPEZS-100VJA B

(701401) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-125VJA -

(701403) Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-125YJA Trif. -

(701404) Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-140YJA Trif. -

(701406) Frío 13,0 kW - Calor 15,5 kW

CONDUCTOS SERIE PRO GPEZS-M

Incluye control PAR-33

GPEZS-M71VJA A

(701700) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPEZS-M100VJA B

(701701) Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-M125VKJA -

(701703) Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW


GPEZS-M125YKJA Trif. -

(701704) Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-M140YKJA Trif. -

(701706) Frío 13,6 kW - Calor 15,5 kW

Gama Semi Industrial



CONDUCTOS DE BAJA PRESIÓN

AD18LS1ERA

A

(704471)

Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW



CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

AD24MS1ERA

A+

(704445)

Frío 7,1 kW - Calor 7,5 kW

AD28NS1ERA

A

(704446)

Frío 8,5 kW - Calor 9,5 kW

AD36NS1ERA

A+

(704447)

Frío 10,0 kW - Calor 11,0 kW

AD48NS1ERA

C

(704448)

Frío 12,1 kW - Calor 14,1 kW

AD48NS1ERA Trif.

C

(704449)

Frío 12,1 kW - Calor 14,1 kW



CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

AD60HS1ERA Trif.

B

(704475)

Frío 15,5 kW - Calor 16,5 kW



Gama Semi Industrial

SPLIT 1X1 TECHO

SPCZS-M35VKA

A+

(701669)

Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW



Cortinas de Aire comerciales

COMARK 900 MPD

Ancho de puerta de 900 mm.
711360

COMARK 1200 MPD

Ancho de puerta de 1.200 mm.
711361

COMARK 1500 MPD

Ancho de puerta de 1.500 mm.
711362



ALTURA
HASTA
3m

Modelo	Tensión (50Hz) (V)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Sensor magnético de apertura/ cierre (incorporado con el producto)	Caudal (m ³ /h)		Velocidad salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	Nivel presión sonora ² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Peso (kg)	Color
					rápida	lenta					
COMARK-900MPD	220-240	245	2	•	896	744	13	51,7	1,2	17	Blanco RAL9003
COMARK-1200MPD	220-240	330	2	•	1.100	907	12	53,1	1,6	21	Blanco RAL9003
COMARK-1500MPD	220-240	400	2	•	1.400	1.160	12	54,7	1,8	25	Blanco RAL9003

1. Caudal máximo.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Cortinas de Aire comerciales



FM

*Cortina de aire horizontal con ventilador centrifugo
(Sin calefacción)*

Ancho de puerta

FM 3509 HY	900 mm	680300
ACA 3509S (V)	900 mm	713000
FM 3510 HY	1.000 mm	680301
FM 3512 HY	1.200 mm	680302
ACA 3512S (V)	1.200 mm	713001
FM 3515 HY	1.500 mm	680303
ACA 3515S (V)	1.500 mm	713002



ACA

*Cortina de aire horizontal con ventilador centrifugo
(Con calefacción por resistencias eléctricas)*

Ancho de puerta

ACE 1209N (R) (V)	900 mm	713003
RM 125-10D/Y-B2S	1.000 mm	680305
ACE 1212N (R) (V)	1.200 mm	713004
RM 125-15D/Y-B2S	1.500 mm	680306
ACE 1215N (R) (V)	1.500 mm	713005
RM 125-20D/Y-B2S	2.000 mm	680307

Fácil Instalación , motor de alta calidad, ideal para entradas en tiendas, restaurantes y todo tipo de locales, ahorro de energía que se desperdicia al exterior, tanto en verano como en invierno. Amplia a gama que nos pueden solicitar, con resistencias, monofásicas/trifásicas, también para falso techo.



Recuperadores



FILTROEN
APORTACIÓN

FILTROEN
EXTRACCIÓN

Recuperación
de calor

REMARK HE 600

Caudal nominal (m³/h) 580
Eficiencia Recup. 84%
707795

REMARK HE 900

Caudal nominal (m³/h) 920
Eficiencia Recup. 84%
707796

REMARK HE 1200

Caudal nominal (m³/h) 1.230
Eficiencia Recup. 85%
707797

REMARK HE 2300

Caudal nominal (m³/h) 2.200
Eficiencia Recup. 84,5%
707798

REMARK HE 3700

Caudal nominal (m³/h) 3.650
Eficiencia Recup. 88%
707799



Opcionales incluidos:

- Filtros M5 y F7 (suministrados aparte, sin montar)

Opcionales no incluidos en el precio:

- Presostato DPS .Se precisa un presostato por filtro. (2 presostatos por equipo)
Los presostatos deben ser utilizados para conocer el grado de obturación de los filtros (obligatorio según ErP), así como para detectar la falta de flujo de aire por avería.
- Variador de velocidad AERO-REG. Necesita una de las siguientes sondas para su funcionamiento:
 - o SCO2-A .Control de CO2 por caudal variable
 - o TDP-D. Funcionamiento a presión constante

 Consulta a tu centro Pecomark los diferentes filtros existentes (G4, M5, F7, F9) como recambio en mantenimiento.

Cajas de Ventilación CVF y CAB

CVF-77/1

706018

CVF-77/2

706262

CVF-99/2

706020

CVF-99/3

706021

CVF-99/4

706265

CVF-1010/1

706022

CVF-1010/3

706024

CVF-1212/2

706026

CVF-129/3

706269

CVF-1515

706006

Cajas de ventilación estancas de bajo nivel sonoro, fabricadas en acero galvanizado. Ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, temperatura de trabajo -20°C a +40°C



CAB-160

707432

CAB-200

707433

CAB-250 N

707435

CAB-315 RE

707420



Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM

CBM7/7 72W 6P C VR

706086

CBM7/7 174W 4P RE VR

706203

CBM 9/9 373W 4P C VR

706098

CBM 9/9 550W 4P C VR

706209

CBM 10/10 245W 6P C VR

706099

CBM 10/10 373W 4P C

706100

CBM 10/10 550W 4P C

706101

CBM 12/9 736W 6P C VR

706214

CBM 12/12 550W 6P VR

706093

CBM 12/12 1100W 6 PT

706094

CBM 12/12 1100W 6 PT C

706103

CBM 12/12 736W 6P C VR

706215

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricado en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámico.





Ventilación

Ventiladores para conductos TD

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricado en material plástico, con elementos acústicos, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°. IP44 motor 230V-50Hz de 2 ó 3 velocidades según modelos, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente.

TD-160/100N SILENT

711077

TD-250/100

711078

TD-250/100N SILENT

711206

TD-350/125

711079

TD-350/125 SILENT

711207



TD-500/150 3V

711080

TD-500/160 3V

711081

TD-500/150-160 SILENT 3V

711208

TD-800/200-160 SILENT 3V

711209

TD-800/200 3V

711082

TD-1.300/250 3V

711084

Extractores para baño

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro de varios modelos silenciosos, extraplano y distintos caudales, preparados para trabajar a temperaturas de 40°C.

SILENT 100 CZ

711603

SILENT 100 CRZ

711606

SILENT 200 CZ

711634

SILENT 200 CRZ

711635

Decor - 100

711600

Decor - 100 CR

711601

EDM-80 N

711604

EDM-80 LR

711605

EDM-100 R

711613



Aeroterms eléctricos murales y portátiles.**EC-3 N**

711700

EC-5 N

711701

Aeroterms de mural de instalación fija o portátiles para calefactar locales comerciales e industriales o secado de productos, pinturas.

Protección IP24.

Fabricado en chapa de acero pintada. Ventilador axial muy silencioso. Protector térmico. Botón de rearme manual (Reset).

**EP-3 N**

711702

EP-5 N

711703





Herramientas y accesorios

Maletas vacías porta herramientas



M99203

Bolsa porta- herramientas con trolley.
Fabricada en nylon resistente con cubierta frontal con cierre.
Provista de bolsillos interiores y 4 exteriores con cremallera.
Mango para transporte y trolley de dos ruedas.
Correa de hombro ajustable.
Dimensiones: 360 x 250 x 440 mm.

590212

M99200

Bolsa de herramientas abierta.
Fabricada en nylon resistente, provista de bolsillos interiores y exteriores.
Mango para transporte y correa de hombro ajustable.
Dimensiones: 410 x 210 x 260 mm.

590211



Bolsas y Mochilas para herramientas

TECH PAC AX 3513

- Correa acolchada para el hombro con clip de plástico
- Fijaciones y cremalleras resistentes.
- Mango ergonómico con bisagras.
- Capacidad para más de 50 herramientas.
- Base impermeable (polipropileno de 3 mm).
- Tela de bolsillo resistente a la intemperie (Tela denier impregnada de PVC 1800).
- Tela resistente a la intemperie (1200 denier impregnado de PVC).
- 5 años de garantía *



581561

TECH PAC AX 3503

- Bolsa de herramientas extra-ancha.
- Correa de hombro acolchada que se engancha al asa.
 - Cremalleras y cierres reforzados.
- 80 bolsillos interiores y exteriores para herramientas
 - Base impermeable (polipropileno de 3mm).
 - Tejido impermeable (impregnado en PVC 1800).
 - 5 años de garantía*.



581562

TECH PAC AX 3501

Mochila Profesional ajustable con 56 bolsillos waterproof cuerpo y base.



581563

Maletas con herramientas

M29089

Maleta de servicio con 108 piezas.

580588



911.0735

Estación móvil KS TOOLS taller maleta de aluminio con ruedas para facilitar el transporte, con 135 piezas en su interior.

590225



Amoladora

1500002648

Con maletín incluido.
Diámetro de disco: 115 mm
Velocidad de giro:
11.000 r.p.m
Alimentación :
230W-50Hz
Potencia nominal:
780 W

590218



Discos Amoladora

DISCOS AMOLADORA

Pack 5 discos de corte de acero INOX.

115x22x1,0

590221

115x22x1,6

590222



Brocas 12NBCP5

Estuche de 5 brocas (Ø 4, 5, 6, 8 y 10 mm)
(Para trabajos en piedra, hormigón o ladrillo)

590224

Taladro Percutor

1500002650

Con maletín de transporte
Porta Brocas de 13 mm
Velocidad de giro
en vacío: 0 a 3000 r.p.m
Alimentación: 230V -50HZ
Potencia nominal: 750 W.

590216



Atornillador

SEH000100

Atornillador recargable
Incluye 22 puntas de atornillador, alargador magnético, cargador de red y caja metálica.
Velocidad de giro en vacío: 180 min-1
Tecnología Litio: 3.6V

590214



Turbina de presión

SHB-530

Turbina de alta presión
para limpieza.
Modelo : SHB 530
Potencia:
530 W, 230V -2,3A
162 m3/H

580230





Herramientas y accesorios

Analizador

APM-2

R22, R134a, R404a y R407C.
514055

APM-3

R22, R407C, R410A y R32.
501013



Abocador de mordaza

1/8" a 5/8"

581510



Abocardador/ensanchador PK

de 1/8" a 3/4"

581516

Juego de ensanchadores

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"

580539



Juego muelles curvar

PKPA-M

De 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8"

580547



Doblador de tubería

3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 7/8" hasta 180°

580327



Alicates

Oprime tubo de cobre hasta 5/8"

580753




Juego Mangueras de carga

Juego de 3 mangueras 1/4" x 900mm

504012

Juego de 3 mangueras 1/4" x 1.500mm

504022



Cortatubos

1/8" a 1-1/8"

581524



Chicharra reversible

Para cuadrados de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

581536



Equipo de soldadura Oxi-butano

Oxígeno: 2,5l/0,4m3/200 bar Butano:
0,5 Kg

580605



Mini cortatubos

1/8" a 5/8"

581520



Escariador

DT-100-RA

2 Punteras de recambio

580336



Equipo de soldadura Oxi-butano

Oxígeno: 5l/1,1m3/200 bar Butano: 2,8 Kg

580572





Herramientas y accesorios

Bomba de vacío SEGO 3.0 R32

Compatible CFC, HFC, HCFC y R32 4,2 m³/h

580260



Líquido detector de fugas

Envase 400gr

580563



Detector de fugas electrónico

Sensor de diodo calentado
Compatible CFC, HCFC, HFC, R32

580343



Termómetro de bolsillo

Escala -40/+150°C

580519



Pinza multímetro digital

VAC 0/750V VDC 0/1000V

580388



Equipo de recuperación

RECV R32

Equipado con bomba de 3/4HP, apto para todos los refrigerantes CFC, HCFC y HFC así como los de clase A2L (R32 y R1234yf). Peso 16 KG / Líquido 96 / Push-pull 276 KG/h
Tensión: 220-240 V - 50/60Hz.

580890



Báscula electrónica digital

Capacidad 100kg

581570



Lámpara portátil orientable

Base magnética
Luz frontal Led 180lúmens
Luz superior Led 90lúmens
590268



Juego de escuadras

500x400 mm

238077

500x450 mm

238083

500x500 mm

238078



Juego de escuadras poliamida

450x450 mm

238114

520x450 mm

238115



Amortiguador de caucho

Air-Pack 4xSL-40

266037

Air-Pack 4xSL-50

266036

Air-Pack 35

266073

Air-Pack 45

266074



Accesorios para canaletas

Abrazaderas

233031 FAS 32/35

233030 FAC 40/60

Enlaces

233033 21UN37 70x40 mm

233017 21UN42 70x60 mm

233034 21UN47 100x60 mm

Ángulos interiores

233036 21UN35 70x40 mm

233018 21UN40 70x60 mm

233037 21UN45 100x60 mm

Ángulos exteriores

233039 21UN33 70x40 mm

233019 21UN38 70x60 mm

233040 21UN43 100x60 mm

Ángulos planos

233045 21UN34 70x40 mm

233020 21UN39 70x60 mm

233046 21UN44 100x60 mm

Tapas finales

233048 21UN36 70x40 mm

233021 21UN41 70x60 mm

233049 21UN46 100x60 mm



Canaletas

38x35x2000mm

233041

40x70x2000mm


233042

60x70x2000mm

233016

60x100x2000mm

233043



Caja de preinstalación

430x50x108mm

235047

525x68x105mm

235050





Bomba para condensados

Si-2750

271105

Mini orange

272126

Flowita

271177

Mini blanc deluxe

290361



Tubos de desagüe

50 mts. 16/18 mm.

235052

50 mts. 18/20 mm.

235053

50 mts. 6x9 mm. Transparente

271513



Rollo cinta americana

290316 Blanca

290317 Negra



Banda aislante autoadhesiva

290325 15 mts.

290326 30 mts.



Herramientas y accesorios

Maletín accesorios para montaje de bombas

59 accesorios

272200



Líquido higienizante

Spray 0,4 litros

291118

Spray 0,75L AIRNET-102615

291122

Spray 0,75L AIRPUR-102600

291125



Bases de soporte


2 unidades 450N (450x100)

235074 Negro

235075 Ivory

PITAGORA-465

235071



Cables eléctricos 100 m.

290173 3x1,5

290174 3x2,5

290178 4x1,5

290184 5x1,5



Espuma poliuretano Bote de 750 ml.

290321



SAMSUNG

Llévese el
Cassette 360°
con la tecnología
más avanzada
(Cool Draft)
y un diseño único.

Ahora por la compra de equipos 1x1 Gama Semi Industrial le regalamos un aspirador sin bolsa Samsung mod. VC07H40F0VD/EC



CONVENTIONAL 360 CST

Unidades limitadas hasta finalización de existencias.

Pecomark