

PROMOÇÃO

Climatização e ventilação

Válido apenas em Portugal, a partir del 23/07/21
até ao final do stock.





ENTRY

MODELO	CÓDIGO			 kW
AR-09 Silver	750037 / 750038	A++	R32	2,6 3,0
AR-12 Silver	750039 / 750040	A++	R32	3,5 3,8
AR-18 Silver	750041 / 750042	A++	R32	5,2 5,2
AR-24 Silver	750043 / 750044	A++	R32	7,0 7,3



WiFi



WIND-FREE COMFORT

MODELO	CÓDIGO			 kW
AR-09 Wind-Free Comfort	750021 / 750022	A++	R32	2,5 3,2
AR-12 Wind-Free Comfort	750023 / 750024	A++	R32	3,5 3,5
AR-18 Wind-Free Comfort	750025 / 750026	A++	R32	5,0 6,0
AR-24 Wind-Free Comfort	750027 / 750028	A++	R32	6,5 7,4



Série LUZON

MODELO	CÓDIGO			 kW
AR-09 Luzon	750029 / 750030	A++	R32	2,5 3,2
AR-12 Luzon	750031 / 750032	A++	R32	3,5 4,0
AR-18 Luzon	750033 / 750034	A++	R32	5,0 6,0
AR-24 Luzon	750035 / 750036	A++	R32	6,5 7,4


Na compra de 3 equipamentos do mesmo modelo nesta página.

OFERTA

1 Filtro Plasma Quad Connect Mac-100FT-E


1 conjunto de 2 poleias C146 auto-montáveis.

A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



MSZ-HR

MODELO	CÓDIGO			kW	
MSZ-HR25VF	702854 / 702754	A++	R32	2,5	3,2
MSZ-HR35VF	702855 / 702755	A++	R32	3,4	3,6
MSZ-HR42VF	702856 / 702756	A++	R32	4,2	4,7
MSZ-HR50VF	702857 / 702757	A++	R32	5,0	5,4
MSZ-HR60VF	702858 / 702758	A++	R32	6,1	6,8
MSZ-HR71VF	702860 / 702859	A++	R32	7,1	8,1




WiFi



MSZ-BT

MODELO	CÓDIGO			kW	
MSZ-BT25VGK	702721 / 702821	A++	R32	2,5	3,15
MSZ-BT35VGK	702722 / 702822	A++	R32	3,5	3,6
MSZ-BT50VGK	702723 / 702823	A++	R32	5,0	5,4



WiFi



MSZ-AP

MODELO	CÓDIGO			kW	
MSZ-AP25VG(K)	701720 / 701721	A+++	R32	2,5	3,2
MSZ-AP35VG(K)	701722 / 701723	A+++	R32	3,5	4,0

CUIDE-SE. CUIDE DELES

Melhora a qualidade do ar interior na sua habitação

Plasma Quad Connect

Plasma Quad inibe SARS-CoV-2 até 99,8%



MODELO	CÓDIGO
Filtro Plasma QUAD CONNECT MAC-100FT-E	701852



Série FZ

MODELO	CÓDIGO				kW	
KIT-FZ25-WKE	705330 / 705331	A++	R32		2,5	3,2
KIT-FZ35-WKE OFERTA	705332 / 705333	A++	R32		3,4	3,8
KIT-FZ50-WKE	705334 / 705335	A++	R32		5,0	5,4
KIT-FZ60-WKE	705336 / 705337	A++	R32		6,0	6,8



WiFi



Série TZ

MODELO	CÓDIGO				kW	
KIT-TZ25-WKE	705338 / 705339	A++	R32		2,5	3,3
KIT-TZ35-WKE	705340 / 705341	A++	R32		3,5	4,0
KIT-TZ42-WKE	705342 / 705343	A++	R32		4,2	5,0
KIT-TZ50-WKE	705357 / 705358	A++	R32		5,0	5,8
KIT-TZ60-WKE	705359 / 705360	A++	R32		6,0	7,0
KIT-TZ71-WKE	705361 / 705362	A++	R32		7,1	8,6


OFERTA



Na compra de um equipamento do modelo KIT-FZ35-WKE, cód.: 705332/705333, oferta de 1 conjunto de 2 poleias C-146 auto-montáveis por cada split.
Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock.
A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.

WiFi

NanoEx



Novo ETHEREA Z-XKE nanoe™ X

MODELO	CÓDIGO				kW	
KIT-Z25-XKE	705347 / 705348	A+++	R32		2,5	3,6
KIT-Z35-XKE	705349 / 705350	A+++	R32		3,5	4,0
KIT-Z42-XKE	705351 / 705352	A++	R32		4,2	5,3
KIT-Z50-XKE	705353 / 705354	A+++	R32		5,0	5,8
KIT-Z71-XKE	705355 / 705356	A++	R32		7,1	8,2



A tecnologia exclusiva da Panasonic que melhora a qualidade do ar 24h/7d



A tecnologia nanoe™ X produz radicais hidroxilos contidos em pequenas partículas da água menor do que o vapor de água que inibe substâncias perigosas, inclusive em superfícies duras, cortinas, persianas, tapetes, almofadas, mobiliário e, claro, no ar que respiramos.

Os radicais hidroxilos **desnaturam** as proteínas poluentes.



Desta forma **inibem** poluentes, certos tipos de vírus e bactérias para limpar e eliminar odores e certas substâncias perigosas, **decompondo-as** e **neutralizando** os efeitos indesejáveis.





HEC

MODELO	CÓDIGO					
HEC25TF2-IN	705000 / 704999	A++	R32	2,6	2,8	
HEC35TF2-IN	705002 / 705001	A++	R32	3,5	3,6	
HEC50TF2-IN	705004 / 705003	A++	R32	5,0	5,2	



GEOS + GREEN 2021

WiFi Self-Clean Filtro 3M

MODELO	CÓDIGO					
AS25TAEHRA-THC 	704090 / 704091	A++	R32	2,6	2,8	
AS35TAEHRA-THC 	704092 / 704093	A++	R32	3,2	3,4	
AS50TDDHRA-THC 	704094 / 704095	A++	R32	5,0	5,2	
AS68TDDHRA-THC 	704096 / 704097	A++	R32	7,0	8,1	

PERLA

WiFi Self-Clean Steri Clean UV-C Coanda



MODELO	CÓDIGO					
PERLA 25 AS25PBAHRA 	704484 / 704485	A++	R32	2,6	2,8	
PERLA 35 AS35PBAHRA 	704486 / 704487	A++	R32	3,2	3,4	
PERLA 50 AS50PDAHRA 	704488 / 704489	A++	R32	5,0	5,2	



Oferta de vales de combustível.

Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock.

A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.

Haier®



FLEXI PLUS BLANCO MATE

MODELO	CÓDIGO				
				kW	
FLEXI PLUS 25 AS25S2SF1FA-WH	704460 / 704490	A+++	R32	2,6	3,2
FLEXI PLUS 35 AS35S2SF1FA-WH	704461 / 704491	A+++	R32	3,5	4,2
FLEXI PLUS 50 AS50S2SF1FA-WH	704462 / 704492	A++	R32	5,2	6,0

Filtro 3M e anti-bacteriano


Filtro 3M



A forte carga eletrostática na superfície do filtro remove micropartículas prejudiciais, incluindo poeira, vírus e bactérias, para garantir um ambiente mais saudável.

Self-Clean

Self-Clean



Tecnologia Self-Clean congela a superfície do evaporador em contacto com a humidade do ar e remove o pó na fase de descongelação, garantindo assim a libertação de ar limpo.

Steri Clean

Steri Clean



Mata bactérias e vírus aquecendo o evaporador com uma temperatura elevada detetado para uma desumidificação mais ou mais menos intensa.

Módulo UV-C

UV-C



Esterilização de alta eficiência (99%), que através de raios ultravioleta C eliminam o SARS-COV-2 após 1 hora de uso, com sistema de seguridade integrado.

Self higiene

Self higiene



Nos componentes principais por onde passa o ar incorporam nanopartículas de prata que inibem o crescimento de bactérias.

Eco Sensor

Eco Sensor



Deteta os movimentos das pessoas em tempo real, ajustando automaticamente o modo de operação do ar condicionado para alcançar uma maior eficiência energética e proporcionar uma melhor experiência aos utilizadores.

3D Flow

3D Flow



O movimento contínuo dos defletores verticais e horizontais dirige o fluxo de ar para qualquer ponto da sala.

Efecto COANDA

Coanda



Distribuição eficiente do ar sem aumentar consumo ou nível de ruído. Conforto e eficiência com o design aerodinâmico das lâminas.



Oferta de vales de combustível.

Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock.

A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



Unidades exteriores

Multi TX

MODELO	CÓDIGO				❄	☀
					kW	
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	A+++	R32	4,0	4,2	
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	A+++	R32	5,0	5,7	
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	A+++	R32	5,2	6,3	
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	A++	R32	6,8	8,0	
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	A++	R32	8,0	9,3	
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	A++	R32	10,0	12,0	



Unidades interiores

LUZON apenas com Série TX

MODELO	CÓDIGO			❄	☀
				kW	
AR07TXHZAWKNEU	750050		R32	2,0	2,2
AR09TXHZAWKNEU	750051		R32	2,5	3,2
AR12TXHZAWKNEU	750052		R32	3,5	3,5



MULTI CASSETTE

MODELO	CÓDIGO			❄	☀
				kW	
AJ020TNNDKG/EU	750062		R32	2,0	2,2
AJ026TNNDKG/EU	750063		R32	2,6	2,9
AJ035TNNDKG/EU	750064		R32	3,5	3,8
AJ052TNNDKG/EU	750065		R32	5,2	5,6



Unidades exteriores


MODELO	CÓDIGO			 	kW	
MXZ-2F33VF 2x1	702709	A++	R32		3,3	4,0
MXZ-2F42VF 2x1	702710	A+++	R32		4,2	4,5
MXZ-2F53VF 2x1	702711	A+++	R32		5,3	6,4
MXZ-3F54VF 3x1	702712	A+++	R32		5,4	7,0
MXZ-3F68VF 3x1	702713	A++	R32		6,8	8,6

WiFi




Unidades interiores

Série BT



MODELO	CÓDIGO		 	kW	
MSZ-20BT-VGK	701054	R32		2,0	2,5
MSZ-25BT-VGK	701055	R32		2,5	3,1
MSZ-35BT-VGK	701056	R32		3,5	3,6



Unidades interiores

Série AP

MODELO	CÓDIGO		 	kW	
MSZ-AP15VG	702680	R32		1,5	1,7
MSZ-AP35VG	702683	R32		3,5	4,0

Multi Split

Haier

WiFi




Kit Geos + Green



MODELO	CÓDIGO				
				kW	
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS25TAD) 2X1	704040	A+	R32	4,0	4,4
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS35TAD) 2X1	704041	A+	R32	4,0	4,4
KIT- AS (2U50S2SM1FA+AS35TAD+AS35TAD) 2X1	704043	A+	R32	5,0	5,2

HEC



MULTI HEC


MODELO	CÓDIGO				
				kW	
MULTI HEC 25 + 35 2X1	704045	A+	R32	4,0	4,4

Panasonic

WiFi



Kit Multi Split Série TZ



MODELO	CÓDIGO				
				kW	
KIT-(2TZ41TBE+TZ20WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705344	A++	R32	4,1	4,4
KIT-(2TZ41TBE+TZ25WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705345	A++	R32	4,1	4,4
KIT-(2TZ50TBE+TZ25WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705346	A++	R32	5,0	5,7

Semi Industriais

SAMSUNG
 Climate Solutions

Mini Cassette 4 Vias S (600 × 600) Windfree



MODELO	CÓDIGO				kW
AC026RNNDKG/RXADKG+P+M	703481	A++	R32	2,6	3,4
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	A++	R32	3,5	4,0
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	A++	R32	5,0	5,5
AC071NNNDKH/MXADKH+P+M	703196	A+	R410A	6,8	7,5
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	A++	R32	6,8	7,5

Cassette 4 Vias (900 × 900)



MODELO	CÓDIGO				kW
MONOFÁSICOS					
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	A++	R32	5,0	6,0
AC071NN4DKH/MXADKH+P+M OFERTA	703201	A++	R410A	7,1	8,0
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	A+	R32	7,1	8,0
AC090FB4DEH/FCADKH+P+M	703555	A+	R410A	9,0	10,0
AC090NN4DKH/MXADKH+P+M	703586	A+	R410A	9,0	10,0
AC100NN4DKH/MXADKH+P+M OFERTA	703587	A+	R410A	10,0	11,2
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	A++	R32	10,0	11,2
AC120MN4PKH/MXADKH+P+M	703580	-	R410A	12,0	13,2
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	A+	R32	12,0	13,2
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	-	R32	13,4	15,5

TRIFÁSICOS

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	A+	R32	10,0	11,2
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	A+	R32	12,0	13,2
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	-	R32	13,4	15,5
NS1404DXEA/RCDHXEB+P+M	703558	-	R410A	12,5	14,0

OFERTA


Na compra de 2 equipamentos AC071NN4DKH/MXADKH+P+M o AC100NN4DKH/MXADKH+P+M, cód.: 703201 ou 703587, oferta de uma Armário de vinho 12.

Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock.

A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



Série S Mini Cassette (600 × 600)

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
MSLZ-25VA	709101	A++	R32	2,5	3,2	
MSLZ-35VA	709102	A++	R32	3,5	4,0	
MSLZ-50VA	709103	A++	R32	4,6	5,0	
MSLZ-60VA	709104	A++	R32	5,7	6,4	



Cassette 4 Vias Série Standard SPLZS-M (900 × 900)

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
SPLZS-35VEA OFERTA	701485	A++	R410A	3,6	4,1	
MSPLZ-35VEA	709084	A++	R32	3,6	4,1	
MSPLZ-50VEA	709085	A++	R32	5,5	6,0	
MSPLZ-60VEA	709086	A++	R32	6,1	7,0	

OFERTA



Na compra de um equipamento do modelo SPLZS-35VEA, cód.: 701485, oferta de um aspirador VC07H40H0VB/EC. Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock. A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



Cassette 4 Vias Série Pro (900 × 900)

Cassette 4 vias

Série Pro (900 × 900)

MODELO

CÓDIGO







kW

MONOFÁSICOS

MGPLZ-71VEA	709094	A+	R32	7,1	8,0
MGPLZ-100VEA	709095	A+	R32	9,5	11,2
MGPLZ-125VEA	709097	-	R32	12,1	13,5

TRIFÁSICOS

MGPLZ-100YEA	709096	A+	R32	9,5	11,2
MGPLZ-125YEA	709098	-	R32	12,1	13,5
MGPLZ-140YEA	709100	-	R32	13,4	15,0

Panasonic



NanoEx



Cassette (900 × 900) PACi

MODELO	CÓDIGO				
				❄️	☀️
				kW	
KIT-60PU2Z5	705314	A++	R32	6,0	6,0
KIT-71PU2Z5	705310	A++	R32	7,1	7,1
KIT-100PU2Z5	705311	A++	R32	10,0	10,0
KIT-125PU2Z5	705312	-	R32	12,5	12,5
KIT-140PU2Z5	705313	-	R32	14,0	14,0

Cassette 4 Vias (600 × 600)



MODELO

CÓDIGO



kW

MONOFÁSICOS

AB35S2SC1FA  25€	704065	A++	R32	3,5	4,0
AB50S2SC1FA  25€	704066	A++	R32	5,0	5,5

Cassette 4 Vias (900 × 900)



MODELO

CÓDIGO



kW

MONOFÁSICOS

AB71S2SG1FA  25€	704067	A++	R32	7,1	8,0
ABH105H1ERG  25€	704068	A+	R32	9,5	10,2
ABH125K1ERG  25€	704069	-	R32	12,1	12,4

TRIFÁSICOS

ABH125K1ERG  25€	704070	-	R32	12,1	12,4
ABH140K1ERG  25€	704071	-	R32	13,4	15,0
ABH160K1ERG  25€	704082	-	R32	15,0	16,0

Cassette (900 × 900) HEC 50



MODELO

CÓDIGO



kW

CASSETTE HEC 50  25€	704549	A++	R32	5,0	5,5
CASSETTE HEC71  25€	704550	A++	R32	7,1	8,0
CASSETTE HEC 105  25€	704551	A+	R32	9,2	10,2
CASSETTE HEC 125  25€	704552	-	R32	12,0	12,3

HEC

Nota: Incluye panel e comando YR-DH

SAMSUNG
 Climate Solutions

Condutas Standard

MODELO	CÓDIGO				
MONOFÁSICOS					
AC052MNMSEH-MXASEH OFERTA	703298	-	R410A	5,0	5,5

Nota: Comando não incluído, solicitar à parte.


Condutas Deluxe

MODELO	CÓDIGO				
MONOFÁSICOS					
AC052RNMDKG/RXADKG	705285	A+	R32	5,0	6,0
AC071RNMDKG/RXADKG	705286	A+	R32	7,1	8,0
AC100RNMDKG/RXADKG	705287	A+	R32	10,0	11,2

Nota: Comando MWR-SH00N solicitar à parte não incluído

Controle remoto P. Cable Prog.

MODELO	CÓDIGO
MWR-SH00N	744181

OFERTA


Na compra de um equipamento do modelo AC052MNMSEH-MXASEH, cód.: 703298, oferta de um aspirador VC07H40H0VB/EC.

Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock.

A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



Condutas Série PRO MGPEZ*VJA o YJA.

Condutas Série PRO MGPEZ*VJA o YJA.

MODELO

CÓDIGO

MONOFÁSICOS

MGPEZ-71VJA	709047	A	R32	7,1	8,0
MGPEZ-100VJA	709048	A	R32	9,5	11,2
MGPEZ-125VJA	709050	-	R32	12,1	13,5

TRIFÁSICOS

MGPEZ-100YJA	709049	A	R32	9,5	11,2
MGPEZ-125YJA	709051	-	R32	12,1	13,5
MGPEZ-140YJA	709053	-	R32	13,4	15,0

Nota: Inclui comando PAR-40.



Condutas Standard INVERTER *(K)VJA.

Conduitas Standard INVERTER *(K)VJA.				 	kW	
MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
SPEZS-M35VJA OFERTA	701460	A+	R410A	3,6	4,1	
MSPEZ-50VJA	709031	A++	R32	5,0	6,0	
MSPEZ-60VJA	709032	A+	R32	6,1	7,0	
MSPEZ-71VJA	709033	A+	R32	7,1	8,0	
MSPEZ-100VJA	709034	A	R32	9,5	11,2	
MSPEZ-125YJA	709037	-	R32	12,1	13,5	

Nota: Inclui comando.

OFERTA



Na compra de um equipamento do modelo SPEZS-M35VJA, cód.: 701460, oferta de um aspirador VC07H40H0VB/EC. Quantidades limitadas de cartões até rutura de stock. A entrega não será imediata, apenas no final do mês vigente.



Condutas Série S MSEZ*VA.

MODELO	CÓDIGO					kW
MONOFÁSICOS						
MSEZ-50VA	709061	A+	R32	5,0	6,0	
MSEZ-60VA	709062	A	R32	6,1	7,4	
MSEZ-71VA	709063	A	R32	7,1	8,0	

Nota: Inclui comando PAR-40.

Panasonic

NanoEx



Condutas PACi Standard

MODELO	CÓDIGO					kW
MONOFÁSICOS						
KIT-60PF3Z25	705322	A++	R32	5,7	5,7	
KIT-71PF3Z25	705323	A++	R32	6,8	6,8	
KIT-100PF3Z25	705324	A++	R32	9,5	9,5	
KIT-125PF3Z25	705326	-	R32	12,1	12,1	
KIT-140PF3Z25	705328	-	R32	13,4	13,4	
TRIFÁSICOS						
KIT-100PF3Z28	705325	A++	R32	9,5	9,5	
KIT-125PF3Z28	705327	-	R32	12,1	12,1	
KIT-140PF3Z28	705329	-	R32	13,4	13,4	



Condutas de Baixa Pressão Slim

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
AD35S2SS1FA	704080	A++	R32	3,5	4,0	
AD50S2SF1FA	704081	A++	R32	5,0	5,5	



Condutas de Pressão Média

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
AD50S2SM3FA	704073	A++	R32	5,0	6,0	
AD71S2SM3FA	704074	A++	R32	7,1	7,5	
AD105S2SM3FA	704075	A++	R32	9,5	10,2	
AD125S2SM3FA	704076	-	R32	12,3	12,7	
TRIFÁSICOS						
AD125S2SM3FA	704077	-	R32	12,4	12,8	
AD140S2SM3FA	704078	-	R32	13,4	15,0	
AD160S2SM3FA	704079	-	R32	16,0	17,0	



HEC

Condutas HEC

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
CONDUCTO HEC 50	704553	A++	R32	5,0	6,0	
CONDUCTO HEC 71	704554	A+	R32	6,8	7,5	
CONDUCTO HEC 105	704555	A+	R32	9,5	10,5	
CONDUCTO HEC 125	704556	-	R32	11,9	12,2	

Nota: Inclui comando HW-BA.

Cortinas de ar

Cortinas de ar horizontais, com ventilador centrífugo, **sem aquecimento**.
2 velocidades de ventilação, baixo nível de ruído e saída de ar direcionável.



Largura da porta (mm)	Tensão e Frequência 50 Hz	Velocidade Saída de ar (M/seg)	Altura Instalação (m)	Caudal m³/h	Consumo motor	Dimensões L × A × P (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1020	280	900×230×212	15,5	ACA3509S	713000
1200	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1360	360	1200×230×212	19	ACA3512S	713001
1500	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1700	460	1500×230×212	24	ACA3515S	713002

**Comando remoto incluído.

Cortinas de ar horizontais, com ventilador centrífugo, com aquecimento por resistências elétricas tipo cerâmica, seguro contra choques elétricos. 2 velocidades de ventilação, baixo nível sonoro e resistências elétricas Trifásicos em 380 V.



Largura da porta (mm)	Tensão e Frequência 50 Hz	Velocidade Saída de ar (M/seg)	Altura Instalação (m)	Caudal m³/h	Consumo motor / calefacción	Dimensões L × A × P (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1000	150 / 3.501	900×220×195	16	ACE1209N	713003
1200	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1500	180 / 4.500	1200×221×195	18,7	ACE1212N	713004
1500	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1670	220 / 5.500	1500×222×195	23,4	ACE1215N	713005

**Comando remoto incluído.

Recuperadores de calor

Productos em Liquidação

LIQUIDAÇÃO

Pecomark

REMARK HE

Recuperadores de calor, com permutador de placas de retorno de alta eficiência certificado pela EUROVENT. Fabricado em uma estrutura de perfis de alumínio e painéis de aço galvanizado com isolamento interno de 10 mm de espessura.

Graças à sua altura reduzida, eles são ideais para serem instalados em tetos falsos, sendo possível o acesso para manutenção a partir dos painéis laterais e inferiores. Gama disponível apenas na configuração horizontal. Não estão adaptados para montagem ao ar livre.



Conexão entrada/saída (mm)	UNIDADE COMPLETA					VENTILADOR		Modelo	Código
	Caudal máximo (m³/h) a 0 (Pa)	Caudal nominal** (m³/h)	Kg	Eficiência (%)	Medidas L x A x P (mm)	Tensão elétrica	Potência máxima absorvida por ventilador		
200	590	440	72	87	1520×760×375	230V/1Ph/50Hz	130	REMARK HE 600	707795
250	960	820	113	86	1750×910×425	230V/1Ph/50Hz	282	REMARK HE 1000	707796
315	1.270	1.095	170	86	1950×1240×450	230V/1Ph/50Hz	286	REMARK HE 1400	707797
400	2.300	1.895	290	87	2300×1640×550	230V/1Ph/50Hz	749	REMARK HE 2400	707798
400	3.820	3.500	405	85	2300×1640×650	230V/1Ph/50Hz	1.247	REMARK HE 4000	707799

* Com filtro M5 e F7 + 2 DPS 2,30 com os seus acessórios ("fornecimento solto " sem montagem"") cumprem com os regulamentos do ErP.

** Caudal nominal (150 Pa).

Pressostato DPS2.30

- Para verificar o estado dos filtros ou verificar a circulação de ar.
- Ajuste do valor definido e assim para poder fazer uma configuração ou limpeza.
- Proteção IP54.
- Glândulas de cabo
- Fixação da placa de suporte.



Referência	ΔP	Modelo	Código
5407004100	20 - 300 Pa	PRESOSTATO DPS 2-30	707800

Recuperador de calor de fluxos cruzados

RRecuperadores de calor, com permutador de placas de contrafluxo de alta eficiência certificado pela EUROVENT. Fabricado em estrutura de perfis de alumínio e painéis de aço galvanizado com isolamento interno de 10 mm de espessura.

Graças à sua altura reduzida, eles são ideais para serem instalados em tetos falsos, sendo possível o acesso para manutenção dos painéis laterais e inferiores.

Gama disponível apenas na configuração horizontal. Não é adequado para montagem ao ar livre.



Conexões de entrada/Saída (mm)	UNIDADE COMPLETA					Medidas L × A × P (mm)	VENTILADOR	Consumo em W	Modelo	Código
	Caudal máximo (m³/h) (1) y (2)	Caudal nominal** (m³/h)	Pressão Disponível	Kg	Eficiên- cia (%)		Tensão elétrica			
200	610 / 535	500	0 - 110	38	76	904×894×270	230V/ 1Ph/50Hz	75	RCF5DMTHA	790400
250	1090 / 910	800	0 - 140	72	76	1134×1186×388	230V/ 1Ph/50Hz	192	RCF8DMTHA	790401
250	1550 / 1400	1.300	0 - 135	81	74	1216×1199×388	230V/ 1Ph/50Hz	375	RCF13DMTHA	790402
-	2600 / 2350	2.000	0 - 115	162	76	1216×1199×785	230V/ 1Ph/50Hz	780	RCF20DMTHA	790403
-	3100 / -	2.600	0 - 115	190	74	1499×1216×785	230V/ 1Ph/50Hz	810	RCF26DMTHA	790404
700×468	5000 / -	4.000	0 - 230	355	73	2070×1750×695	380V/ 3Ph/50Hz	2.140	RCF40DMTHA	790405
850×538	7600 / -	6.000	0 - 300	557	73	2740×2100×765	380V/ 3Ph/50Hz	3.130	RCF60DMTHA	790406

(1) Caudal de ar máximo em 0 PA com filtro F7

(2) Caudal de ar máximo em 100 PA com filtro F7

Os RCF-DMTHA (ErP 2.018) Uso não residencial e bidirecional.

Inclui: Controle de velocidade do motor DC, 10 velocidades, comando por cabo (programável 7 dias com relógio) comunicação BMS (Modbus RS485) mod. HDK-10-07--1-A.

O controle centralizado HDK-10-07-1-A possui as seguintes funções:

- Ajuste de velocidade de 10 velocidades.
- Controle de múltiplas unidades (máx. 16 unidades)
- Controle de grupo on/off e controle individual on /off.
- Display de temperatura.
- Memória do estado operacional ao desligar ou reiniciar
- Função by-pass automática.
- Opcional: controle da concentração de CO2 (Pvp.320 €)
- Visualização de condições de trabalho.
- Visualização de erros.
- Entrada para alarme de incêndio.

Ventilação

Caixas de ventilação CVF e CAB

Caixas de ventilação estanques com baixo nível de ruído, fabricadas em aço galvanizado. Ventilador centrífugo de lâminas para a frente, temperatura de trabalho -20°C a + 40°C



MODELO	CÓDIGO
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006

Ventiladores centrífugos CBM de baixa pressão

Ventiladores centrífugos de sucção dupla com motor incorporado, fabricado em chapa de aço galvanizado e lâmina do impulsor para a frente, dinâmica equilibrada.



MODELO	CÓDIGO
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Ventiladores de conduta TD

MODELO	CÓDIGO
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3V	711209



MODELO	CÓDIGO
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Extratores de banho



MODELO	CÓDIGO
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606



MODELO	CÓDIGO
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601

MODELO	CÓDIGO
EDM-80 N	711604
EDM-80 LR	711605
EDM-100 R	711613



Acessórios

Jogo de poleias

Construído em aço estampado de 2 mm (mod 153: 3 mm) equipado com furações para facilitar a montagem.
Acabamento em tinta de poliéster.

DIMENSÕES EM MM		Carga máx kg	Modelo	Código
A (vertical)	B (horizontal)			
500	400	120	C-149	238077
500	450	120	C-46	238083
500	500	120	C-150	238078
500	550	90	C-151	238079
600	600	90	C-152	238080
600	600	110	C-153	238081



Sinoblocos de borracha

Sinoblocos de borracha para unidades e mini estruturas.

Carga máx. en kg	Dimensões em mm Largura × Base × Alt.	Ø Parafuso	Modelo	Código
4×30	38 × 50 × 18	M-8	Air-Pack 4×SL-40	266037
4×60	40 × 46 × 26	M-8	Air-Pack 4×SL-50	266036

Todos são fornecidos com porcas e anilhas.



Sinoblocos de borracha Série AL

Carga máx. en kg	Dimensões em mm Largura × Base × Alt.	Ø Parafuso	Modelo	Código
4 × 40	32 × 40 × 24	M-8	Instalpack 35	266073
4 × 80	35 × 45 × 32	M-8	Instalpack 45	266074

Os modelos instalpack são fornecidos em sacos de 4 sinoblocos e 8 anilhas. Consultar para modelos superiores.



Bases de apoio

Construídas em PVC rígido. Alta resistência mecânica e raios anti-UVA.
Inclui parafusos de fixação.

Carga máx.	Color	Largura × Altura	Modelo	Código
140 kg	Blanco	420 × 100	PITÁGORA 465	235071
350 kg	Negro	450 × 100	BASE 450 N	235074
350 kg	Blanco	450 × 100	BASE 450 I	235075



Construído com um composto vulcanizado SBR, inclui perfil de fixação de metal.

Carga máx (Kg)	Dimensões	Modelo	Código
210	450 × 160 × 90	045-01	235081
310	600 × 160 × 90	060-01	235082
510	1000 × 160 × 90	100-01	235083



Tubo flexível

Aplicação: em instalações de ar condicionado split para a conexão do evaporador ou a unidade de condensação. Ideal para conectar os tubos que passam pela parede, evitando que se dobrem. Feita de aço inoxidável com conexões de cobre de 76 mm para facilitar a soldagem ou abocardar.

Descrição	Modelo	Código
Tubos de montagem flexível de 914 mm 1/4" Soldar	66731	211240
Tubos de montagem flexível de 914 mm 3/8" Soldar	66733	211241



Bomba para condensados

Bombas SAUERMANN

Caudal Máx. (L/h) (Sem pressão)	Altura máx. aspirac. (m)	Altura máx. descarga (m)	Aplicação	Modelo	Código
20	3	10	Mini-Split mural (Kit de bomba) até 20 kW	SI-27	271105
500	—	5	Bomba centrífuga con recipiente de 2 l. 45 dBA	SI-83	271098



Bombas ASPEN

Caudal Máx. (L/h) (Sem pressão)	Altura máx. aspirac. (m)	Altura máx. descarga (m)	Aplicação	Modelo	Código
12	2	10	Tecto falso ou calha. Até 16 kW. 21 dB(A)	MINI ORANGE FP2212	272126
12	—	10	O evaporador Até 16 kW. 21 dB(A)	MINI BLANC DE LUXE FP1080/2	290361
550	—	5	Com depósito de 1,7L. (IP24) Até 733KW. 44 dB(A)	MAXI HI- FLOW FP-3349	272115



Bombas PK

Caudal máx. (l/h)	Imp.máx. Horiz. (m)	Imp.máx. Vert. (m)	Aplicação	Alarme	Controlo de energia	Modelo	Código
30	10	2,5	Bajo evaporador c/recipiente	Não	Hasta 20kW.	PK-1	290380
13	10	1,5	Mini-split mural sensor+bomba	Não	Hasta 14kW.	PK-523	239172



Acessórios

Mala de acessórios para montagem de bombas

Contém conectores, joelhos, tês e reduções para facilitar a conexão dos tubos de drenagem para qualquer bomba de condensado.

Descrição	Modelo	Código
Mala com 59 acessórios para montagem de bombas de condensados	XTRA-AX0005	272200



Sifão

Para conexão de tubos de descarga de Ø 18, 20 e 25 mm.

Evita a presença de maus odores provenientes do tubo de condensação.

Descrição	Modelo	Código
Sifão para tubo de esgoto	11126321	235061



Tubos de esgoto

Descrição	Modelo	Código
50m rolo de tubo de esgoto transparente 6 × 9 mm	6 × 9 mm	271513
50m rolo de tubo de esgoto 16 × 18 mm	9899-053-01	235052
50m rolo de esgoto 18 × 20 mm	9899-052-01	235053




Calha

Sistema de fixação de canal por gancho.

Alt.	DIMENSÕES EM MM		Tiras de 2m Por caixa	Modelo	Código
	Larg.	Longo			
40	70	2000	16	21UN30	233042
60	70	2000	12	21UN31	233016
60	100	2000	8	21UN32	233043


Calha branca com a película protetora azul.



Canaleta sistema de fijación por grapa.

Alt.	DIMENSÕES EM MM		Tiras de 2m Por caixa	Modelo	Código
	Larg.	Longo			
40	70	2000	16	21UN50	233066
60	70	2000	12	21UN51	233067
60	100	2000	8	21UN52	233068


Calha branca com a película protetora azul.



Acessórios para calhas

Ganchos de suporte de canal.

Características	Cant. caja	Canal	Modelo	Código
Extensível incluem grampos e parafusos	50	38×35	21UN54	233031
	50	Resto	21UN49	233030
Ligações	10	70×40	21UN37	233033
	10	70×60	21UN42	233017
	10	100×60	21UN47	233034
Ângulos interiores	10	70×40	21UN35	233036
	10	70×60	21UN40	233018
	10	100×60	21UN45	233037
Ângulos exteriores	10	70×40	21UN33	233039
	10	70×60	21UN38	233019
	10	100×60	21UN43	233040
Ângulos planos	10	70×40	21UN34	233045
	10	70×60	21UN39	233020
	10	100×60	21UN44	233046
Tampão	10	70×40	21UN36	233048
	10	70×60	21UN41	233021
	10	100×60	21UN46	233049
Para o passagem reto através da parede	8	70×40	FPMR-47	233025
	8	100×60	FPMR-610	233026
Para o passagem através da parede com curva	8	70×40	FPMA-47	233028
	8	100×60	FPMA-610	233029



Caixas de pré-instalação

Em poliestireno anti-choque, adequado para a maioria dos equipamentos de mercado.
Conexão de drenagem de Ø 16/18 e 18/20 mm. Incluem capa.

Dimensões em mm Comp. × Prof. × Altura	Descrição	Modelo	Código
430×50×108	Saída ligeiramente inclinada para a direita ou para a esquerda.	9899-015-01	235047
525×68×105	Saída ligeiramente inclinada para a direita/esquerda/vertical ou horizontal.	9899-202-01	235050





pecomark.pt

