

# PROMO

## Climatização e ventilação

Válido apenas em Portugal, a partir del 03/05/2022 e para clientes Pecomark até nova campanha.  
Preços líquidos IVA não incluído.



## HEC



MODELO	CÓDIGO				kW
HEC25TF2-IN	705000 / 704999	A++	2,6	2,8	
HEC35TF2-IN	705002 / 705001	A++	3,5	3,6	
HEC50TF2-IN	705004 / 705003	A++	5,0	5,2	

## GEOS + GREEN 2021

WiFi Self-Clean Filtro 3M



MODELO	CÓDIGO				kW
AS25TAEHRA-THC	704090 / 704091	A++	2,6	2,8	
AS35TAEHRA-THC	704092 / 704093	A++	3,2	3,4	
AS50TDDHRA-THC	704094 / 704095	A++	5,0	5,2	
AS68TDDHRA-THC	704096 / 704097	A++	7,0	8,1	

## PERLA


WiFi Self-Clean Steri Clean UV-C Coanda



MODELO	CÓDIGO				kW
PERLA 25 AS25PBAHRA	704484 / 704485	A++	2,6	2,8	
PERLA 35 AS35PBAHRA	704486 / 704487	A++	3,2	3,4	
PERLA 50 AS50PDAHRA	704488 / 704489	A++	5,0	5,2	

## FLEXI PLUS BLANCO MATE

WiFi Self-Clean Steri Clean Self higiene Eco Sensor 3D Flow UV-C



MODELO	CÓDIGO				kW
FLEXI PLUS 25 AS25S2SF1FA-WH	704460 / 704490	A+++	2,6	3,2	
FLEXI PLUS 35 AS35S2SF1FA-WH	704461 / 704491	A+++	3,5	4,2	
FLEXI PLUS 50 AS50S2SF1FA-WH	704462 / 704492	A++	5,2	6,0	


**SAMSUNG**  
 Climate Solutions

## ENTRY



MODELO	CÓDIGO				kW	
AR-09 Silver	750037 / 750038	A++	2,6	3,0		
AR-12 Silver	750039 / 750040	A++	3,5	3,8		
AR-18 Silver	750041 / 750042	A++	5,2	5,2		
AR-24 Silver	750043 / 750044	A++	7,0	7,3		

WIFI



## WIND-FREE COMFORT



MODELO	CÓDIGO				kW	
AR-09 Wind-Free Comfort	750021 / 750022	A++	2,5	3,2		
AR-12 Wind-Free Comfort	750023 / 750024	A++	3,5	3,5		
AR-18 Wind-Free Comfort	750025 / 750026	A++	5,0	6,0		
AR-24 Wind-Free Comfort	750027 / 750028	A++	6,5	7,4		

## Série CEBÚ



MODELO	CÓDIGO				kW	
AR-09 Cebú	703933 / 703934	A++	2,5	3,2		
AR-12 Cebú	703935 / 703936	A++	3,5	3,5		
AR-18 Cebú	703937 / 750038	A++	5,0	6,0		
AR-24 Cebú	703939 / 703940	A++	6,5	7,4		



## MSZ-HR



MODELO	CÓDIGO		kW	
MSZ-HR25VF	702854 / 702754	A++	2,5	3,2
MSZ-HR35VF	702855 / 702755	A++	3,4	3,6
MSZ-HR42VF	702856 / 702756	A++	4,2	4,7
MSZ-HR50VF	702857 / 702757	A++	5,0	5,4

## MSZ-BT


WiFi



MODELO	CÓDIGO		kW	
MSZ-BT25VGK	702721 / 702821	A++	2,5	3,15
MSZ-BT35VGK	702722 / 702822	A++	3,5	3,6
MSZ-BT50VGK	702723 / 702823	A++	5,0	5,4

## MSZ-AP

WiFi



MODELO	CÓDIGO		kW	
MSZ-AP25VG(K)	701720 / 701721	A+++	2,5	3,2
MSZ-AP35VG(K)	701722 / 701723	A+++	3,5	4,0

## CUIDE-SE. CUIDE DELES

Melhora a qualidade do ar interior na sua habitação

**Plasma Quad Connect**

Plasma Quad inibe SARS-CoV-2 até 99,8%



MODELO	CÓDIGO
Filtro Plasma QUAD CONNECT MAC-100FT-E	701852

POUPE TEMPO E DINHEIRO

## Kit de instalação para equipamentos splits de ar condicionado

Kit completo para montagem de splits 1x1



NOVEDADE

O KIT INCLUI:

- Tubo de cobre isolado de 4 metros. com porcas 1/4" 3/8"
- 4 x Sinoblocos
- Conjunto de 2 poleias soldadas de 450 mm.
- Parafusos e buchas

Código: 208100

# Multi Split

## Kit Geos + Green

WiFi



MODELO	CÓDIGO				kW
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS25TAD) 2X1	704040	A+	4,0	4,4	
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS35TAD) 2X1	704041	A+	4,0	4,4	
KIT- AS (2U50S2SM1FA+AS35TAD+AS35TAD) 2X1	704043	A+	5,0	5,2	

## MULTI HEC



MODELO	CÓDIGO				kW
MULTI HEC 25 + 35 2X1	704045	A+	5,0	5,2	

## Unidades exteriores



MODELO	CÓDIGO				kW
MXZ-2F42VF 2x1	702710	A+++	4,2	4,5	
MXZ-2F53VF 2x1	702711	A+++	5,3	6,4	
MXZ-3F54VF 3x1	702712	A+++	5,4	7,0	
MXZ-3F68VF 3x1	702713	A++	6,8	8,6	

## Série BT

Unidades interiores



MODELO	CÓDIGO			kW
MSZ-20BT-VGK	701054	2,0	2,5	
MSZ-25BT-VGK	701055	2,5	3,1	
MSZ-35BT-VGK	701056	3,5	3,6	


**SAMSUNG**  
 Climate Solutions

## Multi TX

Unidades exteriores



MODELO	CÓDIGO		kW	kW
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	A+++	4,0	4,2
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	A+++	5,0	5,7
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	A+++	5,2	6,3
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	A++	6,8	8,0
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	A++	8,0	9,3
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	A++	10,0	12,0

## CEBÜ apenas compatível com Série TX

Unidades exteriores

WiFi



MODELO	CÓDIGO	kW	kW
AR07TXFYAWKNEU	703945	2,0	2,2
AR09TXFYAWKNEU	703941	2,5	3,2
AR12TXFYAWKNEU	703942	3,5	3,5
AR18TXFYAWKNEU	703943	5,0	6,0
AR24TXFYAWKNEU	703944	6,5	7,4




## MULTI CASSETTE



MODELO	CÓDIGO	kW	kW
AJ020TNNDKG/EU	750062	2,0	2,2
AJ026TNNDKG/EU	750063	2,6	2,9
AJ035TNNDKG/EU	750064	3,5	3,8
AJ052TNNDKG/EU	750065	5,2	5,6




## Cassete 4 Vias (600 × 600)



MODELO	CÓDIGO		 kW	
<b>MONOFÁSICOS</b>				
AB50S2SC1FA	704066	A++	5,0	5,5

## Cassete 4 Vias (900 × 900)






MODELO	CÓDIGO		 kW	
<b>MONOFÁSICOS</b>				
AB71S2SG1FA	704067	A++	7,1	8,0
ABH105H1ERG	704068	A+	9,5	10,2
ABH125K1ERG	704069	-	12,1	12,4
<b>TRIFÁSICOS</b>				
ABH125K1ERG	704070	-	12,1	12,4
ABH140K1ERG	704071	-	13,4	15,0
ABH160K1ERG	704082	-	15,0	16,0

## Cassete (900 × 900) HEC 50



Nota: Incluye panel e comando YR-DH

MODELO	CÓDIGO		 kW	
CASSETTE HEC 50	704549	A++	5,0	5,5
CASSETTE HEC71	704550	A++	7,1	8,0
CASSETTE HEC 105	704551	A+	9,2	10,2
CASSETTE HEC 125	704552	-	12,0	12,3




**SAMSUNG**  
 Climate Solutions

**Mini Cassette 4 Vías S**  
 (600 × 600) Windfree


MODELO	CÓDIGO				kW
AC026RNNDKG/RXADKG+P+M	703481	A++	2,6	3,4	
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	A++	3,5	4,0	
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	A++	5,0	5,5	
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	A++	6,8	7,5	

**Cassette 4 Vías**  
 (900 × 900)


MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	A++	5,0	6,0	
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	A+	7,1	8,0	
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	A++	10,0	11,2	
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	A+	12,0	13,2	
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	-	13,4	15,5	
<b>TRIFÁSICOS</b>					
AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	A+	10,0	11,2	
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	A+	12,0	13,2	
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	-	13,4	15,5	


**MITSUBISHI**  
**ELECTRIC**
**Série S**  
**Mini Cassette (600 × 600)**


MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
MSLZ-35VA	709102	A++	3,5	4,0	
MSLZ-50VA	709103	A++	4,6	5,0	
MSLZ-60VA	709104	A++	5,7	6,4	

**Cassette 4 Vías**  
**Série Pro (900 × 900)**


MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
MGPLZ-71VEA	709094	A+	7,1	8,0	
MGPLZ-100VEA	709095	A+	9,5	11,2	
MGPLZ-125VEA	709097	-	12,1	13,5	



## Condutas de Baixa Pressão Slim



MODELO	CÓDIGO				kW	
<b>MONOFÁSICOS</b>						
AD50S2SF1FA	704081	A++	5,0	5,5		

## Condutas de Pressão Média



MODELO	CÓDIGO				kW	
<b>MONOFÁSICOS</b>						
AD71S2SM3FAH + UV + WIFI	704087	A++	7,1	7,5		
AD105S2SM3FAH + UV + WIFI	704088	A++	9,5	10,2		
AD125S2SM3FA	704076	-	12,3	12,7		
<b>TRIFÁSICOS</b>						
AD125S2SM3FA	704077	-	12,4	12,8		
AD140S2SM3FA	704078	-	13,4	15,0		
AD160S2SM3FA	704079	-	16,0	17,0		



## Conductas HEC



Nota: Inclui comando HW-BA.

MODELO	CÓDIGO				kW	
<b>MONOFÁSICOS</b>						
CONDUCTO HEC 50	704553	A++	5,0	6,0		
CONDUCTO HEC 71	704554	A+	6,8	7,5		
CONDUCTO HEC 105	704555	A+	9,5	10,5		
CONDUCTO HEC 125	704556	-	11,9	12,2		


**SAMSUNG**  
 Climate Solutions

## Condutas Deluxe



Nota: Comando MWR-SH00N  
solicitar à parte não incluído

MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
AC052RNMDKG/RXADKG	705285	A+	5,0	6,0	
AC071RNMDKG/RXADKG	705286	A+	7,1	8,0	
AC100RNMDKG/RXADKG	705287	A+	10,0	11,2	

## Controle remoto P. Cable Prog.

MODELO	CÓDIGO
MWR-SH00N	744181


**MITSUBISHI**  
 ELECTRIC

## Condutas Série PRO MGPEZ\*VJA o YJA.



Nota: Inclui comando PAR-40.

MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
MGPEZ-71VJA	709047	A	7,1	8,0	
MGPEZ-100VJA	709048	A	9,5	11,2	
<b>TRIFÁSICOS</b>					
MGPEZ-100YJA	709049	A	9,5	11,2	
MGPEZ-125YJA	709051	-	12,1	13,5	

## Condutas Standard INVERTER \*(K)VJA.



Nota: Inclui comando.

MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
MSPEZ-71VJA	709033	A+	7,1	8,0	
MSPEZ-100VJA	709034	A	9,5	11,2	
MSPEZ-125YJA	709037	-	12,1	13,5	

## Condutas Série S MSEZ\*VA.



Nota: Inclui comando PAR-40.

MODELO	CÓDIGO				kW
<b>MONOFÁSICOS</b>					
MSEZ-50VA	709061	A+	5,0	6,0	
MSEZ-60VA	709062	A	6,1	7,4	

# Ventilação

## Caixas de ventilação CVF

Caixas de ventilação estanques com baixo nível de ruído, fabricadas em aço galvanizado. Ventilador centrífugo de lâminas para a frente, temperatura de trabalho -20°C a + 40°C



MODELO	CÓDIGO
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006

## Ventiladores centrífugos CBM de baixa pressão

Ventiladores centrífugos de sucção dupla com motor incorporado, fabricado em chapa de aço galvanizado e lâmina do impulsor para a frente, dinâmica equilibrada.



MODELO	CÓDIGO
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

## Ventiladores de conduta TD

MODELO	CÓDIGO
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3V	711209



MODELO	CÓDIGO
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

## Extratores de banho



MODELO	CÓDIGO
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606



MODELO	CÓDIGO
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601



MODELO	CÓDIGO
EDM-80 N	711604
EDM-80 LR	711605
EDM-100 R	711613

# Ventilação mecânica controlada

## VMC Fluxo Simples Auto Regulavel e Duplo Fluxo

MODELO	CÓDIGO
OZEO FLAT AUTO 2V	707973
ALTAIR 120 H RE	706461
BR 25	706501



## VMC Bocas

MODELO	CÓDIGO
BOCA DE EXTRAÇÃO BAR 30	706468
BOCA DE EXTRAÇÃO BARP 60	706469



## VMC Conductos y Componentes

MODELO	CÓDIGO
UNIÃO MNGP 100	706507
TUBO TUBREC TR 100 3.0	706540
UNIÃO TUBREC MR 100	706533
CURVA TUBREC CMH 100	706522
TUBO TUBCIR TC 100 3.0	706519
UNIÃO TUBCIR MC 100	706512
CURVA TUBCIR CC 90 100	706510



# Accessórios

**sauermann®**



SI-27



SI-30



OMEGA PACK



SI-83



DELTA PACK

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
271105	Si-27	Bomba para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt
271090	Si-30	Bomba interior da calha para uma caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga 10mt
271091	OMEGA-PACK	Bomba sob evaporador para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt
271098	Si-83	Bomba centrífuga para um caudal máximo de 570 l/h e uma altura de descarga de 5,4 mt
271130	DELTA-PACK	Bomba para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt.

**SICCOM**  
INNOVATIVE DESIGN



Mini Flowwatch 2



Flowita+



Eco line



Sunny Flowwatch CLIM

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
271181	Mini Flowwatch 2	Bomba para um caudal máximo de 15 l/h
271177	Flowita+	Bomba exterior para instalação sob o evaporador, para um caudal máximo de 13,2 l/h
271188	Eco line	Bomba para um caudal máximo de 13,2 l/h
271189	Sunny Flowwatch CLIM	Bomba com depósito para um caudal máximo de 15 l/h



## Isolamento Pecomark EP



EP. Espessura nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
243101	EP-06x006
243102	EP-06x010
243103	EP-06x012
243104	EP-06x015

EP. Espessura nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
243111	EP-09x006
243112	EP-09x010
243113	EP-09x012
243114	EP-09x015
243123	EP-09x018
243116	EP-09x022
243117	EP-09x028

## Fita isolante



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES
290325	PK TAPE /15	15 mts × 50 × 3 mm
290326	PK TAPE /30	30 mts × 50 × 3 mm

## Fita de alumínio



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES
290330	AL 50x50 A	50 mts × 50 mm × 30 micras
290332	AL 62x50 A	50 mts × 62 mm × 30 micras
290331	AL 75x50 A	50 mts × 75 mm × 30 micras



## Isolamento Armacell XG



XG. Espessura nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
241430	XG-06X006
241431	XG-06X010
241432	XG-06X012
241433	XG-06X015

XG. Espessura nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
241441	XG-09X006
241442	XG-09X010
241443	XG-09X012
241444	XG-09X015
241445	XG-09X018
241446	XG-09X022
241448	XG-09X028
241449	XG-09X035

XG. Espessura nominal 13 mm

CÓDIGO	MODELO
241465	XG-13X010
241466	XG-13X012
241467	XG-13X015
241468	XG-13X018
241469	XG-13X022
241471	XG-13X028
241472	XG-13X035
241473	XG-13X042
241475	XG-13X054

XG. Espessura nominal 19 mm

CÓDIGO	MODELO
241511	XG-19X010
241512	XG-19X012
241513	XG-19X015
241514	XG-19X018
241515	XG-19X022
241517	XG-19X028
241518	XG-19X035
241490	XG-19X042

