


PROMO



Acessórios para instalação

Pecomark 




Promoção válida de 11/04/2022 a 31/07/2022.

Os preços podem ser sujeitos a alteração sem prévio aviso à situação.

Calha CANALSPLIT

Calha com tampa de 2mts. Cor Standard RAL9001.


CÓDIGO	MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES MM
235100	0612BC	Split 1x1	60x45
235101	0712BC	Split 1x1	70x55
235102	0812BC	Multi Split	80x60
235103	0912BC	Multi Split	90x65
235104	1212BC	Multi Split	110x75
235105	1412BC	Multi Split	140x90



Calha CANALSPLIT MIDI

Calha com tampa de 2mts. Cor Standard RAL9001.

CÓDIGO	MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES MM
235106	0612MD	Split 1x1	60x45
235107	0812MD	Multi Split	80x60
235108	1212MD	Multi Split	110x75



Acessórios para calhas



Suportes internos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235109	0603ST	60
235110	0703ST	70
235111	0803ST	80
235112	0903ST	90
235113	1203ST	110
235114	1403ST	140

Uniões

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235115	0604GC	60
235116	0704GC	70
235117	0804GC	80
235118	0904GC	90
235119	1204GC	110
235120	1404GC	140

Uniões flexíveis

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235156	0611GF	60
235157	0811GF	80



Ângulos internos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235121	0605AI	60
235122	0705AI	70
235123	0805AI	80
235124	0905AI	90
235125	1205AI	110
235126	1405AI	140

Ângulos externos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235127	0606AE	60
235128	0706AE	70
235129	0806AE	80
235130	0906AE	90
235131	1206AE	110
235132	1406AE	140

Ângulos internos e externos ajustáveis

CÓDIGO	MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES MM
235169	0620IR	interno	60
235170	0820IR	interno	80
235171	0621ER	externo	60
235172	0821ER	externo	80



Ângulos verticais esquerdos e direitos

CÓDIGO	MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES MM
235176	0614VS	esquerdo	60
235177	0814VS	esquerdo	80
235178	0615VD	direito	60
235179	0815VD	direito	80



Curvas retas



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235133	0607CP	60
235134	0707CP	70
235135	0807CP	80
235136	0907CP	90
235137	1207CP	110
235138	1407CP	140



Curvas retas ajustáveis

CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235173	0622PR	60
235174	0822PR	80
235175	1222PR	110

Curvas parede



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235144	0609CM	60
235145	0709CM	70
235146	0809CM	80
235147	0909CM	90
235148	1209CM	110
235149	1409CM	140

Tampa parede



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235150	0610PM	60
235151	0710PM	70
235152	0810PM	80
235153	0910PM	90
235154	1210PM	110
235155	1410PM	140

Topo terminal



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235139	0608TT	60
235140	0708TT	70
235141	0808TT	80
235142	0908TT	90
235143	1208TT	110

Derivações "T"




CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235158	0813DT	80
235159	0913DT	90
235160	1213DT	110
235161	1413DT	140

Reduções



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES MM
235162	8060RI	80x60
235163	8070RI	80x70
235164	9060RI	90x60
235165	9070RI	90x70
235166	1280RI	110x80
235167	1290RI	110x90
235168	1412RI	140x110



Cortador de Calha

Tamanho máximo da calha 90x65 mm para corte.



CÓDIGO	MODELO
235180	2100VD

Acessório e peça de reposição para cortador



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
235181	2101BD	Lâmina de substituição para cortadora
235182	2102CD	Bolsa de transporte para cortadora

Suportes de chão 100 mm de altura

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIÇÃO
235183	0350SP	400	Suporte de chão cor RAL 1013, 350x100 mm (venda mínima 2 unidades)
235184	0450SP		Suporte de chão cor RAL 1013, 450x100 mm (venda mínima 2 unidades)
235185	1000SP		Suporte de chão cor RAL 1013, 1000x100 mm
235186	0341TS	-	Tampa final para suportes de chão

Suportes de chão 80mm de altura

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIÇÃO
235187	0351SP	300	Suporte de chão cor RAL 1013, 350x80 mm (mínimo de venda 2 unidades)
235188	0451SP		Suporte de chão color RAL 1013, 450x80 mm (mínimo de venda 2 unidades)
235189	1001SP		Suporte de chão cor RAL 1013, 1000x80 mm
235190	042TS	-	Tampa final para suportes de chão



Caixas de pré-instalação

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
235191	0010PS	Caixa de pré-instalação "PREDISPLIT" 540 x 85 mm, saída horizontal esquerda ou direita.
235192	0012CP	Tampa solta para caixa de pré-instalação 540 x 85 mm
235193	0011KB	Caixa de pré-instalação "KLIM BOX" 430 x 95 mm, inclui cartão de proteção, caixa completa com tampa, base com saída horizontal, curva a 90° para saída vertical, redução de 20 a 18/16 mm.
235194	0012EBO	Caixa de pré-instalação "EBOX43" 430 x 95 mm, inclui cartão de proteção, caixa completa com saída horizontal.
235195	0014EBO	Caixa de pré-instalação "EBOX53" 530 x 95 mm, inclui cartão de proteção, caixa completa com saída horizontal.



KLIM BOX



EBOX43



EBOX53

Tubo de Esgoto

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
235196	0016TU	Rolo de 30mts, interior liso, 16mm.
235197	0018TU	Rolo de 30mts, interior liso, 18mm.
235198	0020TU	Rolo de 30mts, interior liso, 20mm.
235199	0068TC	Rolo de 50mts marcado a cada 75 cm. diâmetro 16mm.
235200	0070TC	Rolo de 50mts marcado a cada 75 cm. diâmetro 20mm.



POUPE TEMPO E DINHEIRO

Kit de instalação para equipamentos splits de ar condicionado

Kit completo para montagem de splits 1x1



NOVEDADE

O KIT INCLUI:

- Tubo de cobre isolado de 4 metros. com porcas 1/4" 3/8"
- 4 x Sinoblocos
- Conjunto de 2 poleias soldadas de 450 mm.
- Parafusos e buchas


Código: 208100

Suportes soldados e dobráveis



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIÇÃO
238150	MS105	140	Conjunto de suportes de aço soldados, pintados de branco, 315x420x40 mm.
238151	MS120		Conjunto de suportes dobráveis em aço galvanizado, pintado de branco. 375x420x50mm.
238152	MSEASY450		Conjunto de suportes dobráveis com barra automontável, fabricados em aço galvanizado, pintado de branco. 350x420 mm

Suportes especiais em aço inoxidável e poliamida



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIÇÃO
238114	9794-511-08	110	Conjunto de suportes de poliamida 450x450 mm
238115	9794-512-08	90	Conjunto de suportes de poliamida 520x450 mm
238102	450INOX	110	Conjunto de suportes em aço inoxidável 350x450 mm
238103	550INOX	110	Conjunto de suportes em aço inoxidável 450x550 mm

Sinoblocos para condensadoras



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238130	CB1MNaM	120

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238131	CBNOCE4040M-VD	350



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238132	CBSEGM	450

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
266073	PACK A-35	40
266074	PACK A-45	80

Bombas para condensados




SI-27



SI-30



OMEGA PACK



SI-83



DELTA PACK

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
271105	Si-27	Bomba para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt
271090	Si-30	Bomba interior da calha para uma caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga 10mt
271091	OMEGA-PACK	Bomba sob evaporador para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt
271098	Si-83	Bomba centrífuga para um caudal máximo de 570 l/h e uma altura de descarga de 5,4 mt
271130	DELTA-PACK	Bomba para um caudal máximo de 20 l/h e uma altura de descarga de 10mt.




Mini Flowwatch 2



Flowita+



Eco line



Sunny Flowwatch CLIM

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
271181	Mini Flowwatch 2	Bomba para um caudal máximo de 15 l/h
271177	Flowita+	Bomba exterior para instalação sob o evaporador, para um caudal máximo de 13,2 l/h
271188	Eco line	Bomba para um caudal máximo de 13,2 l/h
271189	Sunny Flowwatch CLIM	Bomba com deposito para um caudal máximo de 15 l/h



Isolamento Pecomark EP



EP. Espessura nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
243101	EP-06x006
243102	EP-06x010
243103	EP-06x012
243104	EP-06x015

EP. Espessura nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
243111	EP-09x006
243112	EP-09x010
243113	EP-09x012
243114	EP-09x015
243123	EP-09x018
243116	EP-09x022
243117	EP-09x028

Fita isolante



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES
290325	PK TAPE /15	15 mts x 50 x 3 mm
290326	PK TAPE /30	30 mts x 50 x 3 mm

Fita de alumínio



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES
290330	AL 50x50 A	50 mts x 50 mm x 30 micras
290332	AL 62x50 A	50 mts x 62 mm x 30 micras
290331	AL 75x50 A	50 mts x 75 mm x 30 micras



Isolamento Armacell XG



XG. Espessura nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
241430	XG-06X006
241431	XG-06X010
241432	XG-06X012
241433	XG-06X015

XG. Espessura nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
241441	XG-09X006
241442	XG-09X010
241443	XG-09X012
241444	XG-09X015
241445	XG-09X018
241446	XG-09X022
241448	XG-09X028
241449	XG-09X035

XG. Espessura nominal 13 mm

CÓDIGO	MODELO
241465	XG-13X010
241466	XG-13X012
241467	XG-13X015
241468	XG-13X018
241469	XG-13X022
241471	XG-13X028
241472	XG-13X035
241473	XG-13X042
241475	XG-13X054

XG. Espessura nominal 19 mm

CÓDIGO	MODELO
241511	XG-19X010
241512	XG-19X012
241513	XG-19X015
241514	XG-19X018
241515	XG-19X022
241517	XG-19X028
241518	XG-19X035
241490	XG-19X042

Lubrificantes sintéticos POE para sistemas de ar condicionado e refrigeração



Lubrificantes POE para CO2



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
262080	OL6011,K.P2	POE 22 1 LT
262081	OL6011.P.P2	POE 22 5 LT
262083	OL6012,K.P2	POE 32 1 LT
262084	OL6012.P.P2	POE 32 5 LT *** 
262086	OL6015,K.P2	POE 46 1 LT
262087	OL6015.P.P2	POE 46 5 LT
262089	OL6016,K.P2	POE 68 1 LT
262090	OL6016.P.P2	POE 68 5 LT
262092	OL6017,K.P2	POE 100 1 LT
262093	OL6017,P.P2	POE 100 5 LT
262095	OL6020,K.P2	POE 170 1 LT
262096	OL6020.P.P2	POE 170 5 LT

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
262098	OL6062,K.P2	POE 55-CO2 1 LT
262099	OL6062,P.P2	POE 55-CO2 5 LT
262101	OL6063,K.P2	POE 85-CO2 1 LT
262102	OL6063,P.P2	POE 85-CO2 5 LT
262104	OL6037,K.P2	PAG 68-CO2 1 LT
262105	OL6037,P.P2	PAG 68-CO2 5 LT

Óleos minerais para sistemas ar condicionado e refrigeração

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO
262107	OL6064,K.P2	Mineral 32 1 LT
262108	OL6064.P.P2	Mineral 32 5 LT
262109	OL6066,K.P2	Mineral 55 1 LT
262110	OL6066.P.P2	Mineral 55 5 LT



Produtos químicos de limpeza e desinfetantes



Desinfetante perfumado para ar condicionado

511413 LUXEDO 1lt

511414 LUXEDO 5lt



Desinfetante bactericida concentrado e viricida

511415 SANIBACT 1lt

511416 SANIBACT 5lt



Espuma de limpeza para ar condicionados

511417 EVAPORATOR CLEANER 200ml

511418 EVAPORATOR CLEANER 400ml



Produto de limpeza ácido concentrado para condensadoras

511419 NANO ACID CLEANER 1 lt

511420 NANO ACID CLEANER 5lt



Produto de limpeza alcalino de alto rendimento com ação anticorrosiva para condensadores

511421 CHISEL 1 Lt

511422 CHISEL 5 Lt



Produto de limpeza alcalino biodegradável para condensadores

511424 ECORESTORE 1 Lt

511425 ECORESTORE 5 Lt



Produto de Limpeza de Alta Pressão para Condensadores

511423 Power CLEAN-OUT 750ml



Produto de limpeza para drenagem de Condensados

511426 DRIZZLE 1 lt



Produto de limpeza não agressivo para ar condicionado

511427 PH7 CLEANER 1 Lt

511428 PH7 CLEANER 5 Lt



Produto de limpeza de alta pressão para Evaporadores

511429 POWER CLEAN-IN



Produto de limpeza para superfícies de plástico e revestimentos de ar condicionado

511430 STARLUX 400 ml



Tratamento anticorrosivo protetor em aerossol para sistemas de ar condicionado

511431 NO-AGE PLUS 750 ml



Produto de limpeza ácido para condensadores

511433 ACID ULTRA

Produto de limpeza alcalino para condensadores

511434 ALKALINE ULTRA

Produto de limpeza alcalino para evaporadores

511435 EVO ULTRA



Pastilhas de controle de odor para bandeja de condensados do ar condicionado.

511436 EMERALD TABS 18 PZ

511437 EMERALD TABS 100 PZ



Spray eliminador de odores de alta pressão para interiores

511438 MONSOON 600 ml



Desinfetante para ar condicionados

291122 AIRNET 75ml

291123 AIRNET 5lt



Eliminador de odores, bactericida-fungicida para ar condicionados

291125 AIRPUR 75ml

291126 AIRPUR 5lt



Elimina bacterias e maus odores nos equipamentos de ar condicionado

291127 AIRPUR DUCT

Equipamentos de limpeza de pressão



Lavadora de alta pressão para limpeza do sistema ar condicionado

511432

JEN GUN



Kit de lavagem para unidades de ar condicionado EVA-WASH-KIT

290501

EVA-WASH-KIT



Equipamento de limpeza de 3000W com um caudal máximo 3lt/min

290355

C30S



Equipamento de limpeza de alta pressão de 100W com um caudal máximo de 4lt/min

290356

C10

Equipamento de limpeza de alta pressão de 80W com caudal máximo de 4lt/min

290357

C10B



Pistola lavadora de alta pressão a bateria pressão 25 bar. Fluxo máximo 3lt/min

290358

C25



Pulverizador de pressão ajustável 2bar. Fluxo máximo 1lt/min

290359

C2

