


PROMO

Accesorios para la instalación

Pecomark 




Promoción válida del 11/04/2022 al 31/07/2022.

Los precios pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso dada la situación.

Canaleta CANALSPLIT

Canaleta con tapa de 2 mts. Color Standard RAL9001.


CÓDIGO	MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES CANAL (mm)
235100	0612BC	Split 1x1	60x45
235101	0712BC	Split 1x1	70x55
235102	0812BC	Multi Split	80x60
235103	0912BC	Multi Split	90x65
235104	1212BC	Multi Split	110x75
235105	1412BC	Multi Split	140x90



Canaleta CANALSPLIT MIDI

Canaleta con tapa de 2 mts. Color Standard RAL9001.

CÓDIGO	MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES CANAL (mm)
235106	0612MD	Split 1x1	60x45
235107	0812MD	Multi Split	80x60
235108	1212MD	Multi Split	110x75



Accesorios para canaletas



Soportes internos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235109	0603ST	60
235110	0703ST	70
235111	0803ST	80
235112	0903ST	90
235113	1203ST	110
235114	1403ST	140

Uniones

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235115	0604GC	60
235116	0704GC	70
235117	0804GC	80
235118	0904GC	90
235119	1204GC	110
235120	1404GC	140

Uniones flexibles

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235156	0611GF	60
235157	0811GF	80



Ángulos internos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235121	0605AI	60
235122	0705AI	70
235123	0805AI	80
235124	0905AI	90
235125	1205AI	110
235126	1405AI	140



Ángulos externos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235127	0606AE	60
235128	0706AE	70
235129	0806AE	80
235130	0906AE	90
235131	1206AE	110
235132	1406AE	140

Ángulos internos y externos regulables

CÓDIGO	MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES CANAL (mm)
235169	0620IR	interno	60
235170	0820IR	interno	80
235171	0621ER	externo	60
235172	0821ER	externo	80



Ángulos verticales izquierdos y derechos

CÓDIGO	MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES CANAL (mm)
235176	0614VS	izquierdo	60
235177	0814VS	izquierdo	80
235178	0615VD	derecho	60
235179	0815VD	derecho	80



Curvas planas



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235133	0607CP	60
235134	0707CP	70
235135	0807CP	80
235136	0907CP	90
235137	1207CP	110
235138	1407CP	140



Curvas planas regulables

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235173	0622PR	60
235174	0822PR	80
235175	1222PR	110

Curvas mural



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235144	0609CM	60
235145	0709CM	70
235146	0809CM	80
235147	0909CM	90
235148	1209CM	110
235149	1409CM	140

Tapas mural



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235150	0610PM	60
235151	0710PM	70
235152	0810PM	80
235153	0910PM	90
235154	1210PM	110
235155	1410PM	140

Tapas terminal



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235139	0608TT	60
235140	0708TT	70
235141	0808TT	80
235142	0908TT	90
235143	1208TT	110

Derivaciones "T"



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235158	0813DT	80
235159	0913DT	90
235160	1213DT	110
235161	1413DT	140

Reducciones



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES CANAL (mm)
235162	8060RI	80x60
235163	8070RI	80x70
235164	9060RI	90x60
235165	9070RI	90x70
235166	1280RI	110x80
235167	1290RI	110x90
235168	1412RI	140x110



Cortadora de canal

Medida máxima de canal 90x65 mm para corte



CÓDIGO	MODELO
235180	2100VD

Accesorio y recambio para cortadora



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
235181	2101BD	Cuchilla de recambio para cortadora
235182	2102CD	Bolsa de transporte para cortadora

Soportes de suelo 100 mm de altura

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIPCIÓN
235183	0350SP	400	Soporte de suelo color RAL 1013, 350x100 mm (mínimo de venta 2 unidades)
235184	0450SP		Soporte de suelo color RAL 1013, 450x100 mm (mínimo de venta 2 unidades)
235185	1000SP		Soporte de suelo color RAL 1013, 1000x100 mm
235186	0341TS	-	Tapa final para soportes de suelo


Soportes de suelo 80 mm de altura

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIPCIÓN
235187	0351SP	300	Soporte de suelo color RAL 1013, 350x80 mm (mínimo de venta 2 unidades)
235188	0451SP		Soporte de suelo color RAL 1013, 450x80 mm (mínimo de venta 2 unidades)
235189	1001SP		Soporte de suelo color RAL 1013, 1000x80 mm
235190	042TS	-	Tapa final para soportes de suelo



Cajas de preinstalación

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
235191	0010PS	Caja de preinstalación "PREDISPLIT" 540 x 85 mm, salida horizontal izquierda o derecha.
235192	0012CP	Tapa suelta para caja de preinstalación 540 x 85 mm
235193	0011KB	Caja de preinstalación "KLIM BOX" 430 x 95 mm, incluye cartón de protección, caja completa con tapa, base con salida horizontal, codo a 90° para salida vertical, reducción de 20 a 18/16 mm.
235194	0012EBO	Caja de preinstalación "EBOX43" 430 x 95 mm, incluye cartón de protección, caja completa con salida horizontal.
235195	0014EBO	Caja de preinstalación "EBOX53" 530 x 95 mm, incluye cartón de protección, caja completa con salida horizontal.



Tubo de condensado

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
235196	0016TU	Rollo de 30mts espiral, interno liso, 16 mm.
235197	0018TU	Rollo de 30mts espiral, interno liso, 18 mm.
235198	0020TU	Rollo de 30mts espiral, interno liso, 20 mm.
235199	0068TC	Rollo de 50mts corrugado marcado cada 75 cm. diámetro 16 mm.
235200	0070TC	Rollo de 50mts corrugado marcado cada 75 cm. diámetro 20 mm.



AHORRE TIEMPO Y DINERO

Kit de instalación para equipos splits de aire acondicionado

Kit todo en uno para el montaje de splits 1x1



NOVEDAD

EL KIT INCLUYE:

- Tubería de cobre aislada de 4 mts. abocardado y racorado de 1/4" x 3/8"
- 4 x Antivibradores
- Juego de 2 escuadras soldadas de 450 mm.
- Tornillos y tacos


Código: 208100

Soportes soldados y plegables



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIPCIÓN
238150	MS105	140	Juego de soportes soldados de acero, pintados en blanco, 315x420x40 mm.
238151	MS120		Juego de soportes plegables de acero galvanizado, pintados en blanco. 375x420x50 mm.
238152	MSEASY450		Juego de soportes plegables con barra automontable, de acero galvanizado, pintados en blanco. 350x420 mm.

Soportes especiales Inox y Poliamida



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)	DESCRIPCIÓN
238114	9794-511-08	110	Juego de soportes de poliamida 450x450 mm
238115	9794-512-08	90	Juego de soportes de poliamida 520x450 mm
238102	450INOX	110	Juego de soportes acero inoxidable 350x450 mm.
238103	550INOX	110	Juego de soportes acero inoxidable 450x550 mm.

Antivibradores para condensadoras



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238130	CB1MNaM	120

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238131	CBNOCE4040M-VD	350



CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
238132	CBSEGM	450

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁXIMA (Kg)
266073	PACK A-35	40
266074	PACK A-45	80

Bombas para condensados



SI-27



SI-30



OMEGA PACK



SI-83



DELTA PACK

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
271105	SI-27	Bomba para un caudal máximo 20 l/h y una altura de descarga 10mt
271090	SI-30	Bomba de interior de la canaleta para un caudal máximo 20 l/h y una altura de descarga 10mt
271091	OMEGA-PACK	Bomba bajo evaporadora para un caudal máximo 20 l/h y una altura de descarga 10mt
271098	SI-83	Bomba centrífuga para un caudal máximo 570 l/h y una altura de descarga 5,4mt
271130	DELTA-PACK	Bomba para un caudal máximo 20 l/h y una altura de descarga 10mt



Mini Flowatch 2



Flowita+



Eco line



Sunny Flowatch CLIM

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
271181	Mini Flowatch 2	Bomba para un caudal máximo 15 l/h
271177	Flowita+	Bomba exterior para instalación bajo el evaporador, para un caudal máximo 13,2 l/h
271188	Eco line	Bomba para un caudal máximo 13,2 l/h
271189	Sunny Flowatch CLIM	Bomba con recipiente para un caudal máximo 15 l/h



Aislante Pecomark EP



EP. Espesor nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
243101	EP-06x006
243102	EP-06x010
243103	EP-06x012
243104	EP-06x015

EP. Espesor nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
243111	EP-09x006
243112	EP-09x010
243113	EP-09x012
243114	EP-09x015
243123	EP-09x018
243116	EP-09x022
243117	EP-09x028

Cinta aislante



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
290325	PK TAPE /15	15 mts × 50 × 3 mm
290326	PK TAPE /30	30 mts × 50 × 3 mm

Cinta aluminio



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES
290330	AL 50x50 A	50 mts × 50 mm × 30 micras
290332	AL 62x50 A	50 mts × 62 mm × 30 micras
290331	AL 75x50 A	50 mts × 75 mm × 30 micras



Aislante Armacell XG



XG. Espesor nominal 6 mm

CÓDIGO	MODELO
241430	XG-06X006
241431	XG-06X010
241432	XG-06X012
241433	XG-06X015

XG. Espesor nominal 9 mm

CÓDIGO	MODELO
241441	XG-09X006
241442	XG-09X010
241443	XG-09X012
241444	XG-09X015
241445	XG-09X018
241446	XG-09X022
241448	XG-09X028
241449	XG-09X035

XG. Espesor nominal 13 mm

CÓDIGO	MODELO
241465	XG-13X010
241466	XG-13X012
241467	XG-13X015
241468	XG-13X018
241469	XG-13X022
241471	XG-13X028
241472	XG-13X035
241473	XG-13X042
241475	XG-13X054

XG. Espesor nominal 19 mm

CÓDIGO	MODELO
241511	XG-19X010
241512	XG-19X012
241513	XG-19X015
241514	XG-19X018
241515	XG-19X022
241517	XG-19X028
241518	XG-19X035
241490	XG-19X042

Lubricantes sintéticos POE para sistemas A/A y Refrigeración



Lubricantes POE para CO2



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
262080	OL6011,K.P2	POE 22 1 LT
262081	OL6011.P.P2	POE 22 5 LT
262083	OL6012,K.P2	POE 32 1 LT
262084	OL6012.P.P2	POE 32 5 LT *** 
262086	OL6015.K.P2	POE 46 1 LT
262087	OL6015.P.P2	POE 46 5 LT
262089	OL6016.K.P2	POE 68 1 LT
262090	OL6016.P.P2	POE 68 5 LT
262092	OL6017.K.P2	POE 100 1 LT
262093	OL6017.P.P2	POE 100 5 LT
262095	OL6020.K.P2	POE 170 1 LT
262096	OL6020.P.P2	POE 170 5 LT

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
262098	OL6062,K.P2	POE 55-CO2 1 LT
262099	OL6062,P.P2	POE 55-CO2 5 LT
262101	OL6063,K.P2	POE 85-CO2 1 LT
262102	OL6063,P.P2	POE 85-CO2 5 LT
262104	OL6037,K.P2	PAG 68-CO2 1 LT
262105	OL6037,P.P2	PAG 68-CO2 5 LT

Aceites minerales para sistemas de aire acondicionado y refrigeración

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
262107	OL6064.K.P2	Mineral 32 1 LT
262108	OL6064.P.P2	Mineral 32 5 LT
262109	OL6066.K.P2	Mineral 55 1 LT
262110	OL6066.P.P2	Mineral 55 5 LT



Productos químicos de limpieza y desinfectantes



Limpiador higienizante perfumado para climatizadores

511413 LUXEDO 1lt

511414 LUXEDO 5lt



Desinfectante concentrado bactericida y virucida

511415 SANIBACT 1lt

511416 SANIBACT 5lt



Limpiador espumoso para climatizadores

511417 EVAPORATOR CLEANER 200ml

511418 EVAPORATOR CLEANER 400ml



Limpiador ácido concentrado para condensadores

511419 NANO ACID CLEANER 1 lt

511420 NANO ACID CLEANER 5lt



Limpiador alcalino de alto rendimiento con acción anticorrosiva para condensadores

511421 CHISEL 1 Lt

511422 CHISEL 5 Lt



Limpiador alcalino biodegradable para condensadores

511424 ECORESTORE 1 Lt

511425 ECORESTORE 5 Lt



Limpiador de alta presión para condensadores

511423 Power CLEAN-OUT 750ml



Limpiador de drenaje de condensados

511426 DRIZZLE 1 lt



Limpiador no agresivo para climatizadores

511427 PH7 CLEANER 1 Lt

511428 PH7 CLEANER 5 Lt



Limpiador de alta presión para evaporadores

511429 POWER CLEAN-IN



Limpiador para superficies de plástico y carcasas de aire acondicionado

511430 STARLUX 400 ml



Tratamiento anticorrosivo protector en aerosol para sistemas de A/A

511431 NO-AGE PLUS 750 ml



Limpiador ácido para condensadores

511433 ACID ULTRA

Limpiador alcalino para condensadores

511434 ALKALINE ULTRA

Limpiador alcalino para evaporadores

511435 EVO ULTRA



Pastillas controladoras del mal olor para bandeja de condensado del climatizador. Previene la putrefacción

511436 EMERALD TABS 18 PZ

511437 EMERALD TABS 100 PZ



Spray eliminador de olores de alta presión para interiores

511438 MONSOON 600 ml



Desinfectante de aire acondicionado

291122 AIRNET 75ml

291123 AIRNET 5lt



Eliminador de olores bactericida, fungicida para aire acondicionado

291125 AIRPUR 75ml

291126 AIRPUR 5lt



Eliminador de olores para aire acondicionado

291127 AIRPUR DUCT

Equipos de limpieza a presión



Hidrolavadora para limpieza de sistemas de aire acondicionado

511432

JEN GUN



Kit limpieza para UN DE A/A
EVA-WASH-KIT

290501

EVA-WASH-KIT



Hidrolimpiadora de 3000W con un caudal máximo 3lt/min

290355

C30S



Hidrolimpiadora de 100W con un caudal máximo 4lt/min

290356

C10

Hidrolimpiadora de 80W con un caudal máximo 4lt/min

290357

C10B



Pistola hidrolimpiadora a batería con presión 25bar. Caudal máximo 3lt/min

290358

C25



Pulverizador con presión ajustable de 2bar. Caudal máximo 1lt/min

290359

C2

