



El ABC para el instalador

Promoción válida 7/12/2020 hasta 31/01/2021

Nuevo canal de atención al cliente vía Whatsapp

Un nuevo espacio donde podrás realizar cualquier tipo de consulta de forma rápida y directa.



¿Cómo funciona?

1. Guarda el número de teléfono fijo de tu delegación más cercana.
2. Abre una conversación por WhatsApp.
3. Realiza cualquier pregunta, te contestaremos en la mayor brevedad posible.
4. Si escribes un mensaje fuera del horario de atención al cliente, se quedará guardado y te contestaremos al día siguiente.

pecomark.com



Pecomark

Equipamiento y herramientas de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para el registro de empresas habilitadas.

Antes de 2 de enero de 2021 se debe tramitar la adecuación del registro como empresa frigorista, para adaptarse a los requisitos impuestos a la nueva normativa: el Real Decreto 552/2019.

refairco



PK-1RR-R32

Equipo de recuperación Refairco con una tasa de recuperación 1,60 Kg/min

Válido para refrigerantes tipo CFC, HFC, HCFC y HFO

Compresor sin aceite 3/4 HP 1 Pistón

Peso 13 Kgs

500030

PK-2RR-R32

Equipo de recuperación Refairco con una tasa de recuperación 3,00 Kg/min

Válido para refrigerantes tipo CFC, HFC, HCFC y HFO

Compresor sin aceite 1 HP 2 Pistones

Peso 13 Kgs

500031



PK-25-SV

Bomba de vacío Refairco con vacuómetro y válvula solenoide

Caudal 70 Lts/min (4,2 m3/hr)

Doble efecto

Peso 7 Kgs

500016

Precios netos, IVA no incluido.

No acumulable a otras ofertas o promociones. Precios susceptibles de cambios sin previo aviso

Pecomark

PK-45-SV

Bomba de vacío Refairco con vacuómetro y válvula solenoide

Caudal 128 Lts/min (7,68 m3/hr)

Doble efecto

Peso 12 Kgs

500018



SEEK-1

Detector de fugas electrónico con sensibilidad <3 gr/año (0,1 oz/yr)

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC y HFC

Calibración automática

Alarma visual y acústica

Maleta de transporte

500000

SEEK-HC

Detector de fugas electrónico con una sensibilidad inferior a 50 ppm (Propano)

Válido para refrigerantes tipo Hidrocarburos y A2L

Calibración automática

Alarma visual y acústica

Maleta de transporte

500001



VAC-20

Vacuómetro digital con alta precisión de 0-25000 micrones

Lectura en micrones, pascales, mBar, mmHg y Torr.

Conexión 1/4" SAE

500010



D-TEK Select

Detector de fugas electrónico por infrarojos con sensibilidad de 1-3 gr/año

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32, R1234yf)

580342

TEK-Mate

Detector de fugas electrónico de diodo calentado con sensibilidad 2-7 gr/año

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32)

580343



D-TEK CO2

Detector de fugas electrónico por infrarojos con sensibilidad de 5 gr/año

Válido para CO₂ (R744)

580686

Wey-TEK

Báscula electrónica 100 Kgs capacidad una precisión de 0.3% de lectura ± 0.25 oz. (10g)

Maleta de transporte

580675





275-FS

Abocardador ensanchador en maleta
1/8" a 3/4"

580465

TC-1000

Cortatubos 1/8" a 1-1/8"

501131



TC-1050

Cortatubos mini 1/8" a 5/8"

580454

525-F

Abocardador mordaza 3/16" a 5/8"

580463





Set Testo 550

Analizador digital de refrigeración con Bluetooth, incluye 2 sondas de pinza, maletín y protocolo de calibración

590154

Testo 552

Vacuómetro digital con Bluetooth con un rango de 0-20000 micrones, sensor de temperatura ambiente y conexiones 1/4"

515210



Testo 770-3

Pinza amperimétrica digital con Bluetooth, Escalas V CA/CC hasta 600V, Corriente 0-600A, Resistencia 0-60 M Ohm

Capacidad 0-60000 mF

Frecuencia 0-10 kHz

Corriente 0-600A

Resistencia 0-60 M Ohm

590200

Testo 103

Termómetro digital con sonda de 75 mm, rango -30 +220°C y con protección IP55.

515151



Precios netos, IVA no incluido.

No acumulable a otras ofertas o promociones. Precios susceptibles de cambios sin previo aviso.

Pecomark

WLC-710

Elevador de carga superior con plataforma

580763



Torres telescópicas ligeras y compactas de elevación mecánica, especialmente diseñadas para facilitar su transporte una vez plegada. La torre **WLC-710** está certificado para **cargas de hasta 100 kg** a una **alturas máxima de 4 m**, con terminal de \varnothing 35 mm.

Los elevadores serie WLC están provistos de dos sistemas de seguridad; garantizando una máxima fiabilidad durante el proceso de elevación y descenso de cargas:

• Cabrestante autofrenable

La elevación de la carga se realiza mediante un cabrestante manual autofrenable AL-KO CF450 COMPACT, que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada (cuando se suelta la manivela, el cabrestante bloquea la carga en su sitio evitando el retroceso). El cabrestante está certificado para una carga máxima de 450 kg.

• Sistema de Bloqueo de Seguridad

La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez, maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ligero y compacto para un fácil manejo hasta su lugar de trabajo. Manipulables por un solo operario.
- Base compacta, compuesta por tres patas estabilizadoras de diseño plegable (una de ellas telescópica), con acabado en pintura negra texturada (Epoxy) con doble tratamiento para su uso en exteriores.
- Incorpora bandeja de 800 x 400 ó 450 x 450 mm.
- **FABRICACIÓN EUROPEA** – En caso de necesidad, disponibilidad inmediata de repuestos y accesorios.
- Fabricados con las tecnologías más avanzadas pasando rigurosos controles de calidad, cumpliendo con las normativas alemanas y con las directivas europeas de la CE.
- Cable \varnothing 4 mm (180kg/mm²) DIN 3060 • Material Acero S 235 JRH - DIN-10219 - 1:2006
- Normativas DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN18800; 2006-42-C

Modelo	Descripción	Carga Máx.	Altura Máx.	Peso	Medidas plegada	Tramos	Medidas bandeja	Código
WLC-710-PLAT	Elevador de carga superior	100 Kg	4 m	25,20 Kg	150 x 310 x 1650 mm	2	800 x 400 mm	580763

Precios netos, IVA no incluido.

No acumulable a otras ofertas o promociones. Precios susceptibles de cambios sin previo aviso.



SOB-1

Equipo de soldadura Oxi-Butano en soporte de polimero ligero.

Oxigeno 2,5 lts
Butano 0,5 Kgs

510516



SOB-2

Equipo de soldadura Oxi-Butano en soporte metálico

Oxigeno 2,5 lts
Butano 0,5 Kgs

580605

SOB-7

Equipo de soldadura Oxi-Butano en carro metálico

Oxigeno 5 lts
Butano 2,8 Kgs

580572



ESF 1000AD-AL

Equipo de soldadura Oxi-Acetileno en carro metálico.

Oxigeno y Acetileno 5 Lts.

510115

Precios netos, IVA no incluido.

No acumulable a otras ofertas o promociones. Precios susceptibles de cambios sin previo aviso.

Pecomark



EVA-WASH KIT

Kit de limpieza unidades A/A que incluye:

Hidrolimpiadora de 4 Lt/min 7-10 bar
2 fundas protectoras split, Pulverizador 2 Lts
Envase liquido limpiador de 5 Lts.

290501



SPYPFA4-6

2 vias gran visor SPY, manómetros 80 mm.
R134a/R404a/R22/R407c conexiones 1/4".

501027

SPYPFA4-5

2 vias gran visor SPY, manómetros 80 mm.
R410a/R32 conexiones 5/16".

501028

LM8010

Equipo de diagnosis: Termómetro,
Higrómetro y Anemómetro

T=-20° a 60°C. HR= 0-100%. V= 0,4 a 20 m/s.

516341



OFICINA CENTRAL:

París, 79 - 08029 Barcelona - España
Tel. 93 494 88 00
pecomark@pecomark.com

CENTRO LOGÍSTICO:

Pol. Industrial A7 Llinars Park.
De la Física, 7-13. 08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 863 19 80 (Oficinas)

España

ALBACETE

Pol. Campollano
Avda. 3ª, n.º 17 - 02007 Albacete
☎ 967 21 61 20 / 21 70 88
albacete@pecomark.com

ALICANTE

Pol. Industrial Rabasa
Miguel Ángel, 10 (esquina
Valdés-Leal) - 03009 Alicante
☎ 96 517 32 67 / 517 36 59
alicante@pecomark.com

ALMERÍA

Avda. Mare Nostrum, 161
Nave 1 y 2
Pol. Ind. Sector 20 - 04009 Almería
☎ 950 26 40 38
almeria@pecomark.com

BARCELONA NORTE

Santander, 81 - 08020 Barcelona
Tienda:
Tel. 93 305 38 66
barcelona@pecomark.com
Atención Comercial:
☎ 93 750 86 88 / Tel. 93 750 87 28
catalunyanord@pecomark.com

BARCELONA SUR

Cobalt, 94-96
08907 L'Hospitalet de Llobregat
☎ 93 260 21 31
hospitalet@pecomark.com

BARCELONA VALLÈS OCCIDENTAL

Pol. Industrial Santa Margarida
C/ Albert Einstein, 18
08223 Terrassa
☎ 93 721 95 67
valles@pecomark.com

BILBAO

Pol. Ugaldeguren, 1
Vial 0 P-1 III - 48170 Zamudio
☎ 94 476 22 47
bilbao@pecomark.com

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses
C/ Herbés, nave n.º 20
12006 Castellón
☎ 96 425 74 96
castellon@pecomark.com

CÓRDOBA

Pol. Las Quemadas
Simón Carpintero, 106
14014 Córdoba
☎ 957 76 10 18
Tel. 957 32 63 03 Almacén
Tel. 957 32 63 01 Administración
cordoba@pecomark.com

GIJÓN

Pol. Industrial de Porceyo I-13
Calle Galileo Galilei, n.º 121
33211 Gijón
☎ 98 532 19 88
gijon@pecomark.com

GRANADA

Pol. Juncaril. C/ Baza, 209
18220 Albolote
☎ 958 46 88 40
granada@pecomark.com

JAÉN

Pol. Industrial Los Olivares
Villatorres, Parcela 40
23009 Jaén
☎ 953 28 40 27
jaen@pecomark.com

LA CORUÑA

Pol. Pocomaco 4º Avda. nave 16
15190 La Coruña
☎ 981 17 70 80
coruna@pecomark.com

LANZAROTE

C/ Los Marmoles n.º 4
35500 Arrecife
Lanzarote

LAS PALMAS DE G. CANARIA

Pol. Industrial El Cebadal
Arequipa, 10
35008 Las Palmas de G. C.
☎ 928 47 40 43 / 47 44 33
laspalmas@pecomark.com

MADRID SUR

C/ San Dalmacio, 55
28021 Madrid
☎ 91 126 69 91
villaverde@pecomark.com

MADRID - TORREJÓN

Torrejón, 17
28850 Torrejón de Ardoz
☎ 91 674 95 22
torrejon@pecomark.com

MÁLAGA

Pol. San Luis
C/ París, 50
29006 Málaga
☎ 95 204 03 11
malaga@pecomark.com

MÉRIDA

Pol. Industrial El Prado
Palencia Parcela R-20
06800 Mérida (Badajoz)
☎ 924 38 90 78
merida@pecomark.com

MURCIA

Pol. Industrial Oeste
C/ Ecuador, Parcela 8/18, Módulo B3
30820 Alcantarilla (Murcia)
☎ 968 83 64 92
murcia@pecomark.com

PALMA DE MALLORCA

Pol. Industrial Son Castelló
Gremi de Selleters i Basters, 3 A
07009 Palma de Mallorca
☎ 971 43 06 58
balears@pecomark.com

TARRAGONA

Pol. Industrial Riuciar
C/ Mercuri, Complex 5-1-5
Edifici 2, nau 28
43006 Tarragona
☎ 977 77 44 33
tarragona@pecomark.com

SAN SEBASTIAN

Troia Bidea 14, puerta 9 y 10
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)
☎ 94 333 60 72
guipuzcoa@pecomark.com

SEVILLA

Pol. Industrial Store
Calle Nivel, 8
41008 Sevilla
☎ 95 436 16 06
sevilla@pecomark.com

TENERIFE

Transversal Subida al Mayorazgo
Nave 10B
38110 Sta. Cruz de Tenerife
☎ 922 82 30 12 / 922 82 31 69
tenerife@pecomark.com

VALENCIA

Filipinas, 9-11
46006 Valencia
☎ 96 341 90 97 / 96 341 42 07
valencia@pecomark.com

VALENCIA SUR

Avda. de la Albufera, s/n
46460 Silla
☎ 96 121 97 30 / 96 121 15 89
silla@pecomark.com

VALLADOLID

Pol. Industrial San Cristóbal
Calle Pirita, 75
47012 Valladolid
☎ 983 21 44 78
valladolid@pecomark.com

VIGO

Fragosoño, 34 (Sardoma)
36214 Vigo
☎ 986 37 52 11
vigo@pecomark.com

ZARAGOZA

Pol. Industrial Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 22
50014 Zaragoza
☎ 976 52 04 00 / 976 52 20 01
zaragoza@pecomark.com

EXPORT

Filipinas, 9-11
46006 Valencia, Spain
Tel. 96 342 55 51
export@pecomark.com

Portugal

COIMBRA

Rua João Lopes Pinheiro Lt 1-A /
Eiras
3020-171 Coimbra
☎ 239 49 31 65 / 239 49 61 58
coimbra@pecomark.com

FARO

Penha a Conceição de Faro
Campinas-Conceição de Faro
8005-446 Faro
☎ 289 828 667
faro@pecomark.com

PORTO

Rua de Rosa Jácome Felgueiras,
71- 85
Zona Industrial da Maia Setor II
4470-401 Moreira - Maia
☎ 229 476 017 / 229 476 018
porto@pecomark.com

LISBOA

Rua Francisco Silva Pinto Júnior,
Lote 6
Zona Horta dos Bancelos
2690-390 Lisboa
☎ 219 540 260
lisboa@pecomark.com

Francia

ver www.lefroid.fr



