



O ABC para o instalador

Promoção válida de 7/12/2020 até 31/01/2021

Nuevo canal de atención al cliente vía Whatsapp

Um novo espaço, onde poderá realizar qualquer tipo de consulta de forma rápida e direta.



¿Cómo funciona?

1. Adicione o número de telefone fixo da sua delegação mais próxima.
2. Inicie uma conversa por Whatsapp.
3. Realize qualquer pergunta, responderemos com a maior brevidade possível.
4. Se enviar uma mensagem fora do horário de funcionamento do atendimento, ficará guardada e responderemos no dia seguinte.



PK-1RR-R32

Equipamento de recuperação REFAIRCO com taxa de recuperação 1,60Kg/min

Válido para refrigerantes tipo CFC, HFC, HCFC e HFO

Compressor sem óleo ¼ HP 1 Pistão

Peso 13 Kgs

500030

PK-2RR-R32

Equipamento de recuperação REFAIRCO com taxa de recuperação 3,00Kg/min

Válido para refrigerantes tipo CFC, HFC, HCFC e HFO

Compressor sem óleo 1 HP 2 Pistões

Peso 13 Kgs

500031



PK-25-SV

Bomba de vácuo com vacuómetro e válvula solenoide

Caudal 70 Lts/min (4,2 m3/hr)

Duplo efeito

Peso 7 Kgs

500016

PK-45-SV

Bomba de vácuo REFAIRCO com vacuómetro e válvula solenoide

Caudal 128 Lts/min (7,68 m3/hr)

Duplo efeito

Peso 12 Kgs

500018





SEEK-1

Detetor de fugas eletrónico com sensibilidade <3 gr/ano (0,1 oz/yr)

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC e HFC

Calibração automática

Alarme visual e sonoro

Mala de transporte

500000

SEEK-HC

Detetor de fugas eletrónico com sensibilidade <50 ppm (Propano)

Válido para refrigerantes tipo Hidrocarbonetos e A2L

Calibração automática

Alarme visual e sonoro

Mala de transporte

500001



VAC-20

Vacuómetro digital de alta precisão de 0-25000 micrones

Leitura em micrones, pascales, mBar, mmHg e Torr.

Ligação 1/4" SAE

500010





D-TEK Select

Detetor de fugas eletrónico por infravermelhos com sensibilidade de 1-3 gr/ano

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32, R1234yf)

580342

TEK-Mate

Detetor de fugas eletrónico de diodo aquecido com sensibilidade 2-7 gr/ano

Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32)

580343



D-TEK CO2

Detetor de fugas eletrónico por infravermelhos com sensibilidade de 5 gr/ano

Válido para CO₂ (R744)

580686

Wey-TEK

Balança eletrónica 100Kgs de capacidade e uma precisão de 0.3% de leitura ± 0.25 oz. (10g)

Mala de transporte

580675





275-FS

Abocardador expensor em mala
1/8" a 3/4"

580465



TC-1000

Cortatubos 1/8" a 1-1/8"

501131



TC-1050

Cortatubos mini 1/8" a 5/8"

580454

525-F

Abocardador mordaza 3/16" a 5/8"

580463





Set Testo 550

Analizador digital de refrigeração com Bluetooth, inclui 2 sondas de temperatura, mala e protocolo de calibração

590154

Testo 552

Vacuómetro digital com Bluetooth com uma escala de 0-20000 micrones, sensor de temperatura ambiente e ligações 1/4"

515210



Testo 770-3

Pinça amperimétrica digital com Bluetooth, escalas V CA/CC até 600V, corrente 0-600A, resistência 0-60 M Ohm

Capacidade 0-60000 mF

Frequência 0-10 kHz

Corrente 0-600A

Resistência 0-60 M Ohm

590200

Testo 103

Termómetro digital com sonda de 75 mm, escala -30 +220°C e proteção IP55

515151



Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pecomark

WLC-710

Elevador de carga superior com plataforma

580763



Torres telescópicas leves e compactas de elevação mecânica, especialmente desenhadas para facilitar o seu transporte. A torre **WLC-710** está certificada para **cargas de até 100Kg** a uma **altura máxima de 4m**, com terminal de 35 mm.

Os elevadores série WLC são providos de dois sistemas de segurança; garantindo uma máxima fiabilidade durante o processo de elevação e descida de cargas;

• Guincho de travamento automático

A elevação da carga realiza-se mediante um guincho manual de auto- travagem AL-KO CF450 COMPACT, que evita o retrocesso e paraliza a carga à altura desejada (quando se solta a manivela, o guincho bloqueia a carga evitando o seu retrocesso). O guincho está certificado para uma carga máxima de 450Kg.

• Sistema de Bloqueio de Segurança

A construção destes elevadores é realizada pelas mais avançadas equipamentos de soldadura que garantem a máxima segurança e resistência, cumprindo todos os requisitos de solidez, manobralidade e leveza necessários para a elevação de cargas.

CARACTERÍSTICAS:

- Desenho leve e compacto para um fácil manuseamento até ao local de trabalho. Manipulável por um só operário.
- Base compacta, composta por três pernas estabilizadoras dobráveis (uma delas telescópica), com acabamento em pintura preta texturada (Epoxi) com tratamento duplo para uso exterior.
- **Bandeja incorporada de 800 x 400 ou 450 X 450m.**
- **FABRICO EUROPEU** – Em caso de necessidade, disponibilidade imediata de peças e acessórios.
- Fabricados com a tecnologia mais avançada, passando por rigorosos testes de qualidade, cumprindo as normas alemãs e as diretivas europeias da UE.
- Cabo 4mm (180Kg/mm²) DIN 3060. Material Aço S 235 JRH – DIN-10219 – 1:2006
- Norma DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN 18800; 2006-42-C

Modelo	Descrição	Carga Máx.	Altura Máx.	Peso	Medidas Fechado	Secções	Medidas Bandeja	Código
WLC-710-PLAT	Elevador de carga superior	100 Kg	4 m	25,20 Kg	150 x 310 x 1650 mm	2	800 x 400 mm	580763

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.



SOB-1

Equipamento de soldadura Oxi-Butano em suporte de polímero leve

Oxigénio 2,5Lts

Butano 0,5Kgs

510516



SOB-2

Equipamento de soldadura Oxi-Butano em suporte metálico

Oxigénio 2,5Lts

Butano 0,5Kgs

580605

SOB-7

Equipamento de soldadura Oxi-Butano em carro metálico

Oxigénio 5Lts

Butano 2,8Kgs

580572



ESF 1000AD-AL

Equipamento de soldadura Oxi-Acetileno em carro metálico

Oxigénio e Acetileno 5Lts

510115

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pecomark



EVA-WASH KIT

Kit de limpeza unidades A/A que inclui:

Bomba de lavagem regulável de 4Lt/min 7-10 bar
2 telas protetoras para split, Pulverizador 2Lts
Embalagem de líquido de limpeza 5Lts

290501



SPYPFA4-6

Analisador de 2 vias com grande visor Spy, manómetros 80 mm.

R134a/R404a/R22/R407c ligações 1/4"

501027

SPYPFA4-5

Analisador de 2 vias com grande visor Spy, manómetros 80 mm.

R410a/R32 ligações 5/16"

501028

LM8010

Equipamento de diagnóstico:
Termómetro, Higrómetro e Anemómetro

T = 20° a 60°C. HR = 0-100%. V = 0,4 a 20 m/s

516341



ESCRITÓRIO CENTRAL:

París, 79 - 08029 Barcelona - España
Tel. 93 494 88 00
pecomark@pecomark.com

ARMAZÉNS CENTRAIS:

Pol. Industrial A7 Llinars Park.
De la Física, 7-13. 08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 863 19 80 (Escritórios)

Espanha

ALBACETE

Pol. Campollano
Avda. 3ª, n.º 17 - 02007 Albacete
☎ 967 21 61 20 / 21 70 88
albacete@pecomark.com

ALICANTE

Pol. Industrial Rabasa
Miguel Ángel, 10 (esquina
Valdés-Leal) - 03009 Alicante
☎ 96 517 32 67 / 517 36 59
alicante@pecomark.com

ALMERÍA

Avda. Mare Nostrum, 161
Nave 1 y 2
Pol. Ind. Sector 20 - 04009 Almería
☎ 950 26 40 38
almeria@pecomark.com

BARCELONA NORTE

Santander, 81 - 08020 Barcelona
Tienda:
Tel. 93 305 38 66
barcelona@pecomark.com
Atención Comercial:
☎ 93 750 86 88 / Tel. 93 750 87 28
catalunyanord@pecomark.com

BARCELONA SUR

Cobalt, 94-96
08907 L'Hospitalet de Llobregat
☎ 93 260 21 31
hospitalet@pecomark.com

BARCELONA VALLÈS OCCIDENTAL

Pol. Industrial Santa Margarida
C/ Albert Einstein, 18
08223 Terrassa
☎ 93 721 95 67
valles@pecomark.com

BILBAO

Pol. Ugaldeguren, 1
Vial 0 P-1 III - 48170 Zamudio
☎ 94 476 22 47
bilbao@pecomark.com

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses
C/ Herbés, nave n.º 20
12006 Castellón
☎ 96 425 74 96
castellon@pecomark.com

CÓRDOBA

Pol. Las Quemadas
Simón Carpintero, 106
14014 Córdoba
☎ 957 76 70 18
Tel. 957 32 63 03 Almacén
Tel. 957 32 63 01 Administración
cordoba@pecomark.com

GIJÓN

Pol. Industrial de Porceyo I-13
Calle Galileo Galilei, n.º 121
33211 Gijón
☎ 98 532 19 88
gijon@pecomark.com

GRANADA

Pol. Juncaril. C/ Baza, 209
18220 Albolote
☎ 958 46 88 40
granada@pecomark.com

JAÉN

Pol. Industrial Los Olivares
Villatorres, Parcela 40
23009 Jaén
☎ 953 28 40 27
jaen@pecomark.com

LA CORUÑA

Pol. Pocomaco 4º Avda. nave 16
15190 La Coruña
☎ 981 17 70 80
coruna@pecomark.com

LANZAROTE

C/ Los Marmoles n.º 4
35500 Arrecife
Lanzarote

LAS PALMAS DE G. CANARIA

Pol. Industrial El Cebadal
Arequipa, 10
35008 Las Palmas de G. C.
☎ 928 47 40 43 / 47 44 33
laspalmas@pecomark.com

MADRID SUR

C/ San Dalmacio, 55
28021 Madrid
☎ 91 126 69 91
villaverde@pecomark.com

MADRID - TORREJÓN

Torrejón, 17
28850 Torrejón de Ardoz
☎ 91 674 95 22
torrejon@pecomark.com

MÁLAGA

Pol. San Luis
C/ París, 50
29006 Málaga
☎ 95 204 03 11
malaga@pecomark.com

MÉRIDA

Pol. Industrial El Prado
Palencia Parcela R-20
06800 Mérida (Badajoz)
☎ 924 38 90 78
merida@pecomark.com

MURCIA

Pol. Industrial Oeste
C/ Ecuador, Parcela 8/18, Módulo B3
30820 Alcantarilla (Murcia)
☎ 968 83 64 92
murcia@pecomark.com

PALMA DE MALLORCA

Pol. Industrial Son Castelló
Gremi de Selleters i Basters, 3 A
07009 Palma de Mallorca
☎ 971 43 06 58
balears@pecomark.com

TARRAGONA

Pol. Industrial Riuciar
C/ Mercuri, Complex 5-1-5
Edifici 2, nau 28
43006 Tarragona
☎ 977 77 44 33
tarragona@pecomark.com

SAN SEBASTIAN

Troia Bidea 14, puerta 9 y 10
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)
☎ 94 333 60 72
guipuzcoa@pecomark.com

SEVILLA

Pol. Industrial Store
Calle Nivel, 8
41008 Sevilla
☎ 95 436 16 06
sevilla@pecomark.com

TENERIFE

Transversal Subida al Mayorazgo
Nave 10B
38110 Sta. Cruz de Tenerife
☎ 922 82 30 12 / 922 82 31 69
tenerife@pecomark.com

VALENCIA

Filipinas, 9-11
46006 Valencia
☎ 96 341 90 97 / 96 341 42 07
valencia@pecomark.com

VALENCIA SUR

Avda. de la Albufera, s/n
46460 Silla
☎ 96 121 97 30 / 96 121 15 89
silla@pecomark.com

VALLADOLID

Pol. Industrial San Cristóbal
Calle Pirita, 75
47012 Valladolid
☎ 983 21 44 78
valladolid@pecomark.com

VIGO

Fragosoño, 34 (Sardoma)
36214 Vigo
☎ 986 37 52 11
vigo@pecomark.com

ZARAGOZA

Pol. Industrial Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 22
50014 Zaragoza
☎ 976 52 04 00 / 976 52 20 01
zaragoza@pecomark.com

EXPORT

Filipinas, 9-11
46006 Valencia, Spain
Tel. 96 342 55 51
export@pecomark.com

Portugal

COIMBRA

Rua João Lopes Pinheiro Lt 1-A /
Eiras
3020-171 Coimbra
☎ 239 49 31 65 / 239 49 61 58
coimbra@pecomark.com

FARO

Penha a Conceição de Faro
Campinas-Conceição de Faro
8005-446 Faro
☎ 289 828 667
faro@pecomark.com

PORTO

Rua de Rosa Jácome Felgueiras,
71- 85
Zona Industrial da Maia Setor II
4470-401 Moreira - Maia
☎ 229 476 017 / 229 476 018
porto@pecomark.com

LISBOA

Rua Francisco Silva Pinto Júnior,
Lote 6
Zona Horta dos Bancelos
2690-390 Lisboa
☎ 219 540 260
lisboa@pecomark.com

França

ver www.lefroid.fr



