



Promoción Herramientas

Válida hasta el 30 de Septiembre

refairco

**PK-25**

Doble efecto, 70 Lts/min (4,2 m³/hr),
Peso 7 Kgs.

500015**PK-25-SV**

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble
efecto, 70 Lts/min (4,2 m³/hr), Peso 7 Kgs.

500016**PK-45**

Doble efecto, 128 Lts/min (7,68 m³/hr),
Peso 12 Kgs.

500017**PK-45-SV**

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble
efecto, 128 Lts/min (7,68 m³/hr), Peso 12 Kgs.

500018**PK-60**

Doble efecto, 170 Lts/min (10,2 m³/hr),
Peso 14 Kgs.

500019**PK-60-SV**

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble
efecto, 170 Lts/min (10,2 m³/hr), Peso 14 Kgs.

500020



RS3DE/V

Con vacuómetro y válvula solenoide, doble efecto, 46 Lts/min (2,52 m³/hr), Peso 6,4 Kgs.

517047

RS9DE/V

Con vacuómetro y válvula solenoide, doble efecto, 180 Lts/min (10,8 m³/hr), Peso 12,5 Kgs.

517048

ANALIZADORES DIGITALES



FOX-100

Multirefrigerante 4 vías, con 2 sondas de temperatura tipo K y maleta de transporte.

502210



TESTO 550

Multirefrigerante 3 vías, con Bluetooth, indicador de vacío, incluye 2 sondas de temperatura y maleta de transporte.

590154



APM-2

2 vías, manómetros 80 mm.
R134a/R404a/R22/R407c.

514055

APM-3

2 vías, manómetros 80 mm.
R22/R407c/R410a/R32.

501013

APM-4

2 vías, manómetros 80 mm.
R290/R600a/R1270.

501030



APM-10

Kit en maleta con mangueras de 900 mm.,
analizador APM-2.

501018

APM-20

Kit en maleta con mangueras de 900 mm.,
analizador APM-3.

501020



SPYPFA4-6

2 vías gran visor SPY, manómetros 80 mm.
R134a/R404a/R22/R407c conexiones 1/4".

501027

SPYPFA4-5

2 vías gran visor SPY, manómetros 80 mm.
R410a/R32 conexiones 5/16".

501028

K-SPYPFA6-4

Kit en maleta con mangueras de carga 1/4"
y adaptadores Lock valve, analizador con
manómetros R134a/R404a/R22/R407c.

501025

K-SPYPFA4-5

Kit en maleta con mangueras de carga 5/16"
y adaptadores Lock valve, analizador con
manómetros R410a/R32.

501026

K-PF2ML80/D5-4/COSS

Kit de carga en maleta para CO2 subcrítico y transcrito,
analizador 2 vías con manómetros 80mm, y mangueras
inox. 1,5 mts.

502205



PK-1RR-R32

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite 3/4 HP 1 Pistón,
Tasa recuperación 1,60 Kg/min, Peso 13 Kgs.

500030

refairco



refairco

PK-2RR-R32

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO,
compresor sin aceite 1 HP 2 Pistones, Tasa
recuperación 3,00 Kg/min, Peso 13 Kgs.

500031



RG-3000

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor
sin aceite, Tasa recuperación 0,66 Kg/min,
Peso 8 Kgs.

580680



BOSCH RG4.0

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO,
compresor sin aceite 1/2 HP, Tasa
recuperación 1,83 Kg/min, Peso 14,3 Kgs.

580190



EASYREC-1R

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite, Tasa recuperación 1,60 Kg/min, Peso 18,9 Kgs.

580865

EASYREC-2R

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite, Tasa recuperación 2,80 Kg/min, Peso 19,6 Kgs.

580866



HC-3

Válida para Hidrocarburos y HFO, Tasa recuperación 0,53 Kg/min, Peso 17 Kgs.

580893



TC-1050

Cortatubos mini 1/8" a 5/8".

580454

312-FC

Cortatubos 1/4" a 1-5/8".

501132



206-FB

Cortatubos 3/8" a 2-5/8".

501133



TC-1020

Cortatubos rueda bordeadora
1/8" a 1-1/8".

580460

TC-1000

Cortatubos 1/8" a 1-1/8".

501131



TC-2050

Cortatubos mini 3/16" a 7/8".

501137



275-FS

Abocardador ensanchador
1/8" a 3/4".

580465

275-FSC

Conjunto 275-FS + Cortatubos
TC-1000.

501116

375-FS

Abocardador 1/8" a 3/4".

580464



193-S

Juego punzones 1/4" a 5/8".

501124



500-FC

Abocardador Roll-Air
3/16" a 5/8".

580462



525-F

Abocardador mordaza
3/16" a 5/8".

580463



195-SA

Ensanchador con puente
1/4" a 5/8".

501127



94-SSP

Punzón 3 en 1 de 1/2",
5/8" y 7/8".

501125

95-S

Punzón 6 en 1 de 3/16" a
5/8".

501126



PT-109

Pinza perforadora.

580774



127-C

Llave Chicharra.

501135



208-F

Escariador interior y exterior.

501142



364-FHA-04

Doblatubos 1/4" 364-FHA-04.

501117

364-FHA-06

Doblatubos 3/8".

580469

364-FHA-08

Doblatubos 1/2".

580470

364-FHA-10

Doblatubos 5/8".

580471

364-FHA-12

Doblatubos 3/4".

580467



368-FH

Doblatubos triple 3/16" a 3/8".

501121

370-FH

Doblatubos triple 3/16" a 1/2".

580172

470-FH

Doblatubos triple 180° 3/16" a 3/8".

501120

17-C

Adaptador 1/4" a 90°.

516120



27-C

Adaptador 5/16" a 90°.

516121



16-C

Adaptador 1/4" recto.

516115



26-C

Adaptador 5/16" recto.

516116



TERMÓMETROS DIGITALES IR



Mod. 830-T1

Rango -30 a 400°C. Indicador láser de 1 puntero. Resolución 0,1°C.

515009



Mod. 830-T2

Rango -30 a 400°C. Indicador láser de 2 punteros. Resolución 0,1°C.

515010



SEEK-HC

Válido para Hidrocarburos y A2L.
Menos de 50 ppm (Propano). Calibración automática.

500001

TIF ZX-1A

Válido para CFC, HCFC y HFC. 3 gr/año.
Diodo calentado.

512068



GAS-Mate

Válido para Hidrocarburos, NH3 y N2H2. 5 ppm.

580685

D-TEK CO2

Válido para CO2. 5 gr/año.

580686



TESTO 316-3

Válido para CFC, HCFC y HFC. 4 gr/año.
Diodo calentado.

515180





VAC-20

0-25000 micrones. Lectura en micrones, pascales, mBar, mmHg y Torr. 1/4" SAE.

500010



Be sure. **testo**

TESTO 552

0-20000 micrones. Bluetooth.

515210

BALANZAS DIGITALES



SEGO SCL

100 kgs capacidad. Resolución 5 gm.

581570



WEY-TEK

100 kgs capacidad. Resolución 10 gm.

580675



TIF 9030

100 kgs capacidad. Resolución 10 gm.

580298



SOB-1

Equipo mini Oxi-Butano en soporte polimero. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

510516



SOB-2

Equipo mini Oxi-Butano. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

580605



SOB-7

Equipo portátil Oxi-Butano. Botella O2 5 Lts, Butano 2,8 Kg.

580572



ESF 1000AD-AL

Equipo portátil Oxi-Acetileno. Botella O2 5 Lts, Acetileno 5 Lts.

510115



06019F5100

Soplador a batería 120m³/hr, 75 mts/seg., Peso 1,1 Kg. Mod. BOSCH GBL18V-120 (no incluye baterías).

515623



06019C6302

Aspirador a batería para sólidos y líquidos + kit de accesorios 24 Lts/seg, 90 mbar, Peso 4,5 Kg. Mod. BOSCH GAS18V-10L (no incluye baterías).

515624



1600A01B9Y

Set Batería 18V 4,0AH Mod. BOSCH 1XGBA-18V.

515625



1600A01BA3

Set 2 Baterías 18V 4,0AH Mod. BOSCH GAL18V-40.

515626



2608550077

Corona Hueca 82 x 50 mm. BOSCH ideal para traspasar muros en instalaciones de A/A.

515618



06019G5200

Atornillador eléctrico a batería BOSCH Mod. GDX-18V-180.

515628



0601828800

Miniamoladora disco 125 mm. Mod. BOSCH GWS-1000.

515528



0615990K41

Taladro a batería BOSCH Mod. GSB18V-21 + 2 x 2.0AH.

515510



06014A1100

Linterna a batería BOSCH Mod. GLI 18V-300.

515506

0601081000

Detector digital BOSCH Mod. GMS-120.

515540



0601072900

Medidor laser BOSCH Mod. GLM-40.

515541



0601066E00

Nivel laser BOSCH Mod. GCL2-15.

515544



pecomark.com

