



Promoção Ferramentas

Válido até 30 de Setembro

refairco



PK-25

Duplo efeito, 70 Lts/min (4,2 m³/hr),
Peso 7 Kgs.

500015

PK-25-SV

Duplo efeito, 70 Lts/min (4,2 m³/hr), Peso 7 Kgs.
Com válvula solenoide e vacuómetro.

500016

PK-45

Duplo efeito, 128 Lts/min (7,68 m³/hr),
Peso 12 Kgs.

500017

PK-45-SV

Duplo efeito, 128 Lts/min (7,68 m³/hr), Peso
12 Kgs. Com válvula solenoide e vacuómetro.

500018

PK-60

Duplo efeito, 170 Lts/min (10,2 m³/hr),
Peso 14 Kgs.

500019

PK-60-SV

Duplo efeito, 170 Lts/min (10,2 m³/hr), Peso
14 Kgs. Com válvula solenoide e vacuómetro.

500020



RS3DE/V

Duplo efeito, 46 Lts/min (2,52 m³/hr),
Peso 6,4 Kgs. Com válvula solenoide e
vacuômetro.

517047

RS9DE/V

Duplo efeito, 180 Lts/min (10,8 m³/hr),
Peso 12,5 Kgs. Com válvula solenoide
e vacuômetro.

517048

ANALISADORES DIGITAIS



FOX-100

Analizador MULTIREFRIGERANTE 4 vias, com
2 sondas de temperatura tipo "K" e mala de
transporte.

502210



Be sure. **testo**

TESTO 550

Analizador de Refrigeração digital 3 vias 1/4" com
Bluetooth, inclui 2 sondas de temperatura e mala
de transporte.

590154



APM-2

Analísadores 2 vias,
manómetros 80 mm.
R134a/R404a/R22/R407c.

514055

APM-3

Analísadores de 2 vias,
manómetros 80 mm.
R22/R407c/R410a/R32.

501013

APM-4

Analísadores de 2 vias,
manómetros 80 mm.
R290/R600a/R1270.

501030



APM-10


Kit de analisadores de 2 vias com maleta,
inclui mangueiras de 900 mm.

501018

APM-20

Kit de analisadores de 2 vias com maleta,
inclui mangueiras de 900 mm.

501020



SPYPFA4-6

Analizador de 2 vias com grande visor SPY, manómetros 80 mm. R134a/R404a/R22/R407c conexões 1/4".

501027

SPYPFA4-5

Analizador de 2 vias com grande visor SPY, manómetros 80 mm. R410a/R32 conexões 5/16".

501028

K-SPYPFA6-4

Kit com mala de transporte inclui mangueiras de carga 1/4" e adaptadores Lock valve, analisadores com manómetros R134a/R404a/R22/R407c.

501025

K-SPYPFA4-5

Kit com mala de transporte inclui mangueiras de carga 5/16" e adaptadores Lock valve, analisador com manómetros R410a/R32.

501026

K-PF2ML80/D5-4/COSS

Kit de carga com mala de transporte para CO2 subcrítico y transcrito, inclui Analisador 2 vias com manómetros 80mm e mangueiras inox. 1,5 mts.

502205



PK-1RR-R32

Válido para todos os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC e HFO, compressor sem óleo 3/4 HP, 1 Pistão, Taxa de recuperação 1,60 Kg/min, Peso 13 Kgs.

500030

refairco



refairco

PK-2RR-R32

Válido para todos os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC y HFO, compressor sem óleo 1 HP, 2 Pistão, Taxa de recuperação 3,00 Kg/min, Peso 13 Kgs.

500031



RG-3000

Válido para todo os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC y HFO, compressor sem óleo, Taxa recuperação 0,66 Kg/min, Peso 8 Kgs.

580680



BOSCH RG4.0

Válido para todos os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC y HFO, compressor sem óleo 1/2 HP, Taxa recuperação 1,83 Kg/min, Peso 14,3 Kgs.

580190



EASYREC-1R

Válido para todos os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC y HFO, compressor sem óleo, Taxa recuperação 1,60 Kg/min, Peso 18,9 Kgs.

580865

EASYREC-2R

Válido para todos os refrigerantes como CFC, HFC, HCFC y HFO, compressor sem óleo, Taxa recuperação 2,80 Kg/min, Peso 19,6 Kgs.

580866



HC-3

Válido para Hidrocarbonetos y HFO, Taxa recuperação 0,53 Kg/min, Peso 17 Kgs.

580893



TC-1050

Corta tubos mini 1/8" a 5/8".

580454

312-FC

Corta tubos 1/4" a 1-5/8".

501132



206-FB

Corta tubos 3/8" a 2-5/8".

501133



TC-1020

Corta tubos com roda cortadora 1/8" a 1-1/8".

580460

TC-1000

Corta tubos 1/8" a 1-1/8".

501131



TC-2050

Corta tubos mini 3/16" a 7/8".

501137



275-FS

Abocardador alargador 1/8" a 3/4".

580465

275-FSC

Kit 275-FS + Corta tubos TC-1000.

501116

375-FS

Abocardador 1/8" a 3/4".

580464



193-S

Jogo de alargadores 1/4" a 5/8".

501124



500-FC

Abocardador Roll-Air
3/16" a 5/8".

580462



525-F

Abocardador de
3/16" a 5/8".

580463



195-SA

Jogo de alargadores com ponte
de 1/4" a 5/8".

501127



94-SSP

Punção alargador 3 em 1 de
1/2", 5/8" y 7/8".

501125

95-S

Punção 6 em 1 de 3/16"
a 5/8".

501126



PT-109

Alicate perfurador.

580774



127-C

Chave de roquete.

501135



208-F

Escareador interior e exterior.

501142



364-FHA-04

Dobra tubos 1/4" 364-FHA-04.

501117

364-FHA-06

Dobra tubos de 3/8".

580469

364-FHA-08

Dobra tubos de 1/2".

580470

364-FHA-10

Dobra tubos de 5/8".

580471

364-FHA-12

Dobra tubos de 3/4".

580467



368-FH

Dobra tubos triplo de 3/16" a 3/8".

501121

370-FH

Dobra tubos triplo de 3/16" a 1/2".

580172

470-FH

Dobra tubos triplo 180° 3/16" a 3/8".

501120

17-C

Adaptador de carga
1/4" a 90°.

516120

**27-C**

Adaptador de carga
5/16" a 90°.

516121

**16-C**

Adaptador de carga
1/4" reto.

516115

**26-C**

Adaptador de carga
5/16" reto.

516116



TERMÔMETROS DIGITAIS IR

**Mod. 830-T1**

Gama -30 a 400°C. Indicador láser
de 1 ponteiro. Resolução 0,1°C.

515009

**Mod. 830-T2**

Gama -30 a 400°C. Indicador láser
de 2 ponteiros. Resolução 0,1°C.

515010



SEEK-HC

Válido para Hidrocarbonetos (A2L e A3).
Menos de 50 ppm (Propano, Isobutano, Metano).
Calibração automática.

500001

TIF ZX-1A

Válido para refrigerantes
CFC, HCFC e HFC.
3 gr/ano. Diodo aquecido.

512068



GAS-Mate

Válido para Hidrocarbonetos, NH3 e N2H2.
5 ppm.

580685

D-TEK CO2

Válido para CO2. 5 gr/ano.

580686



TESTO 316-3

Válido para CFC, HCFC e
HFC. 4 gr/ano.
Diodo aquecido.

515180





VAC-20

Intervalo 0-25000 micrones. Leitura em micrones, pascal, mBar, mmHg e Torr. 1/4" SAE.

500010



Be sure. **testo**

TESTO 552

Intervalo 0-20000 micrones. Bluetooth.

515210



SEGO SCL

100 kgs de capacidade. Resolução 5 gram.

581570



WEY-TEK

100 kgs capacidade. Resolução 10 gram.

580675



TIF 9030

100 kgs capacidade. Resolução 10 gram.

580298





SOB-1

Mini Equipamento de soldadura Oxi-Butano em suporte polímero leve. Garrafa Oxigénio 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

510516



SOB-2

Mino Equipamento Oxi-Butano. Garrafa Oxigénio 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

580605



SOB-7

Equipamento portátil Oxi-Butano. Garrafa Oxigénio 5 Lts, Butano 2,8 Kg.

580572



ESF 1000AD-AL

Equipamento portátil Oxi-Acetileno. Garrafa Oxigénio 5 Lts, Acetileno 5 Lts.

510115



06019F5100

Soprador sem fio, baterias 120m³/ hr, 75 mts/seg., Peso 1,1 Kg. Mod. BOSCH GBL18V-120 (não inclui as baterias).

515623



06019C6302

Aspirador sem fio para sólidos e líquidos + kit de acessórios 24 Lts/seg, 90 mbar, Peso 4,5 Kg. Mod. BOSCH GAS18V-10L (não inclui baterias).

515624



1600A01B9Y

Conjunto de iniciação, 1 Bateria 18V 4,0AH Mod. BOSCH 1XGBA-18V.

515625



1600A01BA3

Conjunto de iniciação, 2 Baterias 18V 4,0AH Mod. BOSCH GAL18V-40.

515626



0601828800

Rebarbadora com disco 125 mm. Mod. BOSCH GWS-1000.

515528



0615990K41

Brocas sem fios, bateria BOSH Mod. GSB18V-21 + 2 x 2.0AH.

515510

0601081000

Detetor de metais BOSCH Mod. GMS-120.

515540



0601072900

Medidor de distâncias laser BOSCH Mod. GLM-40.

515541



06019G5200

Aparafusadora/chave de impacto sem fio BOSCH Mod. GDX-18V-180.

515628

06014A1100

Lanterna sem fios BOSCH Mod. GLI 18V-300.

515506



0601066E00

Laser combinado BOSCH Mod. GCL2-15.

515544

