


A Promo

DE

Ferramentas

OUTONO 2023



Promoção válida em Portugal de 14/11/2023 a 31/03/2024.

Pecomark 



SM380VINT

Analizador digital de 3 vias SMAN e micrômetro sem fio. Válido para mais de 70 refrigerantes, incluindo A2L e R32.

502220

CASE SM380

Para aquisição do analisador SM380VINT Cod. 502220, oferta da mala de transporte.

PB00169



HR3B

Conjunto de mangueiras Fieldpiece 1/4" x 1/4" com chaves bola de 1,5 metros.

500098



HV1

Mangueira de vácuo Fieldpiece 3/8" x 3/8" 1,5 metros.

500094



CASE HOSES

Para a compra da mangueira 500098+500094 oferta da mala

PB00170



HV1S

Mangueira de vácuo
Fieldpiece 1/4" x 3/8"
1,5 metros

500095



HR3C

Conjunto de mangueiras
Fieldpiece 1/4" x 1/4"
1,5 metros.

500096

HR3CM

Conjunto de mangueiras
Fieldpiece 1/4" x 5/16"
1,5 metros.

500097



HR3BM

Conjunto de mangueiras
Fieldpiece 1/4" x 5/16"
com chaves de bola 1,5 m.

500099



JL3KH6

Kit completo de sondas. Inclui 2 pinças
de temperatura, 2 sondas de pressão,
2 psicrômetros e mala de transporte.
Alcance Bluetooth: 300 metros.

500079

JL3KR4

Kit básico de sondas. Inclui 2 pinças de temperatura, 2 sondas de pressão e mochila de transporte. Alcance Bluetooth: 300 metros.

500080



MR45INT

Equipamento de recuperação com compressor seco e motor DC de velocidade variável líquido/vapor.

500075



VPX7

Bomba de vácuo digital
285 l/min

500072

VP87

Bomba de vácuo digital
227 l/min

500073

VP67

Bomba de vácuo digital
170 l/min

500074

DR82EU

Detector de fugas infravermelho para todos os HFCs, CFCs, HCFCs, HFOs e misturas.

500076



DR58EU

Detetor de fugas de diodo aquecido válido para CFC, HCFC, HFC e misturas, certificado para gás traçador N2H2

500077



BALANÇA DIGITAL SR47INT

Balança digital sem fios. com capacidade até 114kg e 200h de bateria.

500058



DETETOR CO2 SCL2EU

Detetor de fugas para CO2 Fieldpiece.

500091



99923-BT-2

Analizador digital com 2 sondas de temperatura.
Válido para 70 refrigerantes, incluindo A2L e A3.

502236**99943-BT-2**

Analizador digital SPARTAN 4 vias

502237**98063-BT**

Vacuómetro digital Bluetooth
Mastercool 1-20.000 micrones

502238**90063-2V-220B**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 71 l/min

502230**90066-2V-220B**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 142 l/min

502231**90612-2V-220B**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 283 l/min
equipado com 2 sondas tipo
K e medidor de vácuo de alta
pressão

502232**90063-2V-220SVB**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 71 l/min com
vacuómetro e solenoide

502233**90066-2V-220SVB**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 142 l/min com
vacuómetro e solenoide

502234**90612-2V-220SVB**

Bomba de vácuo de efeito
duplo Mastercool 283 l/min com
vacuómetro e solenoide

502235

SEEK-1

Detetor de fugas eletrónico com sensibilidade <3 g/ano (0,1 oz/ano). Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC e HFC.

500000



SEEK-HC

Detetor de fugas eletrónico com uma sensibilidade inferior a 50 ppm (propano). Válido para refrigerantes tipo hidrocarbonetos e A2L.

500001

VAC-20

0 - 25.000 micrones. Leitura em micrones, pascais, mbar, mmHg e Torr. 1/4" SAE.

500010



FOX-100

Analizador digital de 4 vias multifunções, equipado com 2 sondas universais do tipo "K" e mala de transporte

502210



FOX-ONE-100

Analizador digital de 4 vias multifunções com Bluetooth. Equipado com 2 sondas tipo K e medidor de vácuo de alta pressão.

502211



FOX-ONE 300/SC

Analizador digital de 4 vias multifunções, equipado com 2 sondas tipo "K", vacuómetro, APP, balança até 100 kg e pinça amperimétrica

502212



K-SPYPFA6-4

Kit em mala com mangueiras de enchimento 1/4" e adaptadores Lock valve, analisador com manómetros R134a/R404A/R22/R407C.

501025

K-SPYPFA4-5

Kit em mala com mangueiras de enchimento 5/16" e adaptadores Lock valve, analisador com manómetro R410A/R32.

501026



SPYPFA6-4

2 vias com grande visor SPY, manómetros 80 mm. R134a/R404A/R22/R407C ligações 1/4".

501027

SPYPFA4-5

2 vias com grande visor SPY, manómetros 80 mm. R410A/R32 ligações 5/16".

501028



RS3DE/V

Bomba de vácuo de efeito duplo com válvula solenoide e dupla ligação de entrada. Caudal 46 l/min.

517047



RS9DE/V

Bomba de vácuo de efeito duplo com válvula solenoide e dupla ligação de entrada. Caudal 180 l/min.

517048



RS3D/EX

Bomba de vácuo duplo efeito ATEX
46 l/min, potência 120 W, peso 6,4 kg

517050



EASYREC-1R

Válida para CFC, HFC, HCFC e HFO,
compressor sem óleo; taxa de recuperação de
1,60 kg/min; peso 18,9 kg.

580865



EASYREC-2R

Válida para CFC, HFC, HCFC e HFO,
compressor sem óleo; taxa de recuperação de
2,80 kg/min; peso 19,6 kg.

580866

PRATIKA-100-05

Balança digital com capacidade máxima
de 100 kg. com mala.

501070



PRATIKA-PLUS100-05

Balança digital programável 100 kg. com mala.

501068





WLC-710-PLAT

Elevador de carga superior com plataforma. Torres telescópicas leves e compactas com elevação mecânica, especialmente concebidas para facilitar o transporte uma vez dobradas. A torre WLC-710 está certificada para cargas de até 100 kg a uma altura máxima de 4 m, com terminal de Ø 35 mm. Os elevadores série WLC estão equipados com dois sistemas de segurança, garantindo uma máxima fiabilidade durante o processo de elevação e descida das cargas:

Cabrestante com bloqueio automático

A elevação da carga é realizada através de um cabrestante manual com bloqueio automático AL-KO CF450 COMPACT, que evita o retrocesso e paralisa a carga à altura desejada (quando se solta a manivela, o cabrestante bloqueia a carga no seu sítio, evitando o retrocesso). O cabrestante está certificado para uma carga máxima de 450 kg.

Sistema de bloqueio de segurança

A construção destes elevadores recorre aos mais avançados equipamentos de soldadura, que garantem a máxima segurança e resistência, sempre em cumprimento dos requisitos de solidez, manobrabilidade e leveza necessários para a elevação de cargas.

580763



PK-25

De efeito duplo, 70 l/min
(4,2 m³/h);
peso 7 kg.

500015

PK-45

De efeito duplo, 128 l/min
(7,68 m³/h);
peso 12 kg.

500017

PK-60

De efeito duplo, 170 l/min
(10,2 m³/h);
peso 14 kg.

500019

PK-RR1-R32

Recuperadora para CFC, HFC, HCFC
e HFO com compressor sem óleo
3/4HP 1 pistão, taxa de recuperação
de 1,60 kg/min

500030



WP-2F0B

Bomba de vácuo de efeito duplo portátil a bateria 42 l.

500024

WP-2F1B

Bomba de vácuo de efeito duplo portátil a bateria 71 l.

500025

G5TWIN

Recuperadora CFC, HCFC e HFC com compressor sem óleo 1/2 HP 500 W.

500050




TEZ8

Bomba de vácuo de efeito duplo 8 CFM (227 l/min).

500051

MANGUEIRAS



CCL60

Conjunto de mangueiras REFCO 1,5 m. 1/4" x 1/4"

501052



CA-CCL60

Conjunto de mangueiras REFCO 1,5 m. 1/4" x 1/4" com chave de esfera

502225

CCL60-1/2"-20UNF

Conjunto de mangueiras REFCO R410a 1,5 m. 1/4" x 5/16"

502226

CA-CCL60-1/2"-20UNF

Conjunto de mangueiras REFCO R410a 1,5 m. 1/4" x 5/16" com chave de esfera

502227

BD-276

Corta-tubos de alta resistência Black Diamond de 1/4" a 1-1/4" até 3 mm.

501205



BD-127G

Corta-tubos de catraca Black Diamond, inclui **mini cortatubos BD127 de 1/8" a 7/8"**.

501206



BD-1001

Corta-tubos simples Black Diamond de 1/8" a 1-1/4".

501207



BD-206

Corta-tubos simples grande Black Diamond de 3/8" a 2-5/8"

501209



BD-312

Corta-tubos simples médio Black Diamond de 1/8" a 1-5/8"

501208

PL-430

Elevador Black Diamond eléctrico 220V, altura máxima 4,27 metros, peso máximo 120 Kgs.

580779





275-FS

Abocardador alargador de 1/8" a 3/4".

580465



525-F

Abocardador de garra "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

580463



TC-1050

Corta-tubos IMPERIAL TC-1050 de 1/8" a 5/8".

580454

TC-1000

Corta-tubos IMPERIAL TC-1000 de 1/8" a 1-1/8".

501131



16-C

Acoplamento rápido de 1/4" reto.

516115

26-C

Acoplamento rápido de 1/2-20 UNF (5/16") reto.

516116



17-C

Acoplamento rápido de 1/4" curvo a 90°.

516120

27-C

Acoplamento rápido de 1/2-20 UNF (5/16") curvo a 90°.

516121





D-TEK 3

Detetor de fugas eletrónico por infravermelhos com sensibilidade de 1-3 g/ano. Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32, R1234yf).

580342

D-TEK STRATUS

Detetor de fugas.

580689



D-TEK 3 CO₂

Detetor de fugas eletrónico por infravermelhos com sensibilidade de 5 g/ano. Válido para CO₂ (R744).

580686



GAS-Mate

Válido para hidrocarbonetos, NH₃ e N₂H₂. 5 ppm.

580685



PRODUTOS QUÍMICOS E DE LIMPEZA

COOL-SHOT ULTRA TR1170.AL.H3.S2

Restaurador 6ml com adaptadores. Elimina e previne a incrustação de óleo.

511401



SUPER DRY ULTRA TR1174.AL.H3.S2

Aditivo anti-humidade 6 ml com adaptadores.

511402

NO-ACID ULTRA TR1175.AL.H3.S2

Aditivo neutralizador de ácido 6 ml com adaptadores.

511403



ACID-TEST RK1349.S1

Detetor de acidez - 4 TEST.

511404



LUXEDO SPRAY 1 L

Produto de limpeza higienizante perfumado 1 l para unidades interiores.

511413

LUXEDO 5 L

Produto de limpeza higienizante perfumado 5 l para unidades interiores.

511414



FIXQUICK TR1180.01

Selador de fugas externo com dois componentes.

511406

SANIBACT 1 L

Desinfetante, bactericida e virucida concentrado diluível em água 1:25 para limpeza de evaporadores e canais de ventilação, recipiente 1 l.

511415

SANIBACT 5 L

Desinfetante, bactericida e virucida concentrado diluível em água 1:25 para limpeza de evaporadores e canais de ventilação, recipiente 5 l.

511416



AIRNET 102615

Desinfetante AIRNET
750 ml, para evaporadores.

291122



AIRPUR 102600

Eliminador de odores, bactericida
e virucida pulverizador, 750 ml.

291125



DERMO STONE 1LT

Desengordurante de mãos, 1 l.

290487



AIRPUR DUCT

Spray de descarga vertical para
condutas eliminador de odores,
bactericida e virucida, 100 ml.

291127



DESCAN 1 L

Líquido de limpeza de
tubagens, 1 l.

290488



SPRAY

Kit Airnet+Airpur em spray
400 ml+400 ml.

291116

ECO DG-10

Desengordurante bactericida-
virucida para uso profissional pH
neutro, 750 ml.

291117



AIR SERNET

Desengordurante de limpeza para
condensadores, 1 l.

291120





AIR SERNET SUPER

Desengordurante de limpeza super-concentrado para condensadores, 1 l.

291121



AIR AC PLUS

Produto de limpeza ácido diluível espumoso para condensadores, 1 l.

291124

AIRNET+ AIRPUR AUTO

Tratamento bactericida-virucida e elimina odores para A/A em veículos, kit Airnet+Airpur versão auto, 100 ml.

291128



AIR GASLEAK

Detetor de fugas de água com sabão, 750 ml.

291129



LUBRIFICANTE FLODUR

Desengripante, lubrificante, desoxidante e protetor em aerossol, 400 ml, com registo de alimentação NSF (H1).

291138



SOLARTECH CLEAN

Produto de limpeza e abrillantador de placas solares, 750 ml.

291137

ROMAX 4000

Máquina de prensar eletrohidráulica
Rothenberger até 32 kN para acessórios
Conex MAXIPRO, Mod. ROMAX 4000

521029



ROMAX TT

Máquina de prensar Eletrohidráulica
Rothenberger até 19 kN para
acessórios Conex MAXIPRO, Mod.
ROMAX TT

521030





pecomark.pt

