

INVIERNO



Climatización y Ventilación

Promoción hasta final de existencias
Oferta válida hasta 15/04/2019

SAMSUNG

F-M5400

F-M5409 **SUPER REGALO** **A++**
(703087 + 703187) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

F-M5412 **SUPER REGALO** **A++**
(703088 + 703188) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

F-M5424 **A++**
(703090 + 703190) Frío 6,8 kW - Calor 8,0 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos Splits en el mismo pedido. Solo para equipos marcados con : **SUPER REGALO**

H-5400N



F-N5409 **SUPER REGALO** **A++**
(705212 + 705213) Frío 2,5 kW - Calor 3,3 kW

F-N5412 **SUPER REGALO** **A++**
(705214 + 705215) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



NUEVO

F-H6700



F-H6709 **SUPER REGALO** **A++**
(703647 + 703147) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

F-H6712 **SUPER REGALO** **A++**
(703648 + 703148) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



F-H7700



F-H7709 **SUPER REGALO** **A++**
(703642 + 703142) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW



Splits de pared

F-WINDFREE



F-WINDFREE 12

A++

(703079 + 703179) Frío 3,5 kW - Calor 3,5 kW



¿En qué consiste la tecnología Wind-Free™ Cooling?

Wind-Free™ Cooling mantiene de manera eficiente un nivel de frescor confortable, sin producir una sensación de frío desagradable. El aire fresco se distribuye suavemente a través de 21.000 microorificios, para que no notes ni calor ni frío.



Primero, el climatizador Wind-Free™ refresca la habitación utilizando su modo de refrigeración normal. Cuando alcanza la temperatura deseada, cambia al modo Wind-Free™ Cooling.



En este modo de funcionamiento, el aire frío se distribuye a través de 21.000 microorificios y se reparte suavemente por toda la habitación. Crea un "ambiente en calma*", en el que el aire se mueve lentamente a una velocidad de tan solo 0,15 m/s, sin fluctuaciones de temperatura. No hay corrientes desagradables y no se nota un frío excesivo, sino un gran confort.

*La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción (ASHRAE) define "aire en calma" como el aire que se mueve a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin presencia de corrientes frías.

Frescor confortable

Comodidad todo el tiempo, sin cambiar los ajustes

La función 2-Step Cooling de los climatizadores Samsung Wind-Free™ empieza enfriando el aire a gran velocidad en modo Fast Cooling. A continuación, cambia automáticamente al modo Wind-Free™ Cooling para mantener la temperatura. El resultado es un ambiente confortable, sin zonas frías y sin necesidad de cambiar manualmente los ajustes.



Cuando lo enciendes, el climatizador Samsung activa el modo Fast Cooling y enfría mucho más deprisa la habitación, llegando hasta el último rincón. Trabaja a frecuencia máxima y hace oscilar sus lamas para distribuir el aire, enfriando espacios de gran volumen.



Cuando alcanza la temperatura programada, cambia de forma automática al modo Wind-Free™ Cooling, que se encarga de distribuir el aire fresco con suavidad para mantener las condiciones deseadas. Para que estés a gusto sin sensación de frío.



MSZ-DM

MSZ-DM25VA **SUPER REGALO** **A+**
(701750 + 701850) Frío 2,5 kW - Calor 3,15 kW
MSZ-DM35VA **SUPER REGALO** **A+**
(701751 + 701851) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW



MSZ-HJ

MSZ-HJ50VA **A+**
(701733 + 701833) Frío 5,0 kW - Calor 5,4 kW
MSZ-HJ60VA **A+**
(701734 + 701834) Frío 6,1 kW - Calor 6,8 kW
MSZ-HJ71VA **A+**
(701735 + 701835) Frío 7,1 kW - Calor 8,1 kW



MSZ-SF

MSZ-SF25VE **SUPER REGALO** **A++**
(701737 + 701837) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
MSZ-SF35VE **SUPER REGALO** **A++**
(701738 + 701838) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos
Splits en el mismo pedido.
Solo para equipos marcados
con : **SUPER REGALO**



Haier

Splits de pared

GEOS +

AS-09TA (704480 + 704780)	SUPER REGALO	A++
AS-12TA (704481 + 704781)	SUPER REGALO	A++
AS-18TD (704482 + 704782)	A++	
AS-24TD (704483 + 704783)	A++	



GEOS + GREEN



AS-25TAA (704136 + 704626)	SUPER REGALO	A++
AS-35TAA (704137 + 704627)	SUPER REGALO	A++



NUEVO

BREZZA

AS-09BS (704122 + 704222)	SUPER REGALO	A++
AS-12BS (704123 + 704223)	SUPER REGALO	A++
AS-18BS (704124 + 704224)	A++	



NEBULA




AS-09NS (704128 + 704622)	SUPER REGALO	A++
AS-18NS (704130 + 704624)	A++	
AS-24NS (704131 + 704625)	A++	



HEC

HEC 2018

- HEC-09TF** **SUPER REGALO** **A+**
(704990 + 704991) Frío 2,5 kW - Calor 2,8 kW
- HEC-12TF** **SUPER REGALO** **A+**
(704992 + 704993) Frío 3,5 kW - Calor 3,7 kW
- HEC-18TF** **A+**
(704994 + 704995) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW



Unidades Exteriores

- HEC2U18EK1 2X1**
(704341) Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW



Unidades Interiores HEC

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de HEC.

- HEC09EK1**
(704532) Frío 2,5 kW - Calor 2,8 kW
- HEC12EK1**
(704533) Frío 3,5 kW - Calor 3,7 kW



SUPER REGALO

Válido por la compra de dos Splits en el mismo pedido. Solo para equipos marcados con : **SUPER REGALO**



Configurable 2 del modelo 09 o bien 1 de la 09 + 1 de la 12. No configurable 2 del modelo 12.



PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-040 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL

Multi Splits

SAMSUNG



AJ040MCJ2EH/EU

A++

(703134)

Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR07NXFPEWQNEU

(703821)

Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW

R32

AJ040MCJ2EH/EU

A++

(703134)

Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 1
1

AR07NXFPEWQNEU

(703821)

Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW

R32

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

R32

AJ040MCJ2EH/EU

A++

(703134)

Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

R32

AJ040MCJ2EH/EU

A++

(703134)

Frío 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 1
1

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW

R32

AR12MSFPEWQNET

(703676)

Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL**



AJ050MCJ2EH/EU

A++

(703136)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR07NXFPEWQNEU

(703821)

Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW



AJ050MCJ2EH/EU

A++

(703136)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

**+ 1
1**

AR07NXFPEWQNEU

(703821)

Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW



AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW



AJ050MCJ2EH/EU

A++

(703136)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW



AJ050MCJ2EH/EU

A++

(703136)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

**+ 1
1**

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW



AR12MSFPEWQNET

(703676)

Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AJ050MCJ2EH/EU

A++

(703136)

Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR12MSFPEWQNET

(703676)

Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW





**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) CON PRECIO ESPECIAL**

Multi Splits

SAMSUNG



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR07NXFPEWQNEU

(703821) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 1

AR07NXFPEWQNEU

(703821) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW



1

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,7 kW - Calor 3,2 kW



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,7 kW - Calor 3,2 kW



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 1

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frío 2,7 kW - Calor 3,2 kW



1

AR12NXFPEWQNEU

(703823) Frío 3,5 kW - Calor 3,5 kW



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133) Frío 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+ 2

AR12NXFPEWQNEU

(703823) Frío 3,5 kW - Calor 3,5 kW



SAMSUNG

Unidades Exteriores con R-410a

- AJ052MCJ3EH/EU** 3x1 **A++**
(703137) Frío 5,2 kW - Calor 6,3 kW
- AJ068MCJ3EH/EU** 3x1 **A+**
(703138) Frío 6,8 kW - Calor 8,0 kW
- AJ070MCJ4EH/EU** 4x1 **A+**
(703139) Frío 7,0 kW - Calor 8,6 kW
- AJ080MCJ4EH/EU** 4x1 **A**
(703140) Frío 8,0 kW - Calor 9,3 kW
- AJ100MCJ5EH/EU** 5x1 **A+**
(703141) Frío 10,0 kW - Calor 12,0 kW



Nueva
Electrónica

- AR07MSFPEWQNEU**
(703674) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW
- AR12MSFPEWQNET**
(703676) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



H5400N



Compatibles con Unidades Exteriores de R-410a

- AR07NXFPEWQNEU**
(703821) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW
- AR09NXFPEWQNEU**
(703822) Frío 2,5 kW - Calor 3,3 kW
- AR12NXFPEWQNEU**
(703823) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW



NUEVO

H6100



- AR07MSWSAURNEU**
(703833) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW





Multi Splits

Unidades Exteriores Serie MXZ-DM

- MXZ-2DM40VA** 2x1 **A++**
(701052) Frío 4,0 kW - Calor 4,3 kW
- MXZ-3DM50VA** 3x1 **A++**
(701053) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

Serie MSZ-DM

- MSZ-DM25VA**
(701951) Frío 2,5 kW - Calor 3,15 kW
- MSZ-DM35VA**
(701952) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW

Serie MSZ-HJ

Compatible con Unidades Exteriores MXZ-DM

- MSZ-HJ35VA**
(701932) Frío 3,15 kW - Calor 3,6 kW

Unidades Exteriores

- MXZ-2D42VA** 2x1 **A++**
(701063) Frío 4,2 kW - Calor 4,5 kW
- MXZ-2D53VA** 2x1 **A++**
(701062) Frío 5,3 kW - Calor 6,4 kW
- MXZ-3E54VA-E1** 3x1 **A++**
(701067) Frío 5,4 kW - Calor 7,0 kW
- MXZ-3D68VA** 3x1 **A+**
(701066) Frío 6,8 kW - Calor 8,6 kW

Serie MSZ-SF

- MSZ-SF15**
(701935) Frío 1,5 kW - Calor 1,7 kW
- MSZ-SF20**
(701936) Frío 2,0 kW - Calor 2,2 kW
- MSZ-SF25**
(701937) Frío 2,5 kW - Calor 3,2 kW
- MSZ-SF35**
(701938) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW
- MSZ-SF42**
(701939) Frío 4,2 kW - Calor 5,4 kW
- MSZ-SF50**
(701940) Frío 5,0 kW - Calor 5,8 kW



Haier

Unidades Exteriores GEOS +

2U18FS2ERA (S) 2X1
(704339) Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW



Serie GEOS +

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de GEOS +

AS09TA2HRA-TF2U
(704518) Frío 2,6 kW - Calor 2,8 kW

AS12TA2HRA-TF2U
(704519) Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW





Haier®

Multi Splits

Unidades Exteriores Gama SuperMatch.

2U18FS2ERA	2x1	A+
(704332)	Frío 5,1 kW - Calor 5,8 kW	
3U19FS1ERA	3x1	A+
(704333)	Frío 5,4 kW - Calor 6,5 kW	
4U30HS1ERA	4x1	A++
(704336)	Frío 8,8 kW - Calor 9,8 kW	



Serie BREZZA

AS9BS4HRA	
(704522)	Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW
AS12BS4HRA	
(704523)	Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW
AS18BS4HRA	
(704524)	Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW



Serie NEBULA



AS09NS1HRA	
(704528)	Frío 2,7 kW - Calor 2,8 kW
AS12NS1HRA	
(704529)	Frío 3,6 kW - Calor 3,7 kW
AS18NS1HRA	
(704530)	Frío 5,2 kW - Calor 5,8 kW
AS24NS1HRA	
(704531)	Frío 7,0 kW - Calor 7,5 kW



CASSETTE

PRECIO DE LIQUIDACIÓN

AS24ES1ERA	
(704440)	Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW
AB24ES1ERA (Nuevo, sin embalaje)	
(E1044983)	Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW



Gama Semi Industrial

SAMSUNG

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUSMAN + mando MR-EH00

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**


(703498) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703499) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703500) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUSMBN + mando MR-EH00

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703701) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**


(703702) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703703) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW

AC071MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703710) Frío 6,8 kW - Calor 7,5 kW




Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUSMAN + mando AR-EH03E

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703589) Frío 5,8 kW - Calor 7,0 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S. WINDFREE

Dimensiones (600X600)

Panel PC4SUFMAN + mando AR-EH03E

AC026NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703191) Frío 2,6 kW - Calor 3,4 kW

AC035NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703192) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703193) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

AC071NNNDKH/MXADKH+P+M **A+**

(703196) Frío 6,8 kW - Calor 7,5 kW

NUEVO



**Tecnología
Wind-Free Cooling**



Gama Semi Industrial

CASSETTE 4 Vías S.

AC090FB4DEH/FCADEU+P+M

(703555) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW

A+

AC100FB4DEH/FCADEU+P+M

(703556) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW

A+

NS1254DXEA/RCDHXEB+P+M

(703557) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW

A

NS1404DXEA/DHXEB+P+M

(703558) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW

A

AC100FB4DEH/FCADGH(Trif)+P+M

(703559) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW

A+

NS1254DXEA/RCDHXGA(Trif)+P+M

(703560) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW

A

CASSETTE 4 Vías S.

AC052MN4DKH/MXADKH+P+M

(703566) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

A++

AC071MN4DKH/MXADKH+P+M

(703567) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

A++

AC090MN4DKH/MXADKH+P+M

(703568) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW

A++

AC100MN4DKH/MXADKH+P+M

(703569) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW

A++

AC120MN4DKH/MXADKH+P+M

(703570) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW

A+

AC140MN4DKH/MXADKH+P+M

(703571) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW

A+

AC100MN4DKH/MXADNH(Trif)+P+M

(703573) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW

A++

CASSETTE 4 Vías S. AR-EH03E

AC090MN4DKH/MXADKH+P+M

(703586) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW

A++

AC100MN4DKH/MXADKH+P+M

(703587) Frío 9,5 kW - Calor 10,8 kW

A++

AC120MN4DKH/MXADKH+P+M

(703588) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW

A+

CASSETTE 4 Vías S. WINDFREE

AC052NN4DKH/MXADKH+P+M

(703200) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

A++

AC120NN4DKH/MXADNH+P+M

(703208) Frío 12,5 kW - Calor 14,0 kW



A++

AC140NN4DKH/MXADNH+P+M


(703209) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW

A++


SAMSUNG



Nueva
Electrónica



Nueva
Electrónica



SAMSUNG

CASSETTE 360° con panel PC4NUDMAN CUADRADO

AC120MN4PKH/MXAJKH

(703580)

Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW

A+





Gama Semi Industrial

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensiones (600X600)

SLZS-KF35VA	A++
(701504)	Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW
SLZS-KF50VA	A++
(701505)	Frío 4,6 kW - Calor 5,0 kW
SLZS-KF60VA	A++
(701506)	Frío 5,6 kW - Calor 6,4 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (900X900)

SPLZS-35VBA	A+
(701485)	Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW
SPLZS-50VBA	A+
(701486)	Frío 5,5 kW - Calor 6,0 kW
SPLZS-60VBA	A+
(701487)	Frío 6,1 kW - Calor 6,9 kW



CASSETTE 4 Vías Serie Pro

Dimensiones (900X900)

GPLZS-71VBA	A+
(701451)	Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW
GPLZS-100VBA	A
(701452)	Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-125VBA	-
(701454)	Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW
GPLZS-100YBA Trif.	A
(701453)	Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-125YBA Trif.	-
(701455)	Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW



CASSETTE 4 Vías Serie Pro GPLZS-M

Dimensiones (900X900)

GPLZS-M71VEA	A+
(701681)	Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW
GPLZS-M100VEA	A+
(701682)	Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-M100YKEA Trif.	A+
(701683)	Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW
GPLZS-M125YKEA Trif.	-
(701685)	Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW



Haier

CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (600X600)

AB18CS1ERA

A

(704056)

Frío 5,0 kW - Calor 5,2 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (900X900)

AB24ES1ERA

A++

(704057)

Frío 7,1 kW - Calor 7,1 kW

AB28ES1ERA

A+

(704058)

Frío 8,0 kW - Calor 9,1 kW

AB36ES1ERA

A+

(704059)

Frío 9,5 kW - Calor 10,1 kW

AB48ES1ERA

B

(704060)

Frío 12,1 kW - Calor 13,0 kW

AB48ES1ERB Trif.

B

(704061)

Frío 12,1 kW - Calor 13,0 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensiones (1.230X900)

AB60CS1ERA Trif.

B

(704062)

Frío 15,3 kW - Calor 16,3 kW

AB60ES2ERA Trif.

B

(704063)

Frío 15,3 kW - Calor 16,3 kW





SAMSUNG

Gama Semi Industrial

Conductos Standard

Mando no incluido, solicitar aparte

AC052MNMSEH-MXASEH -

(703298) Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC071MNMSEH-MXASEH -

(703299) Frío 6,8 kW - Calor 7,5 kW

AC100MNMSEH-MXASEH -

(703300) Frío 9,5 kW - Calor 10,8 kW



Mando a elegir

MWR-SH10N

(703800) Control remoto STANDARD

MWR-WE11N

(703751) Control por cable PREMIUM

Conductos Premium

Mando no incluido, solicitar aparte

AC052HBMPKH/HCAPKH A++

(703218) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW

MWR-WH-00

(703758)

Control remoto STANDARD



Precio ESPECIAL liquidación

Climatización y Ventilación

SAMSUNG

Conductos Deluxe

Mando no incluido, solicitar aparte

AC035HBMDKH/HCADKH	A
(703231) Frío 3,5 kW - Calor 4,0 kW	
AC052HBMDKH/HCADKH	A++
(703232) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC090HBMDKH/HCADKH	A+
(703235) Frío 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100HBMDKH/HCADKH	A+
(703236) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	

Mando a elegir

MWR-WE10	
(703757) Control por cable PREMIUM	
MWR-WH00	
(703758) Control remoto STANDARD	



Conductos Deluxe

Mando no incluido, solicitar aparte

AC052MNMDKH/MXADKH	A++
(703663) Frío 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC071MNMDKH/MXADKH	A++
(703665) Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW	
AC100MNMDKH/MXADKH	A+
(703667) Frío 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120MNMDKH/MXADKH	A+
(703668) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MNMDKH/MXADKH	-
(703669) Frío 13,4 kW - Calor 15,5 kW	
AC120MNMDKH/MXADNH Trif.	A+
(703672) Frío 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MNMDKH/MXADNH Trif.	A+
(703673) Frío 14,0 kW - Calor 16,0 kW	

Mando a elegir

MWR-SH10N	
(703800) Control remoto STANDARD	
MWR-WE11N	
(703751) Control por cable PREMIUM	
MWR-WE13N	
(703756) Control por cable PREMIUM	



Nueva
Electrónica



Gama Semi Industrial

CONDUCTOS SERIE S

Incluye control PAR-33

SEZS-KD50VA

A+

(701477)

Frío 5,1 kW - Calor 6,4 kW

SEZS-KD60VA

A

(701478)

Frío 5,6 kW - Calor 7,4 kW



CONDUCTOS STANDARD

Incluye control PAR-33

SPEZS-35VJA

A

(701460)

Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW

SPEZS-50VJA

A

(701461)

Frío 4,9 kW - Calor 5,9 kW

SPEZS-60VJA

A+

(701462)

Frío 5,7 kW - Calor 7,0 kW

SPEZS-71VJA

A

(701463)

Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

SPEZS-140VJA

A

(701468)

Frío 13,6 kW - Calor 16,0 kW

CONDUCTOS SERIE PRO

Incluye control PAR-33

GPEZS-100VJA

B

(701401)

Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-125VJA

-

(701403)

Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-125YJA Trif.

-

(701404)

Frío 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-140YJA Trif.

-

(701406)

Frío 13,0 kW - Calor 15,5 kW



CONDUCTOS SERIE PRO GPEZS-M

Incluye control PAR-33

GPEZS-M71VJA

A

(701700)

Frío 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPEZS-M100VJA

B

(701701)

Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-M125VKJA

-

(701703)

Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-M100YKJA

-

(701702)

Frío 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-M125YKJA Trif.

-

(701704)

Frío 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-M140YKJA Trif.

-

(701706)

Frío 13,6 kW - Calor 15,5 kW



Haier®

CONDUCTOS DE BAJA PRESIÓN

AD18LS1ERA

A

(704471)

Frío 5,0 kW - Calor 5,5 kW



CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

AD24MS1ERA

A+

(704445)

Frío 7,1 kW - Calor 7,5 kW

AD28NS1ERA

A

(704446)

Frío 8,5 kW - Calor 9,5 kW

AD36NS1ERA

A+

(704447)

Frío 10,0 kW - Calor 11,0 kW

AD48NS1ERA

C

(704448)

Frío 12,1 kW - Calor 14,1 kW

AD48NS1ERA Trif.

C

(704449)

Frío 12,1 kW - Calor 14,1 kW



CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

AD60HS1ERA Trif.

B

(704475)

Frío 15,5 kW - Calor 16,5 kW





Gama Semi Industrial

SPLIT 1X1 TECHO

SPCZS-M35VKA

(701669)

A+

Frío 3,6 kW - Calor 4,1 kW



Cortinas de Aire comerciales

ALTURA
HASTA
3m



Ancho de puerta

COMARK 900 MPD	900 mm	711360
COMARK 1200 MPD	1.200 mm	711361
COMARK 1500 MPD	1.500 mm	711362

Modelo	Tensión (50Hz) (V)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Sensor magnético de apertura/ cierre (incorporado con el producto)	Caudal (m³/h)		Velocidad salida aire¹ (m/s) a 0,05 m	Nivel presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Peso (kg)	Color
					Velocidad						
					rápida	lenta					
COMARK-900MPD	220-240	245	2	•	896	744	13	51,7	1,2	17	Blanco RAL 9003
COMARK-1200MPD	220-240	330	2	•	1.100	907	12	53,1	1,6	21	Blanco RAL 9003
COMARK-1500MPD	220-240	400	2	•	1.400	1.160	12	54,7	1,8	25	Blanco RAL 9003

1. Caudal máximo.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Cortina de aire horizontal con ventilador centrífugo (Sin calefacción)

Ancho de puerta

FM 3509 HY	900 mm	680300
ACA 3509S (V)	900 mm	713000
FM 3510 HY	1.000 mm	680301
FM 3512 HY	1.200 mm	680302
ACA 3512S (V)	1.200 mm	713001
FM 3515 HY	1.500 mm	680303
ACA 3515S (V)	1.500 mm	713002

FM



Cortina de aire horizontal con ventilador centrífugo (Con calefacción por resistencias eléctricas)

Ancho de puerta

ACE 1209N (R) (V)	900 mm	713003
RM 125-10D/Y-B2S	1.000 mm	680305
ACE 1212N (R) (V)	1.200 mm	713004
RM 125-15D/Y-B2S	1.500 mm	680306
ACE 1215N (R) (V)	1.500 mm	713005
RM 125-20D/Y-B2S	2.000 mm	680307

ACA



Recuperadores



FILTROEN
APORTACIÓN

FILTROEN
EXTRACCIÓN

Recuperación
de calor

REMARK HE 600

Caudal nominal (m³/h) 580
Eficiencia Recup. 84%
707795

REMARK HE 900

Caudal nominal (m³/h) 920
Eficiencia Recup. 84%
707796

REMARK HE 1200

Caudal nominal (m³/h) 1.230
Eficiencia Recup. 84%
707797

REMARK HE 2300

Caudal nominal (m³/h) 2.200
Eficiencia Recup. 84,5%
707798

REMARK HE 3700

Caudal nominal (m³/h) 3.650
Eficiencia Recup. 88%
707799



(Filtros M5 y F7 incluidos en el precio, pero no montados en el recuperador, se suministran aparte.)

** (2 Presostatos DPS 2.30 con accesorios de montaje Incluidos en el precio, suministrados aparte)

** Necesario para avisar de la anomalía o filtros sucios en cada circuito y cumplir con la ErP (Podría ser otra herramienta de aviso a definir)

Elegir opcionales "no incluidos en el precio":

No lleva control incorporado, la forma de controlar del recuperador es "a definir según necesidades" por ustedes.

* Contro Control Aéreo-REG o Aéreo-REG + sonda TPD-D

* Aconsejable

Los filtros para nuevos montajes o como repuesto con distinta eficiencia por las necesidades o tipología de cada instalación, como pueden ser los G4, M5, F7 o F9 solicitarlos aparte a su delegación correspondiente o comercial.



Consulta a tu centro Pecomark los diferentes filtros existentes (G4, M5, F7, F9) como recambio en mantenimiento.

Cajas de Ventilación CVF y CAB

CFV-77/1

706018

CFV-77/2

706262

CFV-99/2

706020

CFV-99/3

706021

CVF-99/4

706265

CVF-1010/1

706022

CVF-1010/3

706024

CVF-129/3

706269

CVF-1212/2

706026

CVF-1515

706006

Cajas de ventilación estancas de bajo nivel sonoro, fabricadas en acero galvanizado. Ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, temperatura de trabajo -20°C a +40°C



CAB-160

707432

CAB-200

707433

CAB-250 N

707435

CAB-315 RE

707420



Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM

CBM7/7 72W 6P C VR

706086

CBM7/7 174W 4P RE VR

706203

CBM 9/9 373W 4P C VR

706098

CBM 9/9 550W 4P C VR

706209

CBM 10/10 245W 6P C VR

706099

CBM 10/10 373W 4P C

706100

CBM 10/10 550W 4P C

706101

CBM 12/9 736W 6P C VR

706214

CBM 12/12 550W 6P VR

706093

CBM 12/12 1100W 6 PT C

706103

CBM 12/12 736W 6P C VR

706215

CBM 12/12 1100W 6P T REVR

706280

CBM 15/15 2200W 6P T CK

706005

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricado en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámico.





Ventilación

Ventiladores para conductos TD

TD-160/100N SILENT

711077

TD-250/100

711078

TD-250/100N SILENT

711206

TD-350/125

711079

TD-350/125 SILENT

711207

TD-500/150 3V

711080



TD-500/160 3V

711081

TD-500/150-160 SILENT 3V

711208

TD-800/200-160 SILENT 3V

711209

TD-800/200 3V

711082

TD-1000/200 SILENT 3V

711210

TD-1300/250 3V

711084

TD-1300/250 SILENT 3V

711211

Extractores para baño

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro de varios modelos silenciosos, extraplanos y distintos caudales, preparados para trabajar a temperaturas de 40°C.

SILENT 100 CZ

711603

SILENT 100 CZ DESIGN3-C

711621

SILENT 100 CRZ

711606

SILENT 200 CZ

711634

SILENT 200 CRZ

711635

SILENT 300 CZ

711642

Decor - 100

711600

Decor - 100 CR

711601

EDM-80 N

711604

EDM-80 LR

711605

EDM-100 R

711613



Aeroterms eléctricos murales y portátiles.

EC-3 N

711700

EC-5 N

711701

Aeroterms de mural de instalación fija o portátiles para calefactar locales comerciales e industriales o secado de productos, pinturas.

Protección IP24.

Fabricado en chapa de acero pintada. Ventilador axial muy silencioso. Protector térmico. Botón de rearme manual (Reset).



EP-3 N

711702

EP-5 N

711703



Herramientas y accesorios

Maletas vacías porta herramientas



M99203

Bolsa porta- herramientas con trolley.
Fabricada en nylon resistente con cubierta frontal con cierre.
Provista de bolsillos interiores y 4 exteriores con cremallera.
Mango para transporte y trolley de dos ruedas.
Correa de hombro ajustable.
Dimensiones: 360 x 250 x 440 mm.

590212

M99200

Bolsa de herramientas abierta.
Fabricada en nylon resistente, provista de bolsillos interiores y exteriores.
Mango para transporte y correa de hombro ajustable.
Dimensiones: 410 x 210 x 260 mm.

590211



Bolsas y Mochilas para herramientas

TECH PAC AX 3513

- Correa acolchada para el hombro con clip de plástico
- Fijaciones y cremalleras resistentes.
- Mango ergonómico con bisagras.
- Capacidad para más de 50 herramientas.
- Base impermeable (polipropileno de 3 mm).
- Tela de bolsillo resistente a la intemperie (Tela denier impregnada de PVC 1800).
- Tela resistente a la intemperie (1200 denier impregnado de PVC).
- 5 años de garantía *



581561

TECH PAC AX 3503

- Bolsa de herramientas extra-ancha.
- Correa de hombro acolchada que se engancha al asa.
- Cremalleras y cierres reforzados.
- 80 bolsillos interiores y exteriores para herramientas
- Base impermeable (polipropileno de 3mm).
- Tejido impermeable (impregnado en PVC 1800).
- 5 años de garantía*.



581562

TECH PAC AX 3501

Mochila Profesional ajustable con 56 bolsillos waterproof cuerpo y base.



581563

Maletas con herramientas

M29089

Maleta de servicio con 108 piezas.

580588



911.0735

Estación móvil KS TOOLS taller maleta de aluminio con ruedas para facilitar el transporte, con 135 piezas en su interior.

590225



Amoladora

1500002648

Con maletín incluido.
Diámetro de disco: 115 mm
Velocidad de giro:
11.000 r.p.m
Alimentación :
230W-50Hz
Potencia nominal:
780 W

590218



Discos Amoladora

DISCOS AMOLADORA

Pack 5 discos de
corte de acero INOX.

115x22x1,0

590221

115x22x1,6

590222



Brocas 12NBCP5

Estuche de 5 brocas (Ø 4, 5, 6, 8 y 10 mm)
(Para trabajos en piedra, hormigón o ladrillo)

590224

Taladro Percutor

1500002650

Con maletín de transporte
Porta Brocas de 13 mm
Velocidad de giro
en vacío: 0 a 3000 r.p.m
Alimentación: 230V -50HZ
Potencia nominal: 750 W.

590216



Atornillador

SEH000100

Atornillador recargable
Incluye 22 puntas de atornillador, alargador
magnético, cargador de red y caja metálica.
Velocidad de giro en vacío: 180 min-1
Tecnología Litio: 3.6V



590214

Turbina de presión

SHB-530

Turbina de alta presión
para limpieza.
Modelo : SHB 530
Potencia:
530 W, 230V -2,3A
162 m3/H

580230



Herramientas y accesorios

Analizador

APM-2

R22, R134a, R404a y R407C.
514055

APM-3

R22, R407C, R410A y R32.
501013



Abocador de mordaza

1/8" a 5/8"

581510



Abocardador/ensanchador PK

de 1/8" a 3/4"

581516

Juego de ensanchadores

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"

580539



Juego muelles curvar

PKPA-M

De 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8"

580547



Doblador de tubería

3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 7/8" hasta 180°

580327



Alicates

Oprime tubo de cobre hasta 5/8"

580753




Juego Mangueras de carga

Juego de 3 mangueras 1/4" x 900mm

504012

Juego de 3 mangueras 1/4" x 1.500mm

504022



Cortatubos

1/8" a 1-1/8"

581524



Chicharra reversible

Para cuadrados de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

581536



Equipo de soldadura Oxi-butano

Oxígeno: 2,5l/0,4m3/200 bar Butano:
0,5 Kg

580605



Mini cortatubos

1/8" a 5/8"

581520



Escariador

DT-100-RA

2 Punteras de recambio

580336



Equipo de soldadura Oxi-butano

Oxígeno: 5l/1,1m3/200 bar Butano: 2,8 Kg

580572



Herramientas y accesorios

Bomba de vacío SEGO 3.0 R32

Compatible CFC, HFC, HCFC y R32 4,2 m³/h

580260



Líquido detector de fugas

Envase 400gr

580563



Detector de fugas electrónico

Sensor de diodo calentado
Compatible CFC, HCFC, HFC, R32

580343



Termómetro de bolsillo

Escala -40/+150°C

580519



Pinza multímetro digital

VAC 0/750V VDC 0/1000V

580388



Equipo de recuperación

RECV R32

Equipado con bomba de 3/4HP, apto para todos los refrigerantes CFC, HCFC y HFC así como los de clase A2L (R32 y R1234yf). Peso 16 KG / Líquido 96 / Push-pull 276 KG/h
Tensión: 220-240 V - 50/60Hz.

580890



Báscula electrónica digital

Capacidad 100kg

581570



Lámpara portátil orientable

Base magnética
Luz frontal Led 180lúmens
Luz superior Led 90lúmens

590268



Juego de escuadras

500x400 mm

238077

500x450 mm

238083

500x500 mm

238078



Amortiguador de caucho

Air-Pack 4xSL-40

266037

Air-Pack 4xSL-50

266036

Air-Pack 35

266073

Air-Pack 45

266074



Accesorios para canaletas

Abrazaderas

233031 FAS 32/35

233030 FAC 40/60

Enlaces

233033 21UN37 70x40 mm

233017 21UN42 70x60 mm

233034 21UN47 100x60 mm

Ángulos interiores

233036 21UN35 70x40 mm

233018 21UN40 70x60 mm

233037 21UN45 100x60 mm

Ángulos exteriores

233039 21UN33 70x40 mm

233019 21UN38 70x60 mm

233040 21UN43 100x60 mm

Ángulos planos

233045 21UN34 70x40 mm

233020 21UN39 70x60 mm

233046 21UN44 100x60 mm

Tapas finales

233048 21UN36 70x40 mm

233021 21UN41 70x60 mm

233049 21UN46 100x60 mm



Juego de escuadras poliamida

450x450 mm

238114

520x450 mm

238115



Canaletas

38x35x2000mm

233041

40x70x2000mm


233042

60x70x2000mm

233016

60x100x2000mm

233043



Caja de preinstalación

430x50x108mm

235047

525x68x105mm

235050





Bomba para condensados

Si-2750

271105

Mini orange

272126

Flowita

271177

Mini blanc deluxe

290361



Tubos de desagüe

50 mts. 16/18 mm.

235052

50 mts. 18/20 mm.

235053

50 mts. 6x9 mm. Trasparente


271513



Rollo cinta americana

290316 Blanca

290317 Negra



Banda aislante autoadhesiva

290325 15 mts.

290326 30 mts.



Herramientas y accesorios

Maletín accesorios para montaje de bombas

59 accesorios

272200



Líquido higienizante

Spray 0,4 litros

291118

Spray 0,75L AIRNET-102615

291122

Spray 0,75L AIRPUR-102600

291125



Bases de soporte


2 unidades 450N (450x100)

235074 Negro

235075 Ivory

PITAGORA-465

235071



Cables eléctricos 100 m.

290173 3x1,5

290174 3x2,5

290178 4x1,5

290184 5x1,5



Espuma poliuretano Bote de 750 ml.

290321





www.pecomark.com

 facebook.com/Pecomark

 Twitter: [@pecomarkSA](https://twitter.com/pecomarkSA)